

CATÁLOGO GENERAL 2025/2026



Sellier & Bellot®



Índice:

- 1- ESCOPETAS SUPERPUSTAS ZOLI
- 2-3 ESCOPETAS SUPERPUSTAS KRICO TRAP
- 4- ESCOPETA SUPERPUSTA KRICO SPORTING
- 5- ESCOPETA MONOTIRO KRICO Y RIFLE MONOTIRO RETAY
- 6- ESCOPETAS SUPERPUSTAS CAZA KRICO
- 7- ESCOPETAS PARALELAS CAZA KRICO
- 8-9 ESCOPETA SEMIAUTOMÁTICA INERCIAL RETAY
- 10- ESCOPETAS SEMIAUTOMÁTICAS GAS HATSAN
- 11- ESCOPETAS DE TROMBÓN
- 12- RIFLES EXPRESS E.MATHELON
- 13- RIFLE DRILLING E.MATHELON Y EXPRESS SUPERPUSTO ZOLI
- 14- RIFLES MONOTIRO Y EXPRESS KRIEGHOFF
- 15- RIFLE DE REPETICIÓN IN-LINE KRIEGHOFF SEMPRIO
- 16- RIFLES DE CERROJO KRICO
- 17- ÍNDICE CZ - COLT
- 18-23 RIFLES DE FUEGO CENTRAL CZ (CZ 600)
- 24- RIFLES SEMIAUTOMÁTICOS SCORPION
- 25- CARABINA SEMIAUTOMÁTICA SCORPION
- 26-34 CARABINAS DE FUEGO ANULAR CZ (CZ 457)
- 35- ACCESORIOS CARABINAS/RIFLES
- 36-47 PISTOLAS CZ
- 48-49 ACCESORIOS PISTOLAS CZ
- 50-51 REVOLVERES COLT
- 52-53 PISTOLAS COLT
- 54- BALINES SPOTON - KOVOHUTE
- 55- BALINES SPOTON
- 56-68 CARABINAS DE AIRE PRECOMPRESO HATSAN
- 69-70 PISTOLAS DE AIRE PRECOMPRESO HATSAN
- 71-77 CARABINAS DE AIRE COMPRESO HATSAN
- 78-79 PISTOLAS DE AIRE COMPRESO HATSAN
- 80- REVOLVERES ALFA-PROJ

- 81- ACCESORIOS GSG5, GSG47, XR41, XR15
- 82-91- CARTUCHERÍA SELLIER & BELLOT
- 92- VISORES DALL'S SHEEP
- 93- VISORES KRICO
- 94- HOLOGRÁFICOS TRUGLO
- 95- LINTERNA/LASER Y RED-DOT TRUGLO
- 96- LINTERNA Y BINOCULARES DOCTER - COLIMADOR LASER - LINTERNA LEAPERS
- 97- AURICULARES
- 98- PUNTOS DE MIRA TRUGLO
- 99- SET ALZA + PUNTOS DE MIRA TRUGLO
- 100- KITS DE LIMPIEZA
- 101- ALIVIAMUELLES
- 102- MONTURAS FAO Y POLI NICOLETTA
- 103- MONTURAS MILLET Y MOSIN NAGANT
- 104- BASES WEAVER-MONTURAS Y ANILLAS LEAPERS
- 105- ANILLAS MAX STRENGTH Y ANILLO-SYNC LEAPERS
- 106- NAVAJAS RICHARTZ
- 107- CIMBELES
- 108- CAJA HERRAMIENTAS FLAMBEAU, KANECOS Y TERMO
- 109- APOYO Y HORQUILLAS
- 110- CANANAS
- 111- ZURRONES Y BOLSAS DE OJO
- 112- PORTA ARMAS
- 113- PORTA CAZAS Y FUNDAS PARA VISOR
- 114- FUNDAS PARA RIFLE Y CARABINA
- 115- FUNDAS PARA ESCOPETA
- 116- MALETINES PARA ARMAS
- 117- MALETÍN PARA ARMAS ALUMINIO Y MALETÍN CARTUCHOS
- 118- AGUARDO DE ESPERA, COVIJAS PARA JAULAS Y TABURETES
- 119- CALCETINES, MEDIAS, GUANTES, PASAMONTAÑAS, BRAGAS CUELLO Y GORRAS
- 120- CHALECOS DE TIRO
- 121- CUADROS MUNICIÓN Y LLAVEROS SELLIER & BELLOT



ESCOPELA ZOLI Z-SPORT SPORTING

- Calibre 12/76
- Banda media (11x7 mm.)
- Disponible en acabado SILVER (cromado) o DARK SIDE (negro mate)
- Z-gun logo en dorado (silver) / rojo (dark side)
- Selector de tiro - gatillo regulable
- Culata carrillera regulable tipo montecarlo
- Cantonera de goma ventilada 25mm
- Set 5 chokes externos
- Grupo disparo extraible
- Punto de mira fibra optica rojo
- Disponible con cañón de 75 (solo silver), 78 y 81cm.

PVP 7.850 €



ESCOPELA ZOLI Z-SPORT TRAP

- Calibre 12/76
- Banda media (11x7 mm.)
- Disponible en acabado SILVER (cromado) o DARK SIDE (negro mate)
- Z-gun logo en dorado (silver) / rojo (dark side)
- Selector de tiro - gatillo regulable
- Culata carrillera regulable tipo montecarlo
- Cantonera de goma ventilada 25mm
- Set 5 chokes externos
- Grupo disparo extraible
- Punto de mira fibra optica rojo
- Disponible con cañón de 75cm.

PVP 7.850 €

ESCOPETAS SUPERPUESTAS KRICO TRAP



DTA DLX DOUBLE TRAP

- Calibre 12/70mm
- Cañón 76 / 81cm
- Báscula de acero forjado y grabados con laser
- Expulsores
- Mecanismo de disparo extraible
- Culata en madera de nogal con carrillera ajustable
- Cantonera completamente ajustable
- Guardamanos Trap
- Banda superior regulable
- Punto de mira en fibra rojo
- 4 chokes exteriores extendidos
- Incluye maletín KRICO



DLX SUPER TRAP

- Calibre 12/70mm
- Cañones perforados 76 cm
- Báscula de acero forjado y grabados con laser
- Expulsores
- Mecanismo de disparo extraible
- Culata en madera de nogal con carrillera ajustable
- Guardamanos Trap
- Punto de mira en fibra rojo
- 4 chokes exteriores extendidos
- Incluye maletín KRICO



Ref.	Artículo	Culata	Calibre	Cañón (cm.)	Largo total (cm.)	Peso aprox. (Kgs.)	PVP €
KR65212	KRICO DTA DLX DOUBLE TRAP	MADERA NOGAL REGULABLE Y AJUSTABLE	12	76	119	4,100	2.550
KR65512	KRICO DTA DLX DOUBLE TRAP	MADERA NOGAL REGULABLE Y AJUSTABLE	12	81	124	4,100	2.550
KR65812	KRICO DLX SUPER TRAP	MADERA NOGAL CARRILLERA REGULABLE	12	76	119	3,500	2.275



DT DOUBLE TRAP

- Calibre 12/70mm
- Cañón 76cm
- Báscula de acero forjado y grabados con laser
- Expulsores
- Culata en madera de nogal con carrillera ajustable
- Guardamanos Trap
- Banda superior regulable
- Punto de mira en fibra rojo
- 4 chokes exteriores extendidos
- Incluye maletín KRICO



SUPER TRAP

- Calibre 12/70mm
- Cañón 76cm
- Báscula de acero forjado y grabados con laser
- Expulsores
- Culata en madera de nogal con carrillera ajustable
- Guardamanos Trap
- Punto de mira en fibra rojo
- 4 chokes exteriores extendidos
- Incluye maletín KRICO



Ref.	Artículo	Culata	Calibre	Cañón (cm.)	Largo total (cm.)	Peso aprox. (Kgs.)	PVP €
KR65112	KRICO DT DOUBLE TRAP	MADERA NOGAL CARRILLERA REGULABLE	12	76	119	4,000	1.660
KR65012	KRICO SUPER TRAP	MADERA NOGAL CARRILLERA REGULABLE	12	76	119	3,500	1.580

ESCOPEETA SUPERPUESTA KRICO SPORTING



SUPER SPORTING

- Calibre 12/70mm
- Cañón 71 / 76 / 81 cm
- Báscula de acero forjado y grabados con laser
- Expulsores
- Culata en madera de nogal con carrillera ajustable
- Guardamanos Tipo "Schnabel"
- Punto de mira en fibra rojo
- Incluye 4 chokes exteriores extendidos
- Incluye maletín KRICO



MALETÍN INCLUIDO EN TODOS LOS MODELOS KRICO TRAP Y SPORTING



Ref.	Artículo	Culata	Calibre	Cañón (cm.)	Largo total (cm.)	Peso aprox. (Kgs.)	PVP €
KR65612	KRICO SUPER SPORTING	MADERA NOGAL CARRILLERA REGULABLE	12	71	114	3,500	1.580
KR65712	KRICO SUPER SPORTING	MADERA NOGAL CARRILLERA REGULABLE	12	76	119	3,500	1.580
KR65312	KRICO SUPER SPORTING	MADERA NOGAL CARRILLERA REGULABLE	12	81	124	3,500	1.580



ESCOPEA MONOTIRO KRICO



ESCOPEAS MONOTIRO KRICO

Las escopetas monotiro KRICO son sencillas, fáciles de usar y confiables al mismo tiempo, convirtiéndolas en una gran opción para cazadores y tiradores que buscan un arma económica, ligera y versátil. Son completamente plegables y fáciles de transportar en la mochila. Disponibles en cl.20 y 410 con cañón de 55cm. y 66cm. con choque fijo



RIFLE MONOTIRO GAMELANDER



- Cañón roscado fabricado en acero de precisión
- Acción del cañón de desmontaje rápido
- Báscula de acero 4140
- Culata sintética sistema ABS con placa de ajuste y calzas ajustables
- Carrillera regulable
- Cantonera de goma ABS sistema de reducción de retroceso
- Rail weaver incluido

Ref.	Artículo	Culata	Calibre	Cañón (cm.)	Largo total (cm.)	Peso aprox. (Kgs.)	PVP €
KR15020	ESCOPEA MONOTIRO KRICO	POLÍMERO NEGRO	20	55	95	2,100	465
KR15120	ESCOPEA MONOTIRO KRICO	POLÍMERO NEGRO	20	66	106	2,100	465
KR160410	ESCOPEA MONOTIRO KRICO	POLÍMERO NEGRO	410	55	95	2,100	465
KR161410	ESCOPEA MONOTIRO KRICO	POLÍMERO NEGRO	410	66	106	2,100	465
RT600243	RIFLE MONOTIRO GAMELANDER	SINTÉTICA NEGRA	243W	51	90	2,750	599
RT60065	RIFLE MONOTIRO GAMELANDER	SINTÉTICA NEGRA	6'5 CREEDMOR	51	90	2,750	599
RT600308	RIFLE MONOTIRO GAMELANDER	SINTÉTICA NEGRA	308W	51	90	2,750	599

ESCOPETAS SUPERPUESTAS DE CAZA KRICO



12 - 20 - 28



410

- Banda ventilada de 7mm
- Culata de madera al aceite
- Cantonera de goma
- Seguro manual o automático
- Monogatillo con selector de tiro
- Báscula de aluminio con grabados de caza



Ref.	Artículo	Culata	Calibre	Cañón (cm.)	Peso aprox. (Kgs.)	Expulsores	Báscula	Chokes	PVP €
KRE24012	KRICO SUPERPUESTA	MADERA AL ACEITE	12 / 76 mm	71	2,900	SI	Aluminio con grabados	5 Chokes	1.040
KRE24212	KRICO SUPERPUESTA	MADERA AL ACEITE	12 / 76 mm	61	2,900	SI	Aluminio con grabados	5 Chokes	1.040
KRE24020	KRICO SUPERPUESTA	MADERA AL ACEITE	20 / 76 mm	71	2,600	SI	Aluminio con grabados	5 Chokes	1.040
KR24020	KRICO SUPERPUESTA	MADERA AL ACEITE	20 / 76 mm	71	2,600	NO	Aluminio con grabados	5 Chokes	820
KRE24120	KRICO SUPERPUESTA	MADERA AL ACEITE	20 / 76 mm	66	2,600	SI	Aluminio con grabados	5 Chokes	1.040
KR24128	KRICO SUPERPUESTA	MADERA AL ACEITE	28 / 70 mm	66	2,600	NO	Aluminio con grabados	5 Chokes	820
KRE24128	KRICO SUPERPUESTA	MADERA AL ACEITE	28 / 70 mm	66	2,600	SI	Aluminio con grabados	5 Chokes	1.040
KR241410	KRICO SUPERPUESTA	MADERA AL ACEITE	410 / 76 mm	66	2,300	NO	Aluminio con grabados	5 Chokes	840
KR240410	KRICO SUPERPUESTA	MADERA AL ACEITE	410 / 76 mm	71	2,300	NO	Aluminio con grabados	5 Chokes	840

12 - 20

- Banda de 8mm en cl.12 (7mm. en cl.20 y 410)
- Culata de madera de nogal seleccionado
- Cantonera de goma
- Seguro manual o automático
- Monogatillo
- Báscula de acero en cl.12 (aluminio en cl.20 y 410) con grabados de caza

410



28



Ref.	Artículo	Culata	Calibre	Cañón (cm.)	Peso aprox. (Kgs.)	Expulsores	Báscula	Chokes	PVP €
KR34012	KRICO PARALELA	MADERA NOGAL	12 / 76mm	71	3,000	NO	Acero con grabados	5 Chokes	1.045
KRE34012	KRICO PARALELA	MADERA NOGAL	12 / 76mm	71	3,000	SI	Acero con grabados	5 Chokes	1.240
KRE34120	KRICO PARALELA	MADERA NOGAL	20 / 76mm	66	2,400	SI	Aluminio con grabados	5 Chokes	1.120
KR341410	KRICO PARALELA	MADERA NOGAL	410 / 76mm	66	2,200	NO	Aluminio con grabados	5 Chokes	899
KR340410	KRICO PARALELA	MADERA NOGAL	410 / 76mm	71	2,200	NO	Aluminio con grabados	5 Chokes	899
KR64128	KRICO PARALELA	MADERA NOGAL	28 / 76mm	66	2,800	SI	Acero con grabados	5 Chokes	1.395

ESCOPETA SEMIAUTOMÁTICA INERCIAL RETAY



GORDION EX JET LIGHT

- Cañón fabricado en acero de precisión en acabado negro/bronce mate
- Sistema de inercia con cerrojo giratorio Inertia Plus
- Recámara magnum de 76mm
- Báscula de aluminio anodizado
- Culata sintética negra / madera sistema ABS con placa de ajuste y calzas ajustables
- Cantonera de goma ABS sistema de reducción de retroceso
- Punto de mira de fibra óptica rojo TRUGLO
- Gatillo con sistema automático anti-repetición
- Guardamontes de aluminio
- Incluye 5 chokes internos



INERTIA PLUS

Sistema de cerrojo inercial patentado Inertia Plus™

Siempre en batería, siempre listo para funcionar
 PATENTE DE EE. UU. 9.995.542: el cerrojo Inertia Plus™ solo está disponible en RETAY.

¡Ha sido calificado como el avance más significativo en la acción de inercia en 50 años!

Inertia Plus™ gira activamente la cabeza del cerrojo hacia la batería y la mantiene allí; cada vez, en todas las condiciones. No más "clics". No más oportunidades perdidas.



GORDION EX BRONZE PURE



Versión para zurdos

RETAY

Ref.	Artículo	Culata	Calibre	Cañón (cm.)	Peso aprox. (Kgs.)	PVP €
RT51012	GORDION EX JET LIGHT	SINTÉTICA NEGRA	12	71	3,000	850
RT51112	GORDION EX JET LIGHT	SINTÉTICA NEGRA	12	66	3,000	850
RT51020	GORDION EX JET LIGHT	SINTÉTICA NEGRA	20	71	2,900	850
RT51120	GORDION EX JET LIGHT	SINTÉTICA NEGRA	20	66	2,900	850
RT50012	GORDION EX BRONZE PURE	MADERA NOGAL	12	71	3,000	890
RT50112	GORDION EX BRONZE PURE	MADERA NOGAL	12	66	3,000	890
RT50020	GORDION EX BRONZE PURE	MADERA NOGAL	20	71	2,900	890
RT50120	GORDION EX BRONZE PURE	MADERA NOGAL	20	66	2,900	890
RT50212	GORDION EX BRONZE PURE - zurdo	MADERA NOGAL	12	71	3,000	890

GORDION
 EX



GORDION EX
MOSSY OAK BOTTOMLAND BRONZE SP

- Cañón fabricado en acero de precisión acabado en bronce mate
- Recámara magnum de 76mm
- Sistema de inercia con cerrojo giratorio Inertia Plus
- Báscula de aluminio anodizado
- Culata sintética camo sistema ABS con placa de ajuste y calzas ajustables
- Cantonera de goma ABS sistema de reducción de retroceso
- Punto de mira de fibra óptica rojo TRUGLO
- Gatillo con sistema automático anti-repetición
- Guardamontes de aluminio
- Incluye 5 chokes internos



INERTIA
PLUS



GORDION EX SLUG

- Cañón fabricado en acero de precisión acabado en negro mate con choke fijo
- Recámara magnum de 76mm
- Sistema de inercia con cerrojo giratorio Inertia Plus
- Báscula de aluminio anodizado
- Culata sintética negro sistema ABS con placa de ajuste y calzas ajustables
- Cantonera de goma ABS sistema de reducción de retroceso
- Alza y punto de mira de fibra óptica rojo TRUGLO
- Gatillo con sistema automático anti-repetición
- Guardamontes de aluminio
- Rail weaver incluido

RETAY

Ref.	Artículo	Culata	Calibre	Cañón (cm.)	Peso aprox. (Kgs.)	PVP €
RT52012	GORDION EX MOSSY OAK BOTTOMLAND BRONZE SP	SINTÉTICA CAMO	12	71	3,000	990
RT52020	GORDION EX MOSSY OAK BOTTOMLAND BRONZE SP	SINTÉTICA CAMO	20	71	3,000	990
RT52120	GORDION EX MOSSY OAK BOTTOMLAND BRONZE SP	SINTÉTICA CAMO	20	66	2,900	990
RT51212	GORDION EX SLUG	SINTÉTICA NEGRA	12	56	2,900	850

GORDION
EX



ESCORT BTS12

- Incluye 3 cargadores con capacidad 5 cartuchos.
- Cañón de 51 cm (20") para perdigones o balas. Incluye 5 chokes.
- Resistente a la oxidación: cañón de acero perforado y cromado.
- Tirador del cerrojo reversible para uso ambidiestro.
- Culata táctica BullPup con pistolet integrado y elevación ajustable.
- Rail Picatinny integrado en el cajón de mecanismos.
- Railes Picatinny desmontables a ambos lados del guardamanos.
- Seguro manual del gatillo.
- Asa de transporte desmontable.
- Punto de mira y alza trasera ajustable integrada en el asa de transporte.
- Juego de alzas delantera y trasera abatibles opcionales incluido.
- La cubierta de bocacha protege el cañón y fija el guardamanos.
- Presentado en un estuche rígido de diseño personalizado.



ESCORT SDX12-TS

- Incluye 3 cargadores con capacidad 5 cartuchos.
- Cañón de 46 cm (18") para perdigones o balas. Incluye 5 chokes.
- Resistente a la oxidación: cañón de acero perforado y cromado.
- Tirador del cerrojo reversible para uso ambidiestro.
- Culata telescópica táctica con compartimento para cargador de 2 cartuchos y elevación ajustable
- Rail Picatinny integrado en el cajón de mecanismos.
- Guardamanos sintético con railes Picatinny en todos los lados.
- Seguro de gatillo manual con botón en cruz.
- Asa de transporte desmontable.
- Punto de mira y alza trasera ajustable integrada.
- Incluye juego de miras frontal y trasera abatibles opcionales.
- Incluye bípode con empuñadura delantera con botón pulsador.
- La cubierta de bocacha protege el cañón y fija el guardamanos.
- Presentado en un estuche rígido de diseño personalizado.

Ref.	Artículo	Culata	Calibre	Cañón (cm.)	Largo total (cm.)	Peso aprox. (Kgs.)	PVP €
6510HA	ESCORT BTS12	SINTÉTICA NEGRA	12	51	78.3	3,750	825
6520HA	ESCORT SDX12-TS	SINTÉTICA NEGRA	12	46	91.5/100.5	4,100	840
65HA2	CARGADOR BTS/SDX	CAPACIDAD: 2	12				
65HA5	CARGADOR BTS/SDX	CAPACIDAD: 5	12				
65HA10	CARGADOR BTS/SDX	CAPACIDAD: 10	12				



ESCORT BULL TAC

- Calibre 12, recámara de 76 mm (3")
- Cañón de 51 cm con choke fijo cilíndrico
- Capacidad del cargador: 7+1
- Resistente a la oxidación: cañón de acero perforado y cromado.
- Cantonera de goma suave para absorber el retroceso.
- Rail Picatinny integrado en el asa de transporte.
- Seguro manual del gatillo.
- Asa de transporte desmontable.
- Alza ajustable integrada en el asa de transporte.
- Anillas portafusil ambidiestra con botón pulsador, diseñada para un desmontaje rápido
- Acabado negro mate resistente.



GPS TACTICAL

- Calibre 12, recámara de 76 mm (3")
- Sistema de acción Pump Action
- Cañón monobloque de acero perforado con precisión acabado cromado, 51 cm
- Incluye 3 chokes extraíbles, 70 mm, tamaño pequeño, mediano y grande C, M, F
- Cantonera Microcell ergonómica de poliuretano
- Báscula de aluminio, acabado anodizado
- Culata sintética ABS moldeado con placa de ajuste y sistema de calzas
- Capacidad del cargador: 7+1

RETAY

Ref.	Artículo	Culata	Calibre	Cañón (cm.)	Largo total (cm.)	Peso aprox. (Kgs.)	PVP €
6500HA	ESCORT BULL TAC	SINTÉTICA NEGRA	12	51	72,5	3,300	599
RT51312	GPS TACTICAL	SINTÉTICA NEGRA	12	51	105	2,970	510

RIFLES EXPRESS E.MATHELON




MXL FOX

MX FOX

RIFLES EXPRESS E.MATHELON

Rifle express fabricado a mano en Francia por el prestigioso armero Eric Mathelon. Este rifle es el resultado de un especial y estricto cuidado en la fabricación. Mientras muchas armas están fabricadas para ofrecer tan solo una bonita apariencia, el maestro Eric Mathelon ha incorporado la precisión en los mecanismos, los detalles en los ajustes y una seleccionada materia prima a la belleza de estos rifles, para así obtener un arma de alto nivel.

- Monogatillo.
- Alza y punto de mira de fibra óptica.
- Maderas de raíz de nogal.
- Agrupación de disparo entre los 2 cañones: 6cm. máximo a 50m.



Ref.	Artículo	Cañones	Calibre	Cañón [cm.]	Largo total [cm.]	Peso aprox. [Kgs.]	Expulsor	PVP €
18093X74	MX FOX EXPRESS PARALELO	2	9,3X74R	56	100	3,200	NO	6.090
18193X74	MX FOX EXPRESS PARALELO	2	9,3X74R	56	100	3,200	SI	6.660
1818X57	MX FOX EXPRESS PARALELO	2	8X57 JRS	56	100	3,200	SI	6.660
1828X57	MXL FOX EXPRESS PARALELO LIGHT	2	8X57 JRS	56	100	2,900	NO	6.660



MXT FOX

RIFLE DRILLING E.MATHELON

Rifle Drilling fabricado a mano en Francia por el prestigioso armero Eric Mathelon. Este rifle es el resultado de un especial y estricto cuidado en la fabricación. Mientras muchas armas están fabricadas para ofrecer tan solo una bonita apariencia, el maestro Eric Mathelon ha incorporado la precisión en los mecanismos, los detalles en los ajustes y una seleccionada materia prima a la belleza de estos rifles, para así obtener un arma de alto nivel.

- Doble gatillo.
- Alza y punto de mira de fibra óptica.
- Maderas de raíz de nogal.
- Agrupación de disparo entre los 3 cañones: 6cm. máximo a 50m.



RIFLE EXPRESS SUPERPUESTO ZOLI FOCUS

- Bascula reforzada monobloque en acero forjado
- Cañon de 55cm. con banda solida y sistema de cierre tipo BOSS
- Alza fija y punto de mira regulable con fibra optica rojo
- Monogatillo
- Expulsores
- Culata tipo bavarian
- Disponible en calibres 8x57 JRS y 9'3x74R

Ref.	Artículo	Cañones	Calibre	Cañón (cm.)	Largo total (cm.)	Peso aprox. (Kgs.)	Expulsor	PVP €
1838530	MXT FOX DRILLING	3	2 x 8x57JRS - 1 x 30R Blaser	56	100	3,500	NO	9.340
ZL20857E	FOCUS 1	2	8x57JRS	55			SI	4.860
ZL209374E	FOCUS 1	2	9,3X74R	55			SI	4.860

RIFLES MONOTIRO Y EXPRESS KRIEGHOFF



KRIEGHOFF

HUBERTUS: La perfeccion es esencial

Para nosotros, como cazadores y tiradores, un rifle monotiro es siempre algo muy especial: su belleza simple y su versatilidad lo convierten en el rifle para esos momentos inolvidables en nuestras vidas que nos llaman a la caza.

RIFLE MONOTIRO HUBERTUS

- Longitud de cañón: 60cm.
- Gatillo integrado con pelo
- Báscula de acero en acabado níquelado
- Sistema de disparo universal
- Dispositivo Combi-Cocking
- Gatillo y guardamontes de acero
- Base frontal para montura pivotante
- Anillas portafusil giratorias de desmontaje rápido
- Tornillos de bisagra, pestillo superior, tornillos y pasadores en pavón
- Culata standard para diestros tipo Bavarian con picados y cantonera de goma (longitud 35,5cm)
- Guardamanos "Schnabel"
- Se suministra con maletín Krieghoff



DETALLE NICKEL



DETALLE GRABADO CORZO



REF. KFM191-30

MONTURA MONOTIRO HUBERTUS 30MM

RIFLE EXPRESS ULTRA 20

- Longitud de cañones termo estables: 60cm.
- Selector de tiro y pelo integrado en el gatillo frontal
- Báscula de acero en acabado níquelado
- Sistema de disparo universal
- Dispositivo Combi-Cocking
- Gatillo y guardamontes de acero
- Base frontal para montura pivotante
- Anillas portafusil giratorias de desmontaje rápido
- Tornillos de bisagra, pestillo superior, tornillos y pasadores en pavón
- Culata standard para diestros tipo Bavarian con picados y cantonera de goma (longitud 37cm)
- Guardamanos "Schnabel"
- Se suministra con maletín Krieghoff
- Peso aprox: 3,100 – 3,800 kgs.
- Calibres: 9,3x74R

Ref.	Artículo	Culata	Acabado báscula	Calibre	Cañón (cm.)	Peso aprox. (Kgs.)	PVP €
KF1911243NI	HUBERTUS	Standard tipo Bavarian	NICKEL	243 W	60	2,500 – 3,200	4.990
KF1911657NI	HUBERTUS	Standard tipo Bavarian	NICKEL	6,5X57R	60	2,500 – 3,200	4.800
KF1911657G	HUBERTUS	Standard tipo Bavarian	NICKEL grabado CORZO	6,5X57R	60	2,500 – 3,200	5.625
KF190774X	ULTRA 20	Standard tipo Bavarian	NICKEL	9,3X74R	60	3,100 – 3,800	5.172

NOTA: Las fotos de estos rifles son solo un ejemplo orientativo de diseño. Son versiones con opciones adicionales y mejoras en maderas y/o grabados. No son versiones STANDARD.

SEMPRIO: Radicalmente diferente

REPETICIÓN SIN MODIFICAR TU AGARRE

El conjunto del cañón se desplaza hacia adelante para expulsar la vaina del cartucho vacío. Al tirar de nuevo hacia atrás, se inserta el siguiente cartucho del cargador en la recámara y el Semprio está listo para el siguiente disparo.

CALIBRES INTERCAMBIABLES

Cambiar los calibres es rápido y fácil gracias al sencillo sistema de desmontaje de este rifle. Incluso cambiar la cabeza del cerrojo de un calibre magnum a un estándar (o viceversa) se hace sin herramientas, gracias a su sistema de enganche. El punto de impacto permanece sin cambios tras el intercambio de todo el conjunto de cañón. Tan solo necesita sustituir el cañón + la cabeza de cerrojo (solo si se cambia de un calibre standard a un magnum, o viceversa) y cargador.



SEMPRIO STANDARD

- Sistema de acción In-Line sin cerrojo de palanca
- Gatillo integrado (directo/pelo)
- Sistema de disparo universal
- Dispositivo Combi-Cocking
- Anillas portafusil giratorias de desmontaje rápido "Click-and-Go"
- Desmontable en 2 piezas (no se requiere herramienta)
- Preparado para montura Tip-off (Krieghoff Pro Mount)

- Báscula en acabado nickel mate
- Culata de madera standard para diestros acabada al aceite con cantonera de goma (Longitud: 37cm)
- Alza Krieghoff con punto de mira fluorescente
- Cargador extraíble de 4+1 cartuchos (calibres standard) o 3+1 cartuchos (calibres magnum)
- Se suministra con maletín Semprio
- Calibres: 30-06 - 7mm Rem.Mag. - 300 Win. Mag.



Ref.	Artículo	Calibre	PVP €
KFK1915M	CABEZA CERROJO SEMPRIO - Magnum	300WM - 7mm Rem.Mag.	240
KFK1915S	CABEZA CERROJO SEMPRIO - Standard	243W - 270W - 308W - 30-06 - 9,3X62	240

SEMPRIO THUMBHOLE

Mismas características que el standard con culata de madera tipo Thumbhole.

Ref.	Artículo	Culata	Calibre	Cañón (cm.)	Peso aprox. (Kgs.)	PVP €
KF19153006	SEMPRIO STANDARD	Madera standard	30-06	55	3,400	3.790
KF1915300	SEMPRIO STANDARD	Madera standard	300 WM	63	3,400	4.090
KF19157MM	SEMPRIO STANDARD	Madera standard	7mm Rem.Mag.	63	3,400	4.090
KF19163006	SEMPRIO THUMBHOLE	Madera Thumbhole	30-06	55	3,400	4.245
KF1916300	SEMPRIO THUMBHOLE	Madera Thumbhole	300 WM	63	3,400	4.550
KF19167MM	SEMPRIO THUMBHOLE	Madera Thumbhole	7mm Rem.Mag.	63	3,400	4.550



REF. KFM19151 - MONTURA TIP-OFF SEMPRIO - 30MM.

RIFLES DE CERROJO KRICO



KRICO MADERA SINTÉTICA

- Cerrojo con doble tetón de cierre sobredimensionado en cabeza, realizado en acero de alta resistencia, le garantiza una gran solidez y fiabilidad.
- Cañón flotante en acero especial y fabricado mediante la técnica de amartillamiento en frío. Esta técnica de fabricación consigue la máxima perfección geométrica de las estrías y unas tolerancias mínimas, consiguiendo con todo esto una extremada precisión de disparo.
- Cargador depósito no extraíble, con capacidad para cinco cartuchos normales o tres cartuchos magnum.
- Disponible con cargador extraíble la versión en madera sintética
- El seguro actúa directamente sobre la leva del disparador y el gatillo, confiando al arma máxima seguridad.
- Disparador regulable interiormente.
- Disponible con culata de madera y madera sintética fabricada en polímero y fibra de vidrio



KRICO I MADERA

Versión para zurdos



Ref.	Ref. con Cargador Extraíble	Artículo	Calibre	Cañón (cm.)	Largo total (cm.)	Peso aprox. (Kgs.)	PVP €
130243R	-	RIFLE KRICO MADERA SINTÉTICA	243W	56	108	3,150	675
-	1303006RE	RIFLE KRICO MADERA SINTÉTICA	30-06	56	108	3,150	765
-	1303006E	RIFLE KRICO MADERA SINTÉTICA	30-06	56	108	3,150	745
-	1307MME	RIFLE KRICO MADERA SINTÉTICA	7mm REM.MAG.	56	108	3,150	795
-	130300E	RIFLE KRICO MADERA SINTÉTICA	300 WM	56	108	3,150	795
130338	-	RIFLE KRICO MADERA SINTÉTICA	338 WM	56	108	3,150	690
131243R	-	RIFLE KRICO I MADERA	243W	56	108	3,000	715
131270R	-	RIFLE KRICO I MADERA	270W	56	108	3,000	715
1317MM	-	RIFLE KRICO I MADERA	7mm REM.MAG.	56	108	3,000	720
131300	-	RIFLE KRICO I MADERA	300 WM	56	108	3,000	720
13193X62	-	RIFLE KRICO I MADERA	9,3 X 62	56	108	3,000	720
1323006	-	RIFLE KRICO I MADERA ZURDO	30-06	56	108	3,000	885
1327MM	-	RIFLE KRICO I MADERA ZURDO	7mm REM.MAG.	56	108	3,000	925

Ref.	Artículo
150KR	CARGADOR EXTRAÍBLE CL.243/308
151KR	CARGADOR EXTRAÍBLE CL.270/30-06
152KR	CARGADOR EXTRAÍBLE CL.300/7MM



CZ



	PAG
RIFLES DE FUEGO CENTRAL.....	18-23
RIFLES SEMIAUTOMÁTICOS SCORPION.....	24
CARABINAS DE FUEGO ANULAR.....	25-34
ACCESORIOS CARABINAS Y RIFLES.....	35
PISTOLAS.....	36-47
ACCESORIOS PISTOLAS.....	48-49
REVÓLVERES COLT.....	50-51
PISTOLAS COLT.....	52-53



CZ 600 MDT

RIFLES DE FUEGO CENTRAL 



DEEP BRONZE

La versión premium con el acabado de superficie cerakote en el color Deep Bronze incorpora la empuñadura de pistola ajustable MDT Vertical Grip Premier, la culata MDT SRS con carrillera ajustable en altura y eje, una cantonera ajustable en altura, longitud y eje, así como un eficaz freno de boca de tres cámaras. La palanca más ancha del seguro en un lado del arma sirve como un apoyapulgares (thumbrest).



GREY

Esta versión con acabado de superficie cerakote en gris claro cuenta con la empuñadura de pistola MDT Pistol Grip Elite, carrillera ajustable en el tubo al estilo AR-15, y culata MDT CCS con la opción de ajustar LOP mediante las arandelas de la cantonera.

REF.	MODELO	CULATA	CALIBRE	CARGADOR/CAPACIDAD	LARGO CAÑÓN (mm)	LARGO TOTAL (mm)	PESO(KG.)	PVP €
CZ 8066	CZ 600 MDT DEEP BRONZE	DURALUMINIO CERAKOTE	6MM CREEDMOR	EXTRAIBLE / 10	610	1140-1170	5,600	3.550
CZ 806308	CZ 600 MDT DEEP BRONZE	DURALUMINIO CERAKOTE	.308 WIN	EXTRAIBLE / 10	610	1140-1170	5,600	3.550
CZ 80665	CZ 600 MDT DEEP BRONZE	DURALUMINIO CERAKOTE	6,5 CREEDMOR	EXTRAIBLE / 10	610	1140-1170	5,600	3.550
CZ 8056	CZ 600 MDT GREY	DURALUMINIO CERAKOTE	6MM CREEDMOR	EXTRAIBLE / 10	610	1100-1125	5,300	2.999
CZ 805308	CZ 600 MDT GREY	DURALUMINIO CERAKOTE	.308 WIN	EXTRAIBLE / 10	610	1100-1125	5,300	2.999
CZ 80565	CZ 600 MDT GREY	DURALUMINIO CERAKOTE	6,5 CREEDMOR	EXTRAIBLE / 10	610	1100-1125	5,300	2.999

CZ 600 TRAIL

RIFLES DE FUEGO CENTRAL 



Armazón de duraluminio y guardamanos con rail Picatinny



Compatible con cachas AR-15 y agarres CZ P-09



Compatible con cargadores AR-15 / CZ BREN 2



Diseño inspirado en CZ BREN 2



Culata telescópica

Un rifle de cerrojo compacto y preciso con una culata telescópica estilo PDW y controles estilo CZ BREN 2, el CZ 600 TRAIL está disponible en los calibres 7,62×39 y 300 AAC Blackout. Es una elección perfecta para los tiradores aficionados.

REF.	MODELO	CULATA	CALIBRE	CARGADOR/CAPACIDAD	LARGO CAÑÓN (mm)	LARGO TOTAL (mm)	PESO(KG.)	PVP €
CZ802762	CZ 600 TRAIL	POLÍMERO NEGRO TELESCÓPICA	7,62X39	EXTRAIBLE / 10	412	690-890	2,800	1.570
CZ802300	CZ 600 TRAIL	POLÍMERO NEGRO TELESCÓPICA	300 AAC BLACKOUT	EXTRAIBLE / 10	412	690-890	2,800	1.570

CZ 600 ALPHA

RIFLES DE FUEGO CENTRAL 



Disparador de un paso con 4 niveles de resistencia



Culata de polímero con cachas intercambiables



Carril Weaver integrado



Cañón de pared delgada forjado en frío Rosca M15x1
Precisión por debajo de MOA 100 m 3 tiros

El CZ 600 ALPHA viene con una culata de polímero reforzado con fibra y cañón semipesado. La óptica se puede montar en el carril Weaver integrado en la báscula de aluminio reforzado. El fácil mantenimiento hace que este modelo sea particularmente adecuado para aquellos que usan su rifle a diario y valoran profundamente la durabilidad y la confiabilidad, independientemente de las inclemencias del tiempo.

REF.	MODELO	CULATA	CALIBRE	CARGADOR/CAPACIDAD	LARGO CAÑÓN (mm)	LARGO TOTAL (mm)	PESO(KG.)	PVP €
CZ800308	CZ 600 ALPHA	POLÍMERO NEGRO	308W	EXTRAIBLE / 5	508	1020	3,200	1.390
CZ8003006	CZ 600 ALPHA	POLÍMERO NEGRO	30-06 SPR.	EXTRAIBLE / 5	508	1033	3,300	1.390
CZ80065	CZ 600 ALPHA	POLÍMERO NEGRO	6,5 CREEDMOR	EXTRAIBLE / 5	559	1071	3,400	1.390
CZ800300	CZ 600 ALPHA	POLÍMERO NEGRO	300 WM	EXTRAIBLE / 3	610	1135	3,500	1.390

CZ 600 ERGO

RIFLES DE FUEGO CENTRAL 



Diseño original de seguro



Cañón de pared delgada forjado en frío
Rosca M15x1
Precisión por debajo de MOA 100 m 3 tiros



Culata de polímero de tipo Thumbhole con cachas suavizadas



Báscula de duraluminio con bases Weaver
Ángulo de 60° de la palanca del cerrojo
Disparador de un paso con 4 niveles de resistencia
Cargador EXTRAIBLE con cierre

El CZ 600 ERGO viene de serie con un cañón de perfil ligero y una culata ergonómica de polímero reforzado con fibra diseñada por CZ con una empuñadura distintiva THUMBHOLE con orificio para el pulgar que brinda mayor comodidad y control. Todas las superficies de agarre cuentan con incrustaciones acolchadas y suavizadas. El CZ 600 ERGO tiene un sub-MOA garantizado y probado en fábrica a 100 metros (grupos de tres disparos con munición de fábrica de calidad).

REF.	MODELO	CULATA	CALIBRE	CARGADOR/CAPACIDAD	LARGO CAÑÓN (mm)	LARGO TOTAL (mm)	PESO(KG.)	PVP €
CZ804308	CZ 600 ERGO	POLÍMERO THUMBHOLE	308W	EXTRAIBLE / 5	508	1038	2,900	1.560
CZ8043006	CZ 600 ERGO	POLÍMERO THUMBHOLE	30-06 SPR.	EXTRAIBLE / 5	508	1052	2,900	1.560
CZ80465	CZ 600 ERGO	POLÍMERO THUMBHOLE	6,5 CREEDMOR	EXTRAIBLE / 5	559	1089	3,000	1.560
CZ804300	CZ 600 ERGO	POLÍMERO THUMBHOLE	300 WM	EXTRAIBLE / 3	610	1154	3,100	1.560

CZ 600 LUX

RIFLES DE FUEGO CENTRAL 



Báscula de acero con una interfaz de montaje Remington 700



Miras mecánicas desmontables completamente regulables con fibra óptica



Apertura de cerrojo con ángulo de 60°



Diseño original de seguro



Cargador EXTRAIBLE con cierre

El rifle de caza de fuego central más nuevo de CZ con una culata de madera tradicional de estilo europeo es el CZ 600 LUX. Su cañón cuenta con miras delanteras y traseras mecánicas de fibra óptica. La báscula de acero viene con una interfaz de tipo Remington 700 para el montaje de la óptica.

REF.	MODELO	CULATA	CALIBRE	CARGADOR/CAPACIDAD	LARGO CAÑÓN (mm)	LARGO TOTAL (mm)	PESO(KG.)	PVP €
CZ801308	CZ 600 LUX	MADERA DE NOGAL	308W	EXTRAIBLE / 5	508	1040	3,800	1.499
CZ8013006	CZ 600 LUX	MADERA DE NOGAL	30-06 SPR.	EXTRAIBLE / 5	508	1053	3,700	1.499
CZ801300	CZ 600 LUX	MADERA DE NOGAL	300 WM	EXTRAIBLE / 3	610	1155	3,900	1.499

CZ 600 RANGE

RIFLES DE FUEGO CENTRAL 



Culata de madera laminada con carrillera ajustable



Báscula de acero con una interfaz de montaje Remington
Ángulo de 60° de la palanca del cerrojo



Cañón pesado forjado en frío
Rosca M18x1
Precisión por debajo de 0,75 MOA 100 m 5 tiros



Enganches para anillas portafusil QD



Disparador de un paso con 4 niveles de resistencia

El rifle CZ 600 RANGE es un rifle de tiro al blanco y de caza versátil para disparos de alta precisión a distancias medias y largas. Viene con una precisión garantizada y probada en fábrica de menos de 0,75 MOA a 100 metros (grupos de cinco disparos cuando se usa munición de fábrica de calidad). La culata está optimizada para la precisión y cuenta con una culata ajustable en altura sin herramientas. Este modelo viene con báscula de acero nitrurado.

REF.	MODELO	CULATA	CALIBRE	CARGADOR/CAPACIDAD	LARGO CAÑÓN (mm)	LARGO TOTAL (mm)	PESO(KG.)	PVP €
CZ803308	CZ 600 RANGE	MADERA LAMINADA	308 WIN	EXTRAIBLE / 5	610	1140	4,600	1.780
CZ80365	CZ 600 RANGE	MADERA LAMINADA	6,5 CREEDMOR	EXTRAIBLE / 5	610	1140	4,700	1.780

Rifles semiautomáticos líderes para el deporte, la afición y la seguridad. El CZ SCORPION EVO 3 S1 es un arma de fuego ideal para deportes de tiro modernos y ocio. Ofrece a los usuarios un diseño verdaderamente original con muchas características líderes, como bajo peso, ergonomía avanzada, alta precisión, manejo suave, fácil desmontaje, confiabilidad extrema y recarga excepcionalmente rápida.

CZ SCORPION EVO 3 S1 CARBINE

9X19



Un rifle semiautomático de calibre 9 × 19 altamente preciso y fiable con un cañón de 16" que está equipado con un atractivo supresor de imitación. Su largo guardamanos de polímero reforzado con fibra de vidrio está equipado con un moderno sistema de fijación M-LOK, que contribuye a la comodidad de agarre.

CZ SCORPION EVO 3 S1 CARBINE COMP

9X19



La mayor comodidad de disparo de este modelo se debe a un eficaz freno de boca de dos cámaras instalado en su cañón de 16" y un guardamanos largo equipado con el sistema de fijación M-LOK. Es un arma de fuego de primera clase para tiro deportivo y ocio.

REF.	MODELO	CALIBRE	CARGADOR/ CAPACIDAD	LARGO CAÑÓN (mm)	LARGO TOTAL culata plegada / extendida (mm)	ANCHO TOTAL culata plegada / extendida (mm)	PESO (KG.)	PVP
CZ 500919	CZ SCORPION EVO 3 S1 CARBINE	9x19	10	412	830 / 880	60 / 85	2,870	1.990
CZ 501919	CZ SCORPION EVO 3 S1 CARBINE COMP	9x19	10	412	860 / 910	60 / 82	2,950	1.990
CZ 214	CARGADOR CZ SCORPION	9X19	10	-	-	-	-	-

CZ SCORPION EVO 3 S1 CARBINE

.22LR



Exclusivo modelo semiautomático para tiro deportivo con cartuchos 22 LR.

Conserva todas las ventajas de la mundialmente popular serie CZ SCORPION EVO 3 S1, como peso ligero, ergonomía avanzada, alta precisión, manejo cómodo, facilidad de desmontaje sin igual, fiabilidad extrema y recarga extremadamente rápida, además de un retroceso mínimo. Su cerrojo dinámico está optimizado para un funcionamiento fiable con todo tipo de cartuchos. La versión de cañón de 16" (416 mm) viene equipada con un compensador cilíndrico montado en la boca del cañón. Equipado con una culata plegable/telescópica, miras mecánicas ajustables y un cargador de polímero de 10 cartuchos.

REF.	MODELO	CALIBRE	CARGADOR/ CAPACIDAD	LARGO CAÑÓN (mm)	LARGO TOTAL (plegada-desplegada-extendida) (mm)	ANCHO TOTAL culata plegada /extendida (mm)	PESO (KG.)	PVP
CZ50122LR	CZ SCORPION EVO 3 S1 CARBINE	.22LR	10	416	665-860-910	60 / 82	2,700	1.695
CZ216	CARGADOR CZ SCORPION	.22LR	10	-	-	-	-	-

CZ 457 CARBON

.22 LR



Conozca la primera arma CZ provista de un cañón recubierto de fibra de carbono. Gracias a esta avanzada tecnología, la nueva CZ 457 CARBON pesa sólo 2,15 kg. Sí, ha leído bien: ¡350 gramos menos que las carabinas de la popular línea CZ 457 actualmente más ligeras! No obstante, esta arma conserva la precisión de las versiones varmint y muchas otras ventajas.

CZ 457 RANGE

.22 LR



Una carabina de percusión anular para tiro deportivo basada en el diseño de la carabina de percusión central CZ 600 RANGE. Este modelo 22 LR, al igual que su hermano de gran calibre, es un arma de fuego versátil para disparos de alta precisión a distancias medias y largas. Es una opción ideal para el tiro al blanco estático y dinámico

REF.	MODELO	CULATA	CALIBRE	CARGADOR/CAPACIDAD	LARGO CAÑÓN (mm)	LARGO TOTAL (mm)	PESO(KG.)	PVP €
CZ 61222LR	CZ 457 CARBON	POLÍMERO CAMO DIGITAL	.22 LR	EXTRAIBLE / 5	525	977	2,15	1.890
CZ 61322LR	CZ 457 RANGE	MADERA LAMINADA	.22 LR	EXTRAIBLE / 5	610	990	4,0	1.375

CZ 457 SYNTHETIC

.17 HMR - .22 LR - 22 WMR



El modelo CZ 457 Synthetic está diseñado para las condiciones climáticas más adversas y combina un acabado de superficie extremadamente resistente realizado mediante la nitruración con una culata robusta de polímero negro de perfecta ergonomía. Esta carabina de fuego anular está dotada de un cañón forjado en frío y permite una conversión fácil a otra longitud del cañón, perfil y calibre (de la misma forma como todas las variantes de CZ 457). La robusta y precisa carabina Synthetic pesa solo 2,4 kg y gracias a la rosca 1/2x20 UNF en la boca del cañón facilita la fijación de un silenciador.

CZ 457 ERGO

.22 LR




La CZ 457 ERGO está fabricada sobre la popular y probada plataforma modular CZ 457, mejorada con una nueva culata estilo thumbhole inspirada en el diseño de la CZ 600 Ergo. Esta culata de polímero, reforzada con fibra de vidrio y equipada con una carrillera extraíble, ofrece una excelente comodidad y una gran durabilidad, manteniendo un peso muy agradable.

La CZ 457 ERGO está equipada con un cañón forjado en frío de 525 mm de longitud, con una rosca estandarizada para el montaje de dispositivos de bocacha.

REF.	MODELO	CULATA	CALIBRE	CARGADOR/CAPACIDAD	LARGO CAÑÓN (mm)	LARGO TOTAL (mm)	PESO(KG.)	PVP €
CZ 60417	CZ 457 SYNTHETIC	POLÍMERO SOFT-TOUCH	.17 HMR	EXTRAIBLE / 5	525	977	2,4	730
CZ 60422LR	CZ 457 SYNTHETIC	POLÍMERO SOFT-TOUCH	.22 LR	EXTRAIBLE / 5	525	977	2,4	730
CZ 60422WM	CZ 457 SYNTHETIC	POLÍMERO SOFT-TOUCH	22 WMR	EXTRAIBLE / 5	525	977	2,4	730
CZ 61422LR	CZ 457 ERGO	POLÍMERO REFORZADO	.22 LR	EXTRAIBLE / 5	525	976	2,3	910

CZ 457 LRP BLACK

.22 LR



Una nueva versión de este popular modelo para disparos precisos de largo alcance. Viene con un pesado y acanalado cañón forjado en frío de 20", recámara MATCH y un eficaz compensador cilíndrico montado en la boca. Todas las características clave de su culata negra tipo target son ajustables. El carril weaver incorporado tipo Picatinny con una inclinación de 25 MOA permite una fácil y cómoda visualización a través del visor.

CZ 457 MDT

.22 LR



Un modelo deportivo con un atractivo chasis de duraluminio de la reconocida marca MDT. Su cañón estriado con cámara MATCH está equipado con compensador y culata con carrillera regulable en altura. La longitud también se puede cambiar mediante el uso de los cuatro espaciadores de almohadilla incluidos. El carril de montaje tipo Picatinny con una inclinación de 25 MOA permite una fácil y cómoda visualización del visor, incluso a distancias más largas.

REF.	MODELO	CULATA	CALIBRE	CARGADOR/CAPACIDAD	LARGO CAÑÓN (mm)	LARGO TOTAL (mm)	PESO(KG.)	PVP €
CZ 60622LRB	CZ 457 LRP BLACK	MADERA HAYA SOFT TOUCH	.22 LR	EXTRAIBLE / 5	525	1010	3,9	1.590
CZ 60922LR	CZ 457 MDT	DURALUMINIO	.22 LR	EXTRAIBLE / 5	525	1010	3,4	1.915

CZ 457 CAMO STAINLESS


.22 LR



Nuestro modelo de campo .22 LR ha sido creado para aquellos que aprecian el uso de materiales de alta calidad en su carabina. Además de las ventajas que ya se encuentran en la serie CZ 457, se encuentra un atractivo camuflaje digital en un material de polímero con una superficie suave al tacto y un cañón de acero inoxidable de paredes delgadas con alta resistencia a las condiciones climáticas adversas.

CZ 457 VARMINT SYNTHETIC

.17 HMR - .22LR



Un modelo creado a petición de nuestros clientes. Es una opción ideal para tiro deportivo preciso y caza a distancias medias y largas, debido a su cañón pesado y culata de polímero con mayor resistencia a condiciones climáticas adversas.

REF.	MODELO	CULATA	CALIBRE	CARGADOR/CAPACIDAD	LARGO CAÑÓN (mm)	LARGO TOTAL (mm)	PESO(KG.)	PVP €
CZ 60722LR	CZ 457 CAMO STAINLESS	POLÍMERO CAMUFLAJE DIGITAL	.22 LR	EXTRAIBLE / 5	525	977	2,4	865
CZ 61117	CZ 457 VARMINT SYNTHETIC	POLÍMERO SOFT-TOUCH	.17 HMR	EXTRAIBLE / 5	412	865	2,6	825
CZ 61122LR	CZ 457 VARMINT SYNTHETIC	POLÍMERO SOFT-TOUCH	.22 LR	EXTRAIBLE / 5	525	977	2,9	825

CZ 457 MTR

.22 LR



Un modelo altamente preciso con una culata especial hecho de nogal premium. El cañón pesado forjado en frío tipo Match en calibre .22 LR presenta una recámara de estilo Match. Gracias a esta y a todas las demás mejoras de la nueva serie CZ 457, este modelo garantiza agrupamientos de solo 15 mm a una distancia de 50 m.

CZ 457 VARMINT

.17 HMR - .22 LR - 22 WMR



La nueva serie de modelos CZ 457 no podría estar completa sin el modelo popular con culata barnizada de estilo americano y cañón pesado de 525 mm. de largo. Es una carabina ideal para tiro deportivo preciso, así como para la caza a distancias medias y largas. Incorpora un carril de 11 mm en la parte superior para el montaje de visor.

REF.	MODELO	CULATA	CALIBRE	CARGADOR/CAPACIDAD	LARGO CAÑÓN (mm)	LARGO TOTAL (mm)	PESO(KG.)	PVP €
CZ 60222LR	CZ 457 MTR	MADERA DE NOGAL AL ACEITE	.22 LR	EXTRAIBLE / 5	525	967	3,9	1.140
CZ 60317	CZ 457 VARMINT	MADERA DE NOGAL LACADA	.17 HMR	EXTRAIBLE / 5	525	981	3,2	930
CZ 60322LR	CZ 457 VARMINT	MADERA DE NOGAL LACADA	.22 LR	EXTRAIBLE / 5	525	981	3,2	930
CZ 60322WM	CZ 457 VARMINT	MADERA DE NOGAL LACADA	22 WMR	EXTRAIBLE / 5	525	981	3,2	930

CZ 457 THUMBHOLE

.17 HMR - .22LR - 22 WMR



El modelo 457 está equipado con una culata resistente de madera estratificada con un dibujo de estilo en el color gris-marrón, un diseño bien logrado y ergonomía perfecta. Gracias a los elementos situados de forma simétrica, esta culata moderna de tipo Thumbhole permite el uso confortable para los diestros y zurdos; la estabilidad del diseño de la culata de madera estratificada y un cañón de tipo Varmint facilitan el disparo a blancos a una distancia media y grande. La boca del cañón del modelo 457 Thumbhole está provista con una rosca 1/2x20 UNF con un compensador cilíndrico eficiente.

- Culata altamente ergonómica de tipo Thumbhole de madera estratificada (apropiada para los diestros y zurdos)
- Cañón forjado en frío de tipo Varmint
- Rosca 1/2x20 UNF y compensador
- Cañón de 20" (.22 LR, .17 HMR o .22 WMR).
- Cargador para 5 cartuchos (cargadores para 10 cartuchos disponibles)

CZ 457 AT-ONE

.22 LR



Debido a muchas solicitudes de nuestros clientes, hemos agregado el popular modelo deportivo CZ 457 AT-ONE de la gama CZ-USA a nuestra oferta mundial de la serie CZ 457. Esta carabina especialmente diseñada está equipada con un cañón varmint con cámara MATCH y una culata de madera laminada masiva de la conocida marca estadounidense Boyds, que cuenta con cantonera y una carrillera fácilmente ajustables. La clásica anilla portafusil se complementa con sistema de liberación rápida con orificios de anclaje en ambos lados del guardamanos.

REF.	MODELO	CULATA	CALIBRE	CARGADOR/CAPACIDAD	LARGO CAÑÓN (mm)	LARGO TOTAL (mm)	PESO(KG.)	PVP €
CZ 60517	CZ 457 THUMBHOLE	MADERA LAMINADA	.17 HMR	EXTRAIBLE / 5	525	1010	3,5	1.095
CZ 60522LR	CZ 457 THUMBHOLE	MADERA LAMINADA	.22 LR	EXTRAIBLE / 5	525	1010	3,5	1.095
CZ 60522WM	CZ 457 THUMBHOLE	MADERA LAMINADA	22 WMR	EXTRAIBLE / 5	525	1010	3,5	1.095
CZ 60822LR	CZ 457 AT-ONE	MADERA LAMINADA	.22 LR	EXTRAIBLE / 5	525	938-975	3,6	1.460

CZ 457 LUX

.17 HMR - .22 LR - 22 WMR



Una carabina con un diseño clásico de rifle de caza europeo. La culata barnizada hecha de madera de nogal turco superior con picados grabados con láser en las superficies de agarre, proporciona un disparo cómodo y preciso con la ayuda de las alzas metálicas colocadas en un cañón de 630 mm de largo.

CZ 457 TRAINING RIFLE

.22 LR



La carabina CZ Training Rifle es perfecta para los tiradores principiantes de todas las edades. En este caso, es aún más cierto gracias a los beneficios de la serie CZ 457 que aumentan significativamente la seguridad del usuario, precisión y vida útil.

REF.	MODELO	CULATA	CALIBRE	CARGADOR/CAPACIDAD	LARGO CAÑÓN (mm)	LARGO TOTAL (mm)	PESO(KG.)	PVP €
CZ 60017	CZ 457 LUX	MADERA DE NOGAL LACADA	.17 HMR	EXTRAIBLE / 5	630	1086	2,9	990
CZ 60022LR	CZ 457 LUX	MADERA DE NOGAL LACADA	.22 LR	EXTRAIBLE / 5	630	1086	2,9	990
CZ 60022WM	CZ 457 LUX	MADERA DE NOGAL LACADA	22 WMR	EXTRAIBLE / 5	630	1086	2,9	990
CZ 60122LR	CZ 457 TRAINING RIFLE	MADERA DE HAYA LACADA	.22 LR	EXTRAIBLE / 5	630	1085	2,9	945

CARABINAS DE FUEGO ANULAR

CZ 457 VARMINT LH

.22LR



Version para zurdo del modelo 457 VARMINT

CZ 457 PREMIUM LH

.22 LR



Version para zurdo del modelo 457 PREMIUM

El 457 Premium es un modelo que dejará boquiabiertos a todos los aficionados a los rifles de caza de estilo clásico. Su culata de nogal premium presenta una carrillera y un guardamanos decorativo de material de alta calidad. El cañón de perfil ligero de 630 mm incorpora una rosca de $\frac{1}{2} \times 20$. Apuntar es rápido e intuitivo con su mira trasera tangente y su mira delantera de fibra óptica.

REF.	MODELO	CULATA	CALIBRE	CARGADOR/CAPACIDAD	LARGO CAÑÓN (mm)	LARGO TOTAL (mm)	PESO(KG.)	PVP €
CZ 60322LRLH	CZ 457 VARMINT LH	MADERA DE NOGAL LACADA	.22 LR	EXTRAIBLE / 5	525	981	3,3	990
CZ 61022LRLH	CZ 457 PREMIUM LH	MADERA DE NOGAL LACADA	.22 LR	EXTRAIBLE / 5	630	1085	3,2	1.290

CZ 512 TACTICAL

.22 LR



Carabina semiautomática de pequeño calibre de aspecto táctico. Está provista con culata de polímero plegable, guardamanos de aluminio y un carril weaver picatinny de 530 mm de una sola pieza, para acoplar diferentes tipos de accesorios.

REF.	MODELO	CULATA	CALIBRE	CARGADOR/CAPACIDAD	LARGO CAÑÓN (mm)	LARGO TOTAL (mm)	PESO(KG.)	PVP €
CZ 70022LR	CZ 512 TACTICAL	POLÍMERO TÁCTICA	.22 LR	EXTRAIBLE / 25	415	835-920	2,8	970

MINI-SETS CZ 457



	.17 HMR	.22 LR	22 WMR
AMERICAN	CZ 457A17	CZ 457A22LR	CZ 457A22WM
PREMIUM	CZ 457L17	CZ 457L22LR	CZ 457L22WM
VARMINT	CZ 457V17	CZ 457V22LR	CZ 457V22WM
JAGUAR	-	CZ 457J22LR	-
LRP	-	CZ 457LRP22LR	-
MTR	-	CZ 457M22LR	-

El mini-set incluye un cañón, un cargador de 5 tiros en el calibre correspondiente y llaves necesarias para la sustitución del cañón. La fabricación modular de la carabina de pequeño calibre CZ 457 facilita el recambio del cañón realizado por el propio usuario. Gracias a esta modularidad es posible cambiar tanto los calibres, como también las versiones de las carabinas CZ 457, creando así variantes muy interesantes. Durante la instalación se recomienda proceder de acuerdo al manual anexo.



CZ 201 - CARGADOR CZ 455/452/512 22LR - 5 CARTUCHOS
CZ 203 - CARGADOR CZ 455/452/512 22WMR/17HMR - 5 CARTUCHOS



CZ 200 - CARGADOR CZ 455/452/512 22LR - 10 CARTUCHOS
CZ 202 - CARGADOR CZ 455/452/512 22WMR/17HMR - 10 CARTUCHOS



CZ 6005 - CARGADOR CZ 600 - 308WIN / 6.5CREEDMOR - 5 CARTUCHOS



CZ 6006 - CARGADOR CZ 600 - 30-06 - 5 CARTUCHOS / 300WM - 3 CARTUCHOS



CZ 6007 - CARGADOR CZ 600 TRAIL - 300BLK / 7'62X39 - 10 CARTUCHOS



CZ 6008 - CARGADOR CZ 600 MDT - 308WIN / 6.5CREEDMOR / 6MM CREEDMOR
 10 CARTUCHOS



CZ 300 - MONTURA FIJA CZ 527 - 26MM
CZ 301-2 - MONTURA FIJA CZ 527 - 30MM



CZ 4551 - RAIL WEAVER CZ 455



CZ 4552 - RAIL WEAVER CZ 455 25MOA



CZ 4571 - RAIL WEAVER CZ 457



CZ 4572 - RAIL WEAVER CZ 457 ANGULADO 25MOA



CZ6004 - RAIL WEAVER CZ 600 25 MOA MEDIO



CZ6001 - RAIL WEAVER CZ 600 0 MOA CORTO
CZ6002 - RAIL WEAVER CZ 600 0 MOA MEDIO
CZ6003 - RAIL WEAVER CZ 600 0 MOA LARGO

CZ TS 2

9X19



Versión básica de la pistola deportiva especial para la modalidad Standard de tiro según las reglas de IPSC o para el tiro al blanco, apropiada para tiradores principiantes y más avanzados. La pistola está equipada con cachas planas de duraluminio anodizado en color plata, alza de metal fija y apoyadodos planos del seguro manual ambidiestro

CZ TS 2 RACING GREEN

9X19



Versión más avanzada de la pistola deportiva especial para la modalidad Standard de tiro según las reglas de IPSC y, eventualmente, para el tiro al blanco, con cachas planas de duraluminio anodizado en color verde y con fondos de cargadores anodizados en el mismo color. Elementos de ventaja adicionales son un alza de metal regulable, apoyo para el pulgar de la mano izquierda (thumbrest), retén de la corredera plano regulable, apoyadodos anodizados en color verde, retenes de cargador desmontables y apoyadodos izquierdo sobredimensionado del seguro manual (el derecho plano). El arma cuenta con un resorte de percusión más ligero. Un muelle recuperador con una resistencia más baja también va incluido en el maletín.

REF.	MODELO	CALIBRE	ARMAZÓN	CACHAS	GATILLO	MIRAS	CAPACIDAD CARGADOR	LARGO CAÑÓN (mm)	LARGO TOTAL (mm)	ALTURA (mm)	PESO (grs.)	SEGURO	PVP €
CZ 796919	CZ TS 2	9X19	ACERO	DURALUMINIO	SA	FIJAS	20	130	225	149	1350	MANUAL	2.450
CZ 797919	CZ TS 2 RACING GREEN	9X19	ACERO	DURALUMINIO	SA	REGULABLES	20	130	225	149	1350	MANUAL	2.875

* SA: Simple Acción

CZ TS 2 DEEP BRONZE

9X19



Versión maestra de la pistola deportiva especial para la modalidad Standard de tiro según las reglas de IPSC. Este modelo ajustado y customizado tiene un armazón con el acabado de superficie Bronze Cerakote y cañón pulido. Las cachas planas de duraluminio y fondos del cargador son anodizados en color negro. La pistola se entrega de manera estándar con un perno que sustituye el retén de la corredera y está provista con un alza de metal regulable, apoyo ajustable para el dedo pulgar de la mano izquierda (thumbrest), apoyadodos regulable anodizado en color negro del retén ajustable de cargador y apoyadodos izquierdo sobredimensionado del seguro manual (el apoyadodos derecho es plano). El arma cuenta con un muelle de percusión más ligero, y un muelle recuperador con una resistencia más baja también va incluido en el maletín.



Eric Grauffel
9x Campeón de Mundo IPSC
CZ Shooting Team

CZ TS 2 ORANGE

9X19



Especialmente desarrollada de acuerdo con las últimas tendencias en la división IPSC Standard.

Su característica principal y nueva es un cañón pulido pesado "Bull barrel", que tiene una serie de ventajas, entre ellas un mayor control durante los rápidos disparos repetitivos. Cuenta con estrías de amartillado adicionales en el borde superior de la corredera. Ajuste a mano del cañón a la corredera y de la corredera al armazón para lograr unas tolerancias mínimas y conseguir un funcionamiento óptimo.

Este modelo también viene con un apoyo para el pulgar de perfil fino con una ubicación ideal, dispositivos de seguridad manuales ambidiestros más altos y una mira trasera ajustable.

Las cachas de duraluminio, botón de liberación del cargador ajustable, magwell y la placa base del cargador están hechos de duraluminio anodizado naranja.

REF.	MODELO	CALIBRE	ARMAZÓN	CACHAS	GATILLO	MIRAS	CAPACIDAD CARGADOR	LARGO CAÑÓN (mm)	LARGO TOTAL (mm)	ALTURA (mm)	PESO (grs.)	SEGURO	PVP €
CZ 798919	CZ TS 2 DEEP BRONZE	9X19	ACERO	DURALUMINIO	SA	REGULABLES	20	130	225	149	1350	MANUAL	3.195
CZ 799919	CZ TS 2 ORANGE	9X19	ACERO	DURALUMINIO	SA	REGULABLES	20	130	225	149	1470	MANUAL	3.675

* SA: Simple Acción

CZ SHADOW 2

9X19



La CZ Shadow 2 es completamente de acero, pistola SA / DA de gran capacidad que actualmente es la más célebre arma de fuego en todas las disciplinas dinámicas de tiro actuales. Este modelo es utilizado por los ganadores de las más prestigiosas competiciones de tiro IPSC.

CZ SHADOW 2 URBAN GREY

9X19



El negro tradicional no es el único color que se adapta al tiro deportivo y táctico. Nuestro catálogo por lo tanto incluye un modelo cuyo armazón está recubierto con un acabado superficial muy duradero en un moderno y popular color gris urbano que bellamente contrasta con los cachas en aluminio negro.

REF.	MODELO	CALIBRE	ARMAZÓN	CACHAS	GATILLO	MIRAS	CAPACIDAD CARGADOR	LARGO CAÑÓN (mm)	LARGO TOTAL (mm)	ALTURA (mm)	PESO (grs.)	SEGURO	PVP €
CZ 770919	CZ SHADOW 2	9X19	ACERO	ALUMINIO	SA/DA	LUMINISCENTE	19	120	217	157	1330	MANUAL	2.060
CZ 770919UG	CZ SHADOW 2 URBAN GREY	9X19	ACERO	ALUMINIO	SA/DA	LUMINISCENTE	19	120	217	157	1330	MANUAL	2.060

* SA: Simple Acción DA: Doble Acción

CZ SHADOW 2 OR

9X19



La pistola CZ SHADOW 2 es extremadamente rápida, pero en algunas etapas del tiro, puede ser incluso más rápida. ¿Cómo es posible?

Mediante el uso de modernos electro-dot sights. La versión OPTIC READY permite su fácil acoplamiento, excepcionalmente bajo y firme al mismo tiempo.

CZ SHADOW 2 ORANGE OR

9X19



Un diseño avanzado e innovador de pistola deportiva que eleva tu experiencia de tiro y te permite competir al máximo nivel. El magnífico diseño de este modelo se ha mejorado aún más mediante precisas modificaciones y el uso de componentes de tiro deportivo de alta calidad. Una nueva característica es una interfaz extremadamente baja y muy duradera para montar las miras compactas de punto rojo actuales.

REF.	MODELO	CALIBRE	ARMAZÓN	CACHAS	GATILLO	MIRAS	CAPACIDAD CARGADOR	LARGO CAÑÓN (mm)	LARGO TOTAL (mm)	ALTURA (mm)	PESO (grs.)	SEGURO	PVP €
CZ 7709190R	CZ SHADOW 2 OR	9X19	ACERO	ALUMINIO	SA/DA	LUMINISCENTE	19	120	217	157	1330	MANUAL	2.260
CZ 7719190R	CZ SHADOW 2 ORANGE OR	9X19	ACERO	ALUMINIO	SA/DA	LUMINISCENTE	19	120	217	157	1330	MANUAL	3.599

* SA: Simple Acción DA: Doble Acción

CZ SHADOW 2 COMPACT OR

9X19

La CZ SHADOW 2 COMPACT es una pistola compacta ideal para usuarios y aficionados de la CZ SHADOW 2. Con una reducción parcial de tamaño y una reducción significativa de peso, conserva todas las ventajas clave de la serie, encabezadas por la comodidad de disparo y la precisión que la han convertido en una ganadora en los campeonatos más prestigiosos del mundo.

La CZ SHADOW 2 COMPACT no solo es la opción perfecta para tiro deportivo, sino también para porte diario, incluso oculto. Su rango de uso se amplía aún más con una interfaz de montaje, compatible con las pistolas CZ SHADOW 2 OR, para la instalación de una mira de punto rojo.



(Visor no incluido)

BASES CZ SHADOW 2 OR PARA MONTAJE DE ELECTRO-DOT SIGHT



REF.	MODELO
CZ 7701	TRIJICON RMR
CZ 7702	SHIELD RMS
CZ 7703	VORTEX VENOM
CZ 7704	LEUPOLD DELTA POINT
CZ 7705	DOCTER
CZ 7707	C-MORE
CZ 7706	TAPA PROTECTORA + ALZA

REF	MODELO	CALIBRE	ARMAZÓN	CACHAS	GATILLO	MIRAS	CAPACIDAD CARGADOR	LARGO CAÑÓN (mm.)	LARGO TOTAL (mm.)	ALTURA (mm.)	PESO (grs.)	SEGURO	PVP €
CZ 770919COR	CZ SHADOW II COMPACT OR	9X19	ALEACIÓN ALUMINIO FORJADO	DURALUMINIO	SA/DA	LUMINISCENTES	15	102	191	138	900	MANUAL	2.060

* SA: Simple Acción DA: Doble Acción

CZ SHADOW 2 COMPACT ALU

9X19

La CZ SHADOW 2 COMPACT ALU conserva todas las características clave de su modelo superior, pero en un formato más pequeño y ligero. Esta edición limitada también realza la estética general de la pistola con un elegante acabado en el armazón, basado en el método tradicional de cepillado de componentes de aluminio.

PISTOLAS 



BLACK ARCOR FINISH



SATIN ALUMINUM CERAKOTE



MIXTURE OF TITANIUM AND GOLD CERAKOTE



ROSE GOLD CERAKOTE

REF	MODELO	CALIBRE	ARMAZÓN	CACHAS	GATILLO	MIRAS	CAPACIDAD CARGADOR	LARGO CAÑÓN (mm.)	LARGO TOTAL (mm.)	ALTURA (mm.)	PESO (grs.)	SEGURO	PVP €
CZ 774919BA	BLACK ARCOR FINISH	9X19	ALEACIÓN ALUMINIO	DURALUMINIO	SA/DA	LUMINISCENTE	15	102	191	138	870	MANUAL	2475
CZ 774919SA	SATIN ALUMINUM CERAKOTE	9X19	ALEACIÓN ALUMINIO	DURALUMINIO	SA/DA	LUMINISCENTE	15	102	191	138	870	MANUAL	2475
CZ 774919TG	MIXTURE OF TITANIUM AND GOLD CERAKOTE	9X19	ALEACIÓN ALUMINIO	DURALUMINIO	SA/DA	LUMINISCENTE	15	102	191	138	870	MANUAL	2475
CZ 774919RG	ROSE GOLD CERAKOTE	9X19	ALEACIÓN ALUMINIO	DURALUMINIO	SA/DA	LUMINISCENTE	15	102	191	138	870	MANUAL	2475

* SA: Simple Acción DA: Doble Acción

CZ SHADOW 2 TARGET 5"

9X19



CZ SHADOW 2 TARGET 6"

9X19



La filosofía de la CZ Shadow 2 TARGET se basa en la personalización completa según las necesidades de cada tirador. El alto nivel de ajuste disponible es clave. Esto se complementa con un énfasis en tolerancias estrictas que dan como resultado una precisión absoluta.

¿Que novedades presenta este modelo?

- Cañones forjados amartillados en frío con garantía de por vida de CZ
- Gatillo plano ajustable en cinco posiciones
- Cañones de 5" y 6" pulidos y ajustados a mano
- Guardamonte sobredimensionado
- Controles y agarres de corredera mejorados
- Miras totalmente ajustables con un amplio radio de visión
- Peso de gatillo ajustable

REF	MODELO	CALIBRE	ARMAZÓN	CACHAS	GATILLO	MIRAS	CAPACIDAD CARGADOR	LARGO CAÑÓN (mm.)	LARGO TOTAL (mm.)	ALTURA (mm.)	PESO (grs.)	SEGURO	PVP €
CZ 773919	SHADOW 2 TARGET 5"	9X19	ACERO	G 10	SA	NEGRO / ALZA REGULABLE	17	122	217	143	1245	MANUAL	2.475
CZ 772919	SHADOW 2 TARGET 6"	9X19	ACERO	G 10	SA	NEGRO / ALZA REGULABLE	17	153	248	143	1285	MANUAL	2.475

* SA: Simple Acción

CZ 75 SP-01 SHADOW

9X19



Una leyenda actual. Los campeones del mundo de IPSC han estado completamente involucrados en el desarrollo de esta pistola SA/DA con martillo externo. Gracias a sus propiedades excepcionales, este modelo también se ha convertido en la pistola elegida por varias fuerzas armadas internacionales.

KIT CZ SHADOW 2

.22 LR



Adaptador para una fácil conversión de la CZ SHADOW 2 al calibre .22 LR



KIT CZ 75 SP-01

.22 LR



Adaptador para una fácil conversión de todos los calibres de la CZ SP-01 con armazón Shadow al calibre .22 LR



REF.	MODELO	CALIBRE	ARMAZÓN	CACHAS	GATILLO	MIRAS	CAPACIDAD CARGADOR	LARGO CAÑÓN (mm)	LARGO TOTAL (mm)	ALTURA (mm)	PESO (grs.)	SEGURO	PVP €
CZ 782919	CZ 75 SP-01 SHADOW	9X19	ACERO	GOMA	SA/DA	FIJAS	18	114	209	150	1180	MANUAL	1.499
CZ 77022K	KIT CZ SHADOW 2	.22 LR	ACERO	-	-	REGULABLES	10	120	190	41	300	-	995
CZ 78222K	KIT CZ 75 SP-01	.22 LR	ACERO	-	-	REGULABLES	10	120	185	41	275	-	995

* SA: Simple Acción DA: Doble Acción

Tercera generación de la exitosa serie de pistolas de polímero con el mecanismo de disparo OMEGA SA/DA

Los nuevos modelos CZ P-09 NOCTURNE F (Full-size) y C (Compact) no solo conservan todas las características clave de la generación anterior de CZ P-07/09, sino que, en cierto modo, las amplían. Ofrecen una ergonomía mejorada, la posibilidad de montar una mira de punto rojo sin necesidad de una base y controles que amplían las prestaciones de la serie CZ P-09.

CZ P-09 C NOCTURNE

9X19



Sus dimensiones reducidas y compactas la convierten en la opción ideal para porte oculto. Aunque es más pequeña que la versión de tamaño completo, conserva las mismas características de vanguardia, un manejo intuitivo y una comodidad de disparo excepcional.

- Nueva textura del picado para evitar el deslizamiento de la mano
- Zonas de picado añadidas en la empuñadura y el armazón para un agarre aún más seguro
- Nueva interfaz Optics-Ready compatible con los visores de punto rojo Shield RMS y Holosun K
- Miras de contraste resaltado por tres puntos luminiscentes

CZ P-09 F NOCTURNE

9X19



La versión de tamaño completo de la CZ P-09 NOCTURNE con mecanismo de gatillo OMEGA SA/DA presenta una ergonomía avanzada y una ubicación intuitiva de los controles para una máxima comodidad y un manejo intuitivo. Su cañón de tamaño completo, forjado en frío y sus miras luminiscentes o de tritio, garantizan una alta precisión. El nuevo texturizado de la empuñadura y otras zonas estratégicas proporciona una gran tracción donde más la necesita.

- Ranuras de agarre perfeccionadas en la parte delantera de la corredera
- Nuevo diseño del retén de la corredera para un manejo más sencillo
- Ergonomía mejorada del desarmatillador ambidiestro y seguro manual

KIT CZ P-09 NOCTURNE

.22 LR - DISPONIBLE PARA AMBAS VERSIONES



REF	MODELO	CALIBRE	ARMAZÓN	GATILLO	MIRAS	CAPACIDAD CARGADOR	LARGO CAÑÓN (mm.)	LARGO TOTAL (mm.)	ALTURA (mm.)	PESO (grs.)	SEGURO	PVP €
CZ 60919	CZ P-09 C NOCTURNE	9X19	POLÍMERO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO	SA / DA	LUMINESCENTE / TRITIO	15	95	185	137	740	MANUAL	895
CZ 61919	CZ P-09 F NOCTURNE	9X19	POLÍMERO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO	SA / DA	LUMINESCENTE / TRITIO	19	115	208	150	830	MANUAL	895
CZ 76022K	KIT CZ P-09 C NOCTURNE	.22 LR	-	-	REGULABLES	10	120	186	41	300	-	695
CZ 76122K	KIT CZ P-09 F NOCTURNE	.22 LR	-	-	REGULABLES	10	120	186	41	300	-	695

* SA: Simple Acción DA: Doble Acción

CZ P-10 S

9X19



CZ P-10 S es otra variante de la exitosa línea de pistolas con percutor lanzado P-10. Por su tamaño subcompacto que permite su porte oculto, la pistola es apropiada ante todo para la defensa personal o como un arma de reserva para miembros de las fuerzas armadas. Conserva el confort de tirador y la facilidad de uso de la versión básica Full Size. La pistola posee una capacidad de cargador de 12 cartuchos, superior a las de su categoría.

CZ P-10 M

9X19



A pesar de una reducción radical del tamaño, la pistola P-10 M conserva las excelentes características que diferencian las pistolas de la línea P-10 de otras pistolas con el percutor lanzado, especialmente en lo que se refiere a una perfecta ergonomía y un magnífico disparador. Con la reducción de las dimensiones y del peso, esta pistola se optimizó para un cómodo porte oculto, manteniendo la capacidad del cargador de 7+1 cartuchos. El retén interior de la corredera y un disparador de fácil uso convierten a la P-10 M en un arma ideal de reserva o defensa para el porte diario.

REF	MODELO	CALIBRE	ARMAZÓN	GATILLO	MIRAS	CAPACIDAD CARGADOR	LARGO CAÑÓN (mm.)	LARGO TOTAL (mm.)	ALTURA (mm.)	PESO (grs.)	SEGURO	PVP €
CZ 794919	CZ P-10 S	9X19	POLÍMERO	DA	LUMINISCENTE	12	90	170	116	800	GATILLO/BLOQUEO AUTOMÁTICO	795
CZ 795919	CZ P-10 M	9X19	POLÍMERO	DA	LUMINISCENTE	7	85	160,5	112	570	GATILLO/BLOQUEO AUTOMÁTICO	699

* DA: Doble Acción

CZ P-10 C

9X19



CZ P-10 – representa un nivel superior de una pistola de defensa y de servicio que destaca por su alta fiabilidad, vida útil y una refinada dominación del disparo, apoyada por un checkering especial y excelente agarre realizado mediante una nueva metódica de ergonomía DiFEND. Incluye adaptadores de cargador para aumentar su capacidad de 15 a 17 cartuchos y tres paneles desmontables de la empuñadura para una adaptación individual de su tamaño.

CZ P-10 C OR

9X19



Una versión con la corredera modificada para el fácil acoplamiento de un electro-dot sight. Se caracteriza por su robustez, resistencia y durabilidad, baja altura del montaje, fácil visualización del electro-dot sight incluso a largas distancias, y la opción de uso extendido de las miras originales en caso de fallo de la óptica.

CZ P-10 C OR SR

9X19



El modelo más popular de la serie CZ P-10 con una corredera modificada para facilitar el montaje de miras modernas de punto rojo por parte de los usuarios, así como un cañón extendido / roscado. Las miras metálicas altas vienen de serie.

REF	MODELO	CALIBRE	ARMAZÓN	GATILLO	MIRAS	CAPACIDAD CARGADOR	LARGO CAÑÓN (mm.)	LARGO TOTAL (mm.)	ALTURA (mm.)	PESO (grs.)	SEGURO	PVP €
CZ 792919	CZ P-10 C	9X19	POLÍMERO	DA	LUMINISCENTE	15 (17)	102	187	132	740	GATILLO/BLOQUEO AUTOMÁTICO	795
CZ 792919OR	CZ P-10 C OR	9X19	POLÍMERO	DA	LUMINISCENTE	15	102	187	132	740	GATILLO/BLOQUEO AUTOMÁTICO	899
CZ 792919ORSR	CZ P10 C OR SR	9X19	POLÍMERO	DA	LUMINISCENTE	15	122	209	133	740	GATILLO/BLOQUEO AUTOMÁTICO	960

* DA: Doble Acción

CZ P-10 F

9X19



El modelo base de la pistola CZ P-10 F es la elección ideal para tiradores que prefieren el mejor agarre posible, capacidad máxima del cargador y cañón largo para servicio, autodefensa o tiro deportivo.

CZ P-10 FOR SR

9X19



Una pistola de tamaño completo para los fanáticos de la óptica moderna. El diseño de la corredera permite a los usuarios montar fácilmente una mira de punto rojo y también está equipada con miras metálicas. El cañón extendido viene con rosca de 1/2 "x 28 UNEF - 3A.

BASES P-10 OR

PARA MONTAJE DE ELECTRO-DOT SIGHT


Válidas para todas las versiones P-10 OR



REF.	MODELO
CZ 7921	RMR
CZ 7922	RAZOR
CZ 7923	DOCTER
CZ 7924	VENOM
CZ 7925	DELTA POINT
CZ 7926	SHIELD
CZ 7927	MEOPTA MEORED M3

REF	MODELO	CALIBRE	ARMAZÓN	GATILLO	MIRAS	CAPACIDAD CARGADOR	LARGO CAÑÓN (mm.)	LARGO TOTAL (mm.)	ALTURA (mm.)	PESO (grs.)	SEGURO	PVP €
CZ 793919	CZ P-10 F	9X19	POLÍMERO	DA	LUMINISCENTE	19	114	203	150	800	GATILLO/BLOQUEO AUTOMÁTICO	795
CZ 793919ORSR	CZ P-10 F OR SR	9X19	POLÍMERO	DA	LUMINISCENTE	19	134	225	151	800	GATILLO/BLOQUEO AUTOMÁTICO	960

* DA: Doble Acción



REF.	MODELO	REF.	MODELO	REF.	MODELO
CZ 1	CACHAS ALUMINIO CZ 75 LARGAS NEGRO	CZ 133	CACHAS ALUMINIO CORTA SHADOW II PURPURA	CZ 34	ALMOHADILLA + 2 CZ 75 ROJO
CZ 2	CACHAS ALUMINIO CZ 75 LARGAS PLATA	CZ 134	CACHAS ALUMINIO CORTA SHADOW II AZUL	CZ 35	ALMOHADILLA + 2 CZ 75 AZUL
CZ 3	CACHAS ALUMINIO CZ 75 LARGAS ROJO	CZ 20	ALMOHADILLA ALUMINIO CZ 75 NEGRO	CZ 36	ALMOHADILLA P07 / P09 NEGRO
CZ 4	CACHAS ALUMINIO CZ 75 LARGAS AZUL	CZ 21	ALMOHADILLA ALUMINIO CZ 75 PLATA	CZ 371	ALMOHADILLA ALUMINIO SHADOW II PLATA
CZ 5	CACHAS ALUMINIO CZ 75 LARGAS DORADO	CZ 22	ALMOHADILLA ALUMINIO CZ 75 ROJO	CZ 372	ALMOHADILLA ALUMINIO SHADOW II NEGRO
CZ 6	CACHAS ALUMINIO CZ 75 CORTAS NEGRO	CZ 23	ALMOHADILLA ALUMINIO CZ 75 AZUL	CZ 373	ALMOHADILLA ALUMINIO SHADOW II PURPURA
CZ 7	CACHAS ALUMINIO CZ 75 CORTAS PLATA	CZ 24	ALMOHADILLA ALUMINIO CZ SP-01 NEGRO	CZ 374	ALMOHADILLA ALUMINIO SHADOW II AZUL
CZ 8	CACHAS ALUMINIO CZ 75 CORTAS ROJO	CZ 25	ALMOHADILLA ALUMINIO CZ SP-01 PLATA	CZ 40	FUNNEL CARGADOR CZ 75 NEGRO
CZ 9	CACHAS ALUMINIO CZ 75 CORTAS AZUL	CZ 26	ALMOHADILLA ALUMINIO CZ SP-01 ROJO	CZ 41	FUNNEL CARGADOR CZ 75 PLATA
CZ 10	CACHAS ALUMINIO CZ 75 CORTAS DORADO	CZ 27	ALMOHADILLA ALUMINIO CZ SP-01 AZUL	CZ 42	FUNNEL CARGADOR CZ 75 ROJO
CZ 121	CACHAS ALUMINIO SHADOW II PLATA	CZ 28	ALMOHADILLA ALUMINIO CZ TS NEGRO	CZ 43	FUNNEL CARGADOR CZ 75 AZUL
CZ 122	CACHAS ALUMINIO SHADOW II NEGRO	CZ 29	ALMOHADILLA ALUMINIO CZ TS PLATA	CZ 44	FUNNEL CARGADOR CZ 75 DORADO
CZ 123	CACHAS ALUMINIO SHADOW II PURPURA	CZ 30	ALMOHADILLA ALUMINIO CZ TS ROJO	CZ 451	FUNNEL CARGADOR SHADOW II PLATA
CZ 124	CACHAS ALUMINIO SHADOW II AZUL	CZ 31	ALMOHADILLA ALUMINIO CZ TS AZUL	CZ 452	FUNNEL CARGADOR SHADOW II NEGRO
CZ 131	CACHAS ALUMINIO CORTA SHADOW II PLATA	CZ 32	ALMOHADILLA + 2 CZ 75 NEGRO	CZ 453	FUNNEL CARGADOR SHADOW II PURPURA
CZ 132	CACHAS ALUMINIO CORTA SHADOW II NEGRO	CZ 33	ALMOHADILLA + 2 CZ 75 PLATA	CZ 454	FUNNEL CARGADOR SHADOW II AZUL

CZ 50 - CZ 51 - CZ 52



CZ 53 - CZ 54 - CZ 55



CZ 56 - CZ 57 - CZ 58



CZ 59 - CZ 60 - CZ 61



CZ 62



CZ 63



CZ 64



CZ 70



CZ 71



CZ 72



CZ 73



CZ 80



CZ 81



CZ 82



CZ 83



CZ 84



CZ 85



CZ 86



CZ 87



CZ 90



CZ 91



CZ 92



CZ 100



CZ 101



CZ 102



CZ 103



CZ 106



CZ 107



CZ 110



CZ 111



CZ 112



CZ 113



CZ 114



CZ 115



CZ 119



REF.	MODELO	REF.	MODELO	REF.	MODELO
CZ 50	ALZA DEFENDER CON PUNTOS CZ P-07 / P-09	CZ 70	PUNTO DE MIRA ACERO CON PUNTO CZ 75/85/ P-07 / P-09	CZ 100	CARGADOR CZ 75 / 85 9MM - 16
CZ 51	ALZA DEFENDER CON PUNTOS CZ 75/85/SP-01	CZ 71	PUNTO DE MIRA ACERO SIN PUNTO CZ 75/85/ P-07 / P-09	CZ 101	CARGADOR CZ 75 NEW EDITION 9MM - 16
CZ 52	ALZA DEFENDER CON PUNTOS CZ 75 SP-01 SHADOW	CZ 72	PUNTO DE MIRA FIBRA 1 MM CZ 75/85	CZ 102	CARGADOR CZ 75 SHADOW LINE 9MM - 17
CZ 53	ALZA DEFENDER SIN PUNTOS CZ P-07 / P-09	CZ 73	PUNTO DE MIRA FIBRA 1,5 MM CZ 75/85	CZ 103	CARGADOR CZ 75 SP-01 9MM - 18
CZ 54	ALZA DEFENDER SIN PUNTOS CZ 75/85/SP-01	CZ 80	GATILLO RECTO NEGRO	CZ 106	CARGADOR CZ 75 KADET 22LR - 10
CZ 55	ALZA DEFENDER SIN PUNTOS CZ 75 SP-01 SHADOW	CZ 81	GATILLO RECTO PLATA	CZ 107	CARGADOR CZ 75 TS / TS 2 9MM - 20
CZ 56	ALZA TARGET SIN PUNTOS CZ P-07 / P-09	CZ 82	GATILLO RECTO ROJO	CZ 110	CARGADOR CZ P-09 / P-09 NOCTURNE F / P-10 F 9MM - 19
CZ 57	ALZA TARGET SIN PUNTOS CZ 75/85/SP-01	CZ 83	GATILLO RECTO AZUL	CZ 111	CARGADOR CZ SHADOW 2 9MM - 19
CZ 58	ALZA TARGET SIN PUNTOS CZ 75 SP-01 SHADOW	CZ 84	GATILLO TACTICAL NEGRO	CZ 112	CARGADOR CZ P-07 / P-10 C / P-09 NOCTURNE C 9MM - 15
CZ 59	ALZA FIBRA CZ P-07 / P-09	CZ 85	GATILLO TACTICAL PLATA	CZ 113	CARGADOR KIT SP-01 / SHADOW 2 22LR - 10
CZ 60	ALZA FIBRA CZ 75/85/SP-01	CZ 86	GATILLO TACTICAL ROJO	CZ 114	CARGADOR CZ P-10 S 9MM- 12
CZ 61	ALZA FIBRA CZ 75 SP-01 SHADOW	CZ 87	GATILLO TACTICAL AZUL	CZ 115	CARGADOR CZ P-10 M 9MM - 7
CZ 62	SET ALZA + PUNTO DE MIRA FIBRA P07/P09	CZ 90	MARTILLO SA/DA	CZ 119	CARGADOR CZ SHADOW 2 COMPACT 9MM - 15
CZ 63	ALZA REGULABLE CZ 75	CZ 91	MARTILLO SA		
CZ 64	ALZA REGULABLE CZ 75 SP-01 SHADOW	CZ 92	MARTILLO SA OCULTO		

COLT COBRA

.38 SPECIAL



COBRA - SS2BB

El Colt Cobra® marca el regreso triunfal de Colt al mundo de los revólveres de doble acción. Este modelo especial recupera el legado de Colt de proporcionar un revólver de acero inoxidable pulido como un espejo.

COLT KING COBRA TARGET

.357 MAGNUM



KCOBRA - SB4TS

El King Cobra Target fue cuidadosamente diseñado para adaptar el poderoso revólver King Cobra Magnum .357 al rango competitivo.

Con un cañón de 4,25", alza trasera ajustable, punto de mira con fibra óptica elevada y empuñadura de medallón de madera personalizada, el Target es el tercer modelo en la serie King Cobra reestilizado de Colt.

REF.	MODELO	CALIBRE	ACABADO	CAÑÓN (")	LARGO TOTAL (MM.)	PESO APROX. (GRS.)	CAPACIDAD TAMBOR	PVP €
CL00138	COBRA	.38 SPECIAL	ACERO INOX	2"	183	709	6	1.420
CL002357	KING COBRA TARGET	.357 MAGNUM	ACERO INOX	4,25"	235	1020	6	1.940

COLT PYTHON

.357 MAGNUM



REVÓLVERES 



6" PYTHON - SP6WTS



4,25" PYTHON - SP4WTS

COLT ANACONDA

.44 MAGNUM



8" ANACONDA - SP8RTS



6" ANACONDA - SP6RTS

Experiencia legendaria, disparos robustos con uno de los revólveres más llamativos de todos los tiempos. El nuevo gatillo rediseñado y las empuñaduras de nogal personalizadas del nuevo Colt Python funcionan en armonía para invocar un equilibrio perfecto y un rendimiento suave y constante. Desde 1955, el modelo Python ha ayudado a definir el legado de Colt; ahora se ha perfeccionado para convertirse en parte del suyo.

Disponible con cañón de 4,25" y 6"

El modelo Anaconda se ha rediseñado por completo para adaptar la acción del Python de gran tamaño. Este revólver de doble acción, reforzado con un armazón sólido de acero inoxidable para mayor resistencia y durabilidad, es digno de su pedigrí. Con empuñaduras Hogue® que absorben el retroceso y miras ajustables e intercambiables.

Disponible con cañón de 6" y 8"

REF.	MODELO	CALIBRE	ACABADO	CAÑÓN (")	LARGO TOTAL (MM.)	PESO APROX. (GRS.)	CAPACIDAD TAMBOR	PVP €
CL004357	PYTHON	.357 MAGNUM	ACERO INOX	4,25"	248	1190	6	2.670
CL003357	PYTHON	.357 MAGNUM	ACERO INOX	6"	292	1304	6	2.670
CL00544	ANACONDA	.44 MAGNUM	ACERO INOX	6"	330	1502	6	2.670
CL00644	ANACONDA	.44 MAGNUM	POLÍMERO CON CHASIS ALUMINIO INTEGRADO	8"	381	1673	7+1	2.670

COLT 1911 CLASSIC

.45 ACP

Cuando piensas en una 1911, piensas en Colt. Un tributo a las reverenciadas pistolas modelo Commercial Government del pasado, la 1911 Classic presenta el sistema de disparo Serie 70, cañón National Match, miras delanteras fijas y martillo con espuela. Con recámara en .45 ACP y acabado en negro, esta arma de fuego es pura y simplemente 1911, diseñada para que la hagas tuya.



O1911C

- Acabado en acero carbono
- Cañón 5" National Match
- Sistema de disparo Series 70

PISTOLAS 



COLT COMPETITION GOVERNMENT MODEL

9X19 - .45 ACP

Una verdadera 1911 de competición lista para la batalla contra el cronómetro. Ahora disponible en acero inoxidable resistente a la corrosión. El doble sistema de resorte reduce la sensación del retroceso y prolonga la vida útil del mismo. Disponible en cl.9x19 y .45 ACP

- Acabado en acero inoxidable
- Cañón 5" National Match
- Punto de mira con fibra óptica Novak
- Alza regulable
- Cachas custom Colt G10
- Sistema de disparo Series 70



O1070CCS - 45 ACP
O1072CCS - 9X19

COLT COMBAT ELITE GOVERNMENT

.45 ACP

La familia Combat Elite regresa con una pistola de dos tonos de estilo moderno repleta de características premium que la convierten en un arma de primera calidad completamente preparada para entrar en el campo de tiro.

- Acabado en acero inoxidable en 2 tonos
- Cañón 5"
- Punto de mira y alza Novak Night
- Agarres en armazón 25LPI
- Cachas custom Colt G10
- Seguro ambidiestro



O1070CE

REF.	MODELO	CALIBRE	ARMAZON	CACHAS	GATILLO	MIRAS	CAPACIDAD CARGADOR	LARGO CAÑÓN (mm)	LARGO TOTAL (mm)	ALTURA (mm)	PESO (GRS.)	SEGURO	PVP
CL10545	1911 CLASSIC	.45 ACP	ACERO CARBONO	MADERA	SA	FIJAS	8+1	127	216	140	992	MANUAL	1.680
CL10045	COMPETITION GOVERNMENT MODEL	.45 ACP	ACERO INOX	MADERA	SA	REGULABLES	8+1	127	216	140	1020	MANUAL	1.940
CL100919	COMPETITION GOVERNMENT MODEL	9X19	ACERO INOX	MADERA	SA	REGULABLES	8+1	127	216	140	1020	MANUAL	1.940
CL10145	COMBAT ELITE GOVERNMENT	.45 ACP	ACERO INOX	MADERA	SA	REGULABLES	8+1	127	216	140	1020	MANUAL	2.525


* SA: Simple Acción

COLT GOLD CUP TROPHY

.45 ACP

La Colt Gold Cup Trophy ha renacido como la elección definitiva para el competidor moderno. Fiel a su legado, la Gold Cup® recientemente rediseñada comienza con las funciones que los tiradores experimentados desean: Ergonomía de competición, mira trasera regulable y esas impresionantes cachas G10 azul de competición Colt. Además de eso, el modelo Gold Cup Trophy agrega inserciones para agarre 25LPI en la parte delantera y trasera del armazón y un magwell extendido para recargas ultrarrápidas. Para el guerrero de fin de semana o el tirador competitivo de tiempo completo, realmente no hay otra opción: la nueva Colt Gold Cup Trophy®.

- Acabado en acero inoxidable
- Cañón 5" National Match
- Magwell custom Colt
- Agarres en armazón 25 LPI
- Punto de mira con fibra óptica Novak
- Alza regulable
- Cachas custom Colt G10
- Sistema de disparo Series 70



O5070XE

PISTOLAS 



COLT GOLD CUP LITE

.45 ACP

La serie Colt Gold Cup® es la opción preferida para el competidor moderno que participa en cualquier desafío de armas cortas. Fiel a su legado, la Gold Cup® recientemente rediseñada comienza con las características que buscan los tiradores experimentados: un cañón National Match®, ergonomía de competición, mira trasera ajustable y esas impresionantes empuñaduras G10 azul de competición Colt. La Colt Gold Cup Lite está lista para elevar el rango junto a usted.

- Acabado en acero inoxidable
- Cañón 5" National Match
- Gatillo ancho Gold Cup
- Punto de mira con fibra óptica Novak
- Alza regulable
- Cachas custom Colt G10
- Sistema de disparo Series 70



O5070GCL

COLT GOLD CUP NATIONAL MATCH

.45 ACP

Pistola 1911 original fabricada por la empresa estadounidense Colt's Manufacturing Company. El modelo Gold Cup National Match se caracteriza por su ajuste totalmente manual e independiente arma por arma, logrando así una precisión sin igual. Gatillo de competición, cañón "Match Grade", miras de competición con alza Bomar regulable...son solo algunas de las prestaciones que hacen de la Colt Gold Cup National Match una pistola sin igual.

- Acabado en acero carbono
- Cañón 5" National Match
- Gatillo ancho Gold Cup
- Alza regulable
- Sistema de disparo Series 70




O5870A1

REF.	MODELO	CALIBRE	ARMAZON	CACHAS	GATILLO	MIRAS	CAPACIDAD CARGADOR	LARGO CAÑÓN (mm)	LARGO TOTAL (mm)	ALTURA (mm)	PESO (GRS.)	SEGURO	PVP
CL10245	GOLD CUP TROPHY	.45 ACP	ACERO INOX	MADERA	SA	REGULABLES	8+1	127	216	140	1077	MANUAL	3.025
CL10345	GOLD CUP LITE	.45 ACP	ACERO INOX	MADERA	SA	REGULABLES	8+1	127	216	140	1077	MANUAL	2.145
CL10445	GOLD CUP NAT. MATCH	.45 ACP	ACERO CARBONO	MADERA	SA	REGULABLES	8+1	127	216	140	1077	MANUAL	2.395

* SA: Simple Acción

KOVHUTĚ

P ř í b r a m



DIABOLO BOXER 4,5



DIABOLO BOXER 5,5

DIABOLO BOXER: Excelente penetración y eficiencia. Buena estabilidad.

Ref.	Artículo	Calibre	Peso Unidad (g.)	Punta	Tipo Caja	Unidades/Caja	Blister de
5320BA	DIABOLO BOXER	4,5	0,58	MAGNUM	PLÁSTICO DISPENSADOR	500	100 CAJITAS
5321BA	DIABOLO BOXER	5,5	0,91	MAGNUM	PLÁSTICO DISPENSADOR	250	60 CAJITAS



CALIBRE 4,5
GRS./GRAINS
0,972 / 15

REF. 6700BA
UNID./CAJITA 400
BLISTER DE 80



CALIBRE 5,5
GRS./GRAINS
1,42 / 21,91

REF. 6701BA
UNID./CAJITA 175
BLISTER DE 80



CALIBRE 6,35
GRS./GRAINS
2,46 / 38

REF. 6200BA
UNID./CAJITA 125
BLISTER DE 80



CALIBRE 6,35
GRS./GRAINS
2,07 / 32

REF. 6300BA
UNID./CAJITA 150
BLISTER DE 80



CALIBRE 4,5
GRS./GRAINS
0,63 / 9,72

REF. 6100BA
UNID./CAJITA 250
BLISTER DE 120

REF. 6102BA
UNID./CAJITA 400
BLISTER DE 80



CALIBRE 4,5
GRS./GRAINS
0,67 / 10,34

REF. 6500BA
UNID./CAJITA 400
BLISTER DE 120



CALIBRE 7,62
GRS./GRAINS
2,92 / 45

REF. 6400BA
UNID./CAJITA 100
BLISTER DE 80



CALIBRE 5,5
GRS./GRAINS
0,907 / 14

REF. 6101BA
UNID./CAJITA 200
BLISTER DE 80

REF. 6103BA
UNID./CAJITA 400
BLISTER DE 80



CALIBRE 5,5
GRS./GRAINS
1,07 / 16,5

REF. 6501BA
UNID./CAJITA 200
BLISTER DE 80




CALIBRE 9MM
GRS./GRAINS
5,25/81

REF. 6600BA
UNID./CAJITA 70
BLISTER DE 100



FACTOR SNIPER L



Ref.	Artículo	Calibre
74HA	CARGADOR FACTOR	4,5
75HA	CARGADOR FACTOR	5,5
76HA	CARGADOR FACTOR	6,35
113HA	CARGADOR FACTOR	7,62




CARGADOR GRAN CAPACIDAD
(Compatible con todos los modelos FACTOR)

REF. 90HA - 5,5 (45 balines)
REF. 91HA - 6,35 (39 balines)
REF. 92HA - 7,62 (33 balines)

Se vende por separado

Ref.	Artículo	Calibre	Culata	Cargador	Volumen aire tubo	Presión tubo	Disparos por recarga a velocidad óptima	Cañón (cm.)	Largo total (cm.)	Peso aprox. (Kgs.)	Velocidad (m/seg)*	PVP €
5735HA	FACTOR SNIPER L	5,5	Sintética	21	700CC	300 BAR	100	76	126 (118)	5,000	318	1.160
5736HA	FACTOR SNIPER L	6,35	Sintética	19	700CC	300 BAR	80	76	126 (118)	5,000	325	1.160
5737HA	FACTOR SNIPER L	7,62	Sintética	16	700CC	300 BAR	70	76	126 (118)	5,000	285	1.160

CARABINAS DE AIRE PRECOMPRESO HATSAN



FACTOR

- Carabina de aire precomprimido neumático (PCP) de carga manual mediante cerrojo lateral.
- Cargador extraíble de 24 balines (4,5), 21 (5,5) y 19 (6,35). Incluye 2 cargadores.
- 3 puertos de transferencia de potencia ajustable.
- Precarga de martillo ajustable externamente.
- Cañón completamente silencioso **QE** y moderador de sonido integrado: aproximadamente un 50% más silencioso.
- Cañón roscado de 1/2 "UNF para moderadores de sonido extraíbles adicionales.
- Cañón de acero estriado para mayor precisión.
- Botella de aire de aluminio desmontable de 500 cc. Hay disponibles botellas de aire de aluminio de repuesto.
- Manómetro incorporado para controlar la presión del tubo de aire.
- Culata táctica telescópica y empuñadura con acabado goma suave.
- Elevación de la carrillera ajustable y cantonera de goma.
- Carcasa de aluminio con rail de 11mm y 22mm para monturas.
- Cerrojo lateral de carga reversible para uso ambidiestro.
- Gatillo Quattro regulable en 2 posiciones totalmente ajustable para el recorrido y presión



FACTOR BRONZE

CONFIGURACIÓN DE POTENCIA	ENERGÍA RECOMENDADA (Julios)		
	4,5*	5,5*	6,35*
3	20 a 36	35,8 a 51	38 a 57
2	11 a 30,5	28 a 39	30,5 a 41,5
1	9,4 a 18,8	19 a 22,9	18 a 21,5

* Rango de energía "Min. a Max" con la precarga de martillo y regulador a 140 bares



FACTOR RC RED

CONFIGURACIÓN DE POTENCIA	ENERGÍA RECOMENDADA (Julios)		
	4,5*	5,5*	6,35*
3	19 a 26,5	25 a 40	27 a 45,3
2	18 a 23	20 a 28	23 a 31
1	12 a 14,5	12,4 a 16	12,6 a 15,6

* Rango de energía "Min. a Max" con la precarga de martillo y regulador a 140 bares

Ref.	Ref. bronce	Artículo	Calibre	Culata	Cargador	Volumen aire tubo	Presión tubo	Disparos por recarga	Cañón (cm.)	Largo total (cm.)	Peso aprox. (Kgs.)	Velocidad (m/seg)*	PVP €
5715HA	5729HA	FACTOR / BRONZE	4,5	SINTÉTICA	24	500CC	250 BAR	320	58,5	109 (102,5)	3,600	355	685 / 730
5716HA	5730HA	FACTOR / BRONZE	5,5	SINTÉTICA	21	500CC	250 BAR	310	58,5	109 (102,5)	3,600	325	685 / 730
5717HA	5731HA	FACTOR / BRONZE	6,35	SINTÉTICA	19	500CC	250 BAR	300	58,5	109 (102,5)	3,600	295	685 / 730
5738HA		FACTOR RC RED	4,5	SINTÉTICA C/EMPUÑADURA MADERA	24	580CC	250 BAR	140**	58,5	109 (102,5)	3,600	306	1.110
5739HA		FACTOR RC RED	5,5	SINTÉTICA C/EMPUÑADURA MADERA	21	580CC	250 BAR	130**	58,5	109 (102,5)	3,600	288	1.110
5740HA		FACTOR RC RED	6,35	SINTÉTICA C/EMPUÑADURA MADERA	19	580CC	250 BAR	120**	58,5	109 (102,5)	3,600	265	1.110

* Los resultados de velocidad pueden variar hasta un 20% debido al peso del proyectil, la forma del proyectil, la temperatura, la elevación, así como otros factores.

** Disparos por recarga a velocidad óptima.



HERCULES BULLY 777



HERCULES BULLY

- Rifle de aire comprimido (PCP) con diseño bull-pup de carga manual mediante cerrojo L lateral
- Cañón completamente silencioso **QE** y moderador de sonido integrado: aproximadamente un 50 % más silencioso.
- Cañón estriado para mayor precisión.
- Depósito de aire de 500 cc montado en el guardamanos.
- Dos ranuras para cargadores de repuesto en la culata.
- Incluye 3 cargadores.
- Incluye boquilla de llenado rápido.
- Culata bullpup sintética ambidiestra con orificio para el pulgar regulable en elevación
- Carril Picatinny (weaver) bajo el guardamanos.
- Picados en empuñadura y guardamanos para un mejor control y tacto.

- Manómetro integrado para controlar la presión del tubo.
- Rail largo para monturas de 11 mm y 22 mm.
- Báscula de aluminio anodizado negro.
- Seguro manual.
- Mecanismo antidoble alimentación de perdigones que impide la carga de más de un perdigón en el cañón.
- Alza trasera ajustable y plegable con fibra óptica Truglo. Se puede desmontar del rail Picatinny.
- Punto de mira plegable con fibra óptica Truglo. También se puede desmontar del rail Picatinny.
- Gatillo metálico ajustable de 2 posiciones (recorrido y presión).
- Anillas portafusil integradas.

Ref.	Artículo	Calibre	Culata	Cargador	Volumen aire tubo	Presión tubo	Disparos por recarga a velocidad óptima	Cañón (cm.)	Largo total (cm.)	Peso aprox. (Kgs.)	Velocidad (m/seg)*	PVP €
5750HA	HERCULES BULLY 777	5,5	POLÍMERO	14	700CC	300 BAR	40	76	108	5,300	333	1.025
5751HA	HERCULES BULLY 777	6,35	POLÍMERO	13	700CC	300 BAR	32	76	108	5,300	325	1.025
5752HA	HERCULES BULLY 777	7,62	POLÍMERO	10	700CC	300 BAR	22	76	108	5,300	275	1.025
5753HA	HERCULES BULLY	9MM	POLÍMERO	9	500CC	250 BAR	13	58,5	92	4,650	271	935



TAC BOSS



INCLUYE CULATA FT



NOVASTAR PREMIUM RED



- Carabina de aire precomprimido neumático (PCP) de carga manual mediante palanca lateral
- Regulador de presión ajustable externo y botella de aire de fibra de carbono.
- Botella de aire de fibra de carbono desmontable de 580 cc de volumen.
- Cargador rotatorio reemplazable de 14 tiros (4,5), 12 (5,5) y 10 (6,35).
Se suministra con 2 cargadores
- Alojamiento en la culata para 1 cargador de repuesto

- Culata regulable en madera laminada ambidiestra con agujero.
- Carril picatiny (weaver) en guardamanos
- Cantonera de goma regulable en altura y ángulo
- Rail para monturas de 11mm y 22mm
- Gatillo de metal QUATTRO ajustable en 2 posiciones: Recorrido y presión
- Seguro manual y automático de disparo

Ref.	Artículo	Calibre	Culata	Cargador	Volumen aire tubo	Presión tubo	Disparos por recarga	Cañón (cm.)	Largo total (cm.)	Peso aprox. (Kgs.)	Velocidad (m/seg)*	PVP €
5747HA	TAC BOSS	4,5	ALUMINIO PLEGABLE	18	580CC	250 BAR	95	52	104	3,600	318	1.275
5748HA	TAC BOSS	5,5	ALUMINIO PLEGABLE	16	580CC	250 BAR	90	52	104	3,600	297	1.275
5749HA	TAC BOSS	6,35	ALUMINIO PLEGABLE	14	580CC	250 BAR	80	52	104	3,600	277	1.275
5732HA	NOVASTAR PREMIUM RED	4,5	MADERA LAMINADA	14	580CC	250 BAR	140	58,5	112	4,200	306	1.250
5733HA	NOVASTAR PREMIUM RED	5,5	MADERA LAMINADA	12	580CC	250 BAR	130	58,5	112	4,200	288	1.250
5734HA	NOVASTAR PREMIUM RED	6,35	MADERA LAMINADA	10	580CC	250 BAR	120	58,5	112	4,200	264	1.250

* Los resultados de velocidad pueden variar hasta un 20% debido al peso del proyectil, la forma del proyectil, la temperatura, la elevación, así como otros factores.

CARABINAS DE AIRE PRECOMPRESIONADO HATSAN



GALATIAN II



- Carabina de aire precomprimido neumático (PCP) de carga manual mediante cerrojo lateral.
- Cargador rotatorio de 16 tiros (14 en 5,5) reemplazable. Se suministra con 2 cargadores
- Mecanismo preventivo para evitar la carga de 2 balines a la vez en el cañón
- Culata ergonómica regulable ambidiestra en polímero negro con agujero y picados en empuñadura y guardamanos para un mejor agarre.
- 3 carriles picatinny a ambos lados y debajo del guardamanos
- Báscula en aluminio ligero acabado en negro anodizado
- Cantonera regulable en altura y ángulo
- Tubo cilíndrico de aire desmontable (255cc) permitiendo utilizar varios tubos
- Capacidad máxima de carga del tubo de aire: 200 bar
- Manómetro de indicador de presión en el tubo
- Rail para monturas de 11mm y 22mm
- Gatillo Quattro ajustable en 2 posiciones
- Alza micrométrica y punto de mira TRUGLO
- Anillas portafusil
- Seguro manual de disparo, e indicador de carga

Incluye: Maletín de plástico, portafusil y cerradura de seguridad para gatillo

- Carabina de aire precomprimido neumático (PCP) de carga manual mediante cerrojo lateral.
- Cargador rotatorio de 16 tiros (14 en 5,5) reemplazable. Se suministra con 2 cargadores
- Mecanismo preventivo para evitar la carga de 2 balines a la vez en el cañón
- Culata ergonómica regulable ambidiestra en madera de nogal con picados para un mejor agarre
- Báscula en aluminio ligero acabado en níquel blanco con suaves grabados
- Cantonera regulable en altura y ángulo
- Tubo cilíndrico de aire desmontable (255cc) permitiendo utilizar varios tubos
- Capacidad máxima de carga del tubo de aire: 200 bar
- Manómetro de indicador de presión en el tubo
- Rail para monturas de 11mm y 22mm
- Gatillo Quattro ajustable en 2 posiciones
- Alza micrométrica y punto de mira TRUGLO
- Anillas portafusil
- Seguro manual de disparo, e indicador de carga

Incluye: Maletín de plástico, portafusil y cerradura de seguridad para gatillo.



(Visor no incluido)

GALATIAN III



Ref.	Artículo	Calibre	Culata	Cargador	Volumen aire tubo	Presión tubo	Disparos por recarga	Cañón (cm.)	Largo total (cm.)	Peso aprox. (Kgs.)	Velocidad (m/seg)*	PVP €
5570HA	GALATIAN II	4,5	MADERA	16	255CC	200 BAR	80	58,5	107,5	3,900	305	840
5571HA	GALATIAN II	5,5	MADERA	14	255CC	200 BAR	70	58,5	107,5	3,900	260	840
5575HA	GALATIAN III	4,5	POLÍMERO	16	255CC	200 BAR	80	58,5	107,5	4,200	305	699
5576HA	GALATIAN III	5,5	POLÍMERO	14	255CC	200 BAR	70	58,5	107,5	4,200	260	699
40HA	CARGADOR EXTRA GALATIAN	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41HA	CARGADOR EXTRA GALATIAN	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CARABINAS DE AIRE PRECOMPRESO HATSAN



INVADER



- Carabina de aire precomprimido neumático (PCP) de carga manual mediante cerrojo lateral.
- Cañón completamente silencioso **QE** y moderador de sonido integrado: aproximadamente un 50% más silencioso.
- Cañón de acero estriado para mayor precisión.
- Cargador extraíble de 14 balines (4,5), 12 (5,5) y 10 (6,35). Incluye 3 cargadores.
- Rail picatinny de 11 mm y 22 mm a lo largo de toda la báscula y guardamanos.
- Alojamiento para cargador de repuesto en la culata.

- Culata táctica telescópica ambidiestra sintética con agujero, elevación de carrillera ajustable y cantonera de goma
- 3 railes accesorios Picatinny - debajo y a los lados del guardamanos.
- Tubo de aire de aluminio desmontable de 255 cc. Hay disponibles tubos de aire de aluminio de repuesto.
- Manómetro incorporado en el tubo de aire para controlar la presión.
- Alza y punto de mira de fibra óptica regulables insertados en el asa de transporte.



VECTIS



- Carabina de aire precomprimido neumático (PCP) de carga manual mediante acción de palanca
- Cargador rotatorio reemplazable de 14 tiros (4,5), 12 (5,5) y 10 (6,35). Se suministra con 2 cargadores
- Moderador de sonido integrado
- Botella de aire precomprimido (PCP) de 165cc (no extraíble)
- Manómetro de indicador de presión insertado en la carabina
- Culata táctica ambidiestra sintética con agujero tipo montecarlo. Carril picatinny (weaver) en guardamanos
- Cantonera de goma ventilada.
- Rail picatinny de 11mm y 22mm en una sola pieza a lo largo de toda la báscula y cañón
- Alza y punto de mira plegables con fibra óptica Truglo. Ambos se pueden separar del carril picatinny.
- Gatillo de metal QUATTRO ajustable en 2 posiciones: Recorrido y presión
- Seguro manual de disparo



Ref.	Artículo	Calibre	Culata	Cargador	Volumen aire tubo	Presión tubo	Disparos por recarga	Cañón (cm.)	Largo total (cm.)	Peso aprox. (Kgs.)	Velocidad (m/seg)*	PVP €
5718HA	INVADER	4,5	SINTÉTICA	14	255CC	200 BAR	110	50	103	3,700	305	499
5719HA	INVADER	5,5	SINTÉTICA	12	255CC	200 BAR	105	50	103	3,700	260	499
5720HA	INVADER	6,35	SINTÉTICA	10	255CC	200 BAR	100	50	103	3,700	200	499
5709HA	VECTIS	4,5	POLÍMERO	14	165CC	200 BAR	100	45,0	105,0	3,200	305	405
5710HA	VECTIS	5,5	POLÍMERO	12	165CC	200 BAR	95	45,0	105,0	3,200	260	405
5711HA	VECTIS	6,35	POLÍMERO	10	165CC	200 BAR	90	45,0	105,0	3,200	200	405

* Los resultados de velocidad pueden variar hasta un 20% debido al peso del proyectil, la forma del proyectil, la temperatura, la elevación, así como otros factores.

CARABINAS DE AIRE PRECOMPRESO HATSAN

- Carabina de aire precomprimido neumático (PCP) de carga manual mediante cerrojo lateral. Diseño Bullpup.
- Cargador extraíble de 14 balines (4,5), 12 (5,5) y 10 (6,35). Incluye 2 cargadores
- Botella de aire precomprimido (PCP) de 165cc (no extraíble)
- Manómetro de indicador de presión insertado en la carabina
- Culata bullpup ambidiestra en madera y carrillera regulable
- Cantonera ventilada de goma
- Carril picatinny (weaver) en guardamanos
- Rail de 11mm y 22mm para monturas
- Gatillo Quattro regulable en 2 posiciones
- Seguro manual de disparo



FLASHPUP



FLASHPUP S



- Carabina de aire precomprimido neumático (PCP) de carga manual mediante cerrojo lateral. Diseño Bullpup.
- Cargador extraíble de 14 balines (4,5), 12 (5,5) y 10 (6,35). Incluye 2 cargadores
- Botella de aire precomprimido (PCP) de 165cc (no extraíble)

- Manómetro de indicador de presión insertado en la carabina
- Culata sintética bullpup ambidiestra y carrillera regulable. Carril picatinny (weaver) en guardamanos
- Cantonera de goma regulable
- Rail de 11mm y 22mm para monturas
- Gatillo Quattro regulable en 2 posiciones
- Seguro manual de disparo

ACCESORIOS

Ref.	Artículo	Calibre
63HA	CARGADOR FLASHPUP/VECTIS/INVADER/VELOX	4,5
64HA	CARGADOR FLASHPUP/VECTIS/INVADER/VELOX	5,5
65HA	CARGADOR FLASHPUP/VECTIS/INVADER/VELOX	6,35

Ref.	Artículo	Calibre	Culata	Cargador	Volumen aire tubo	Presión tubo	Disparos por recarga	Cañón (cm.)	Largo total (cm.)	Peso aprox. (Kgs.)	Velocidad (m/seg)*	PVP €
5700HA	FLASHPUP	4,5	MADERA	14	165CC	200 BAR	100	45	64,5	2,730	305	490
5701HA	FLASHPUP	5,5	MADERA	12	165CC	200 BAR	95	45	64,5	2,730	260	490
5702HA	FLASHPUP	6,35	MADERA	10	165CC	200 BAR	90	45	64,5	2,730	200	490
5703HA	FLASHPUP S	4,5	SINTÉTICA	14	165CC	200 BAR	100	45	64,5	3,000	305	380
5704HA	FLASHPUP S	5,5	SINTÉTICA	12	165CC	200 BAR	95	45	64,5	3,000	260	380
5705HA	FLASHPUP S	6,35	SINTÉTICA	10	165CC	200 BAR	90	45	64,5	3,000	200	380



FLASH 101 QE



- Carabina de aire precomprimido (PCP) de carga manual mediante palanca lateral.
- Cañón completamente silencioso **QE** y moderador de sonido integrado: aproximadamente un 50 % más silencioso.
- Cargador desmontable de 14 tiros (4,5), 12 (5,5) y 10 (6,35). Se suministra con 2 cargadores.
- Rail para monturas de 11 mm y 22 mm.
- Carril Picatinny debajo del guardamanos.
- Cantonera de goma regulable en altura y ángulo.

- Culata telescópica táctica estilo táctico con orificio para el pulgar con carrillera tipo Monte Carlo y picados en empuñadura y guardamanos para un mejor agarre.
- Tubo cilíndrico de aire en acero (215cc) (no desmontable).
- Manómetro de indicador de presión insertado en la carabina
- Seguro manual de disparo
- Gatillo Quattro ajustable en 2 posiciones

Ref.	Artículo	Calibre	Culata	Cargador	Volumen aire tubo	Presión tubo	Disparos por recarga	Cañón (cm.)	Largo total (cm.)	Peso aprox. (Kgs.)	Velocidad (m/seg)*	PVP €
5723HA	FLASH 101 QE	4,5	POLÍMERO	14	215	200	145	45	109	3,150	325	330
5724HA	FLASH 101 QE	5,5	POLÍMERO	12	215	200	140	45	109	3,150	295	330
5725HA	FLASH 101 QE	6,35	POLÍMERO	10	215	200	135	45	109	3,150	265	330

* Los resultados de velocidad pueden variar hasta un 20% debido al peso del proyectil, la forma del proyectil, la temperatura, la elevación, así como otros factores.

CARABINAS DE AIRE PRECOMPRESO HATSAN



BARRAGE W



- Carabina SEMIAUTOMÁTICA de aire precomprimido neumático (PCP)
- Cargador de 14 tiros en 4,5 y 12 en 5,5 reemplazable.
Se suministra con 3 cargadores
- Botella de aire precomprimido (PCP) de 500cc
- Manómetro de indicador de presión insertado en la carabina
- Culata táctica regulable en madera con agujero y picados en empuñadura
- Carril picatinny (weaver) en guardamanos


- Cantonera ventilada de goma
- Alza micrométrica y punto de mira TRUGLO desmontables.
- Rail para monturas de 11mm y 22mm
- Anillas portafusil
- Seguro manual de disparo
- Incluye maletín de plástico



BARRAGE FDE

- Carabina SEMIAUTOMÁTICA de aire precomprimido neumático (PCP)
- Cargador de 14 tiros en 4,5 y 12 en 5,5 reemplazable.
Se suministra con 3 cargadores
- Botella de aire precomprimido (PCP) de 500cc
- Manómetro de indicador de presión insertado en la carabina
- Culata táctica regulable ambidiestra sintética con agujero
- Carril picatinny (weaver) en guardamanos

- Cantonera de goma regulable
- Alza micrométrica y punto de mira TRUGLO desmontables.
- Rail para monturas de 11mm y 22mm
- Anillas portafusil
- Seguro manual de disparo
- Incluye maletín de plástico



KIT RECARGA PCP PARA BOTELLA BUCEO - 250 BAR



CARGADOR PCP BARRAGE/BULLMASTER/SORTIE/NOVASTAR



Ref.	Artículo	Calibre
60HA	CARGADOR PCP BARRAGE/BULLMASTER/SORTIE/NOVASTAR 14 TIROS	4,5
61HA	CARGADOR PCP BARRAGE/BULLMASTER/SORTIE/NOVASTAR 12 TIROS	5,5
56HA	KIT RECARGA PCP PARA BOTELLA BUCEO - 250 BAR	-

Ref.	Artículo	Calibre	Culata	Cargador	Volumen aire tubo	Presión tubo	Disparos por recarga	Cañón (cm.)	Largo total (cm.)	Peso aprox. (Kgs.)	Velocidad (m/seg)*	PVP €
5594HA	BARRAGE W	4,5	MADERA	14	500CC	250 BAR	100	50,0	103,5	4,600	305	1.059
5595HA	BARRAGE W	5,5	MADERA	12	500CC	250 BAR	120	50,0	103,5	4,600	260	1.059
5712HA	BARRAGE FDE	4,5	SINTÉTICA FDE	14	500CC	250 BAR	100	50,0	104	4,600	305	930
5713HA	BARRAGE FDE	5,5	SINTÉTICA FDE	12	500CC	250 BAR	120	50,0	104	4,600	260	930

CARABINAS DE AIRE PRECOMPRESO HATSAN



BULLMASTER

- Carabina SEMIAUTOMÁTICA de aire precomprimido neumático (PCP)
- Cargador de 14 tiros en 4,5 y 12 en 5,5 reemplazable. Se suministra con 3 cargadores
- Botella de aire precomprimido (PCP) de 500cc

- Manómetro de indicador de presión insertado en la carabina
- Culata táctica en polímero negro ambidiestra con agujero y picados en empuñadura con ajuste de elevación en carrillera
- Carril picatinny (weaver) en guardamanos
- Cantonera ventilada de goma
- Alojamiento para 2 cargadores en culata
- Rail para monturas de 11mm y 22mm
- Anillas portafusil
- Seguro manual de disparo
- Incluye maletín de plástico



BULLBOSS M1 CAMO

- Carabina de aire precomprimido neumático (PCP) de carga manual mediante palanca lateral
- Cañón con sistema QE (moderador de sonido) integrado, eliminando aproximadamente el 50% del ruido
- Cargador rotatorio de 10 tiros reemplazable. Se suministra con 1 cargador
- Tubo cilíndrico de aire desmontable (230cc) permitiendo utilizar varios tubos
- Mecanismo preventivo para evitar la carga de 2 balines a la vez en el cañón
- Culata sintética ambidiestra en acabado M1 CAMO equipada con ajuste de elevación en carrillera. Carril picatinny (weaver) en guardamanos
- Cantonera de goma ventilada
- Manómetro de indicador de presión en el tubo
- Rail para monturas de 11mm y 22mm
- Gatillo QUATTRO ajustable en 2 posiciones: Recorrido y presión
- Anillas portafusil
- Seguro manual y automático de disparo



Ref.	Artículo	Calibre	Culata	Cargador	Volumen aire tubo	Presión tubo	Disparos por recarga	Cañón (cm.)	Largo total (cm.)	Peso aprox. (Kgs.)	Velocidad (m/seg)*	PVP €
5596HA	BULLMASTER	4,5	POLÍMERO	14	500CC	250 BAR	100	50,0	78,5	4,700	305	930
5597HA	BULLMASTER	5,5	POLÍMERO	12	500CC	250 BAR	120	50,0	78,5	4,700	260	930
5589HA	BULLBOSS	4,5	M1 CAMO	10	230CC	200 BAR	75	58,5	93,5	4,300	305	569
5590HA	BULLBOSS	5,5	M1 CAMO	10	230CC	200 BAR	65	58,5	93,5	4,300	260	569
54HA	TUBO AIRE PCP BULLBOSS	-	-	-	230CC	-	-	-	-	-	-	-

* Los resultados de velocidad pueden variar hasta un 20% debido al peso del proyectil, la forma del proyectil, la temperatura, la elevación, así como otros factores.

CARABINAS DE AIRE PRECOMPRESIONADO HATSAN



BT65 SB ELITE



Alojamiento para 2 cargadores adicionales en la culata



3 carriles picatinny a ambos lados y debajo del guardamanos



Incluye maletín

- Carabina de aire Precomprimido neumático (PCP) de carga manual mediante cerrojo lateral.
- Cargador rotatorio de 10 tiros reemplazable. Se suministra con 3 cargadores
- Alojamiento para 2 cargadores adicionales en la culata
- 3 carriles picatinny a ambos lados y debajo del guardamanos
- Mecanismo preventivo para evitar la carga de 2 balines a la vez en el cañón
- Culata ergonómica regulable ambidiestra en polímero negro. Inserciones de goma en empuñadura y guardamanos para un mejor agarre.
- Cantonera regulable en altura y ángulo
- Tubo cilíndrico de aire reemplazable (255cc) permitiendo utilizar varios tubos

- Presión máxima de carga del tubo de aire: 200 bar
- Manómetro indicador de presión en el tubo
- Rail para monturas de 11mm y 22mm
- Gatillo Quattro ajustable en 2 posiciones
- Alza micrométrica y punto de mira TRUGLO
- Seguro manual y automático de disparo

Se suministra con :

Maletín de plástico, portafusil, bípode, linterna y visor OPTIMA 3-12x44

Ref.	Artículo	Calibre	Culata	Cargador	Volumen aire tubo	Presión tubo	Disparos por recarga	Cañón (cm.)	Largo total (cm.)	Peso aprox. (Kgs.)	Velocidad (m/seg)*	PVP €
5557HA	BT65 SB ELITE	4,5	POLÍMERO	10	255CC	200 BAR	70	58	108	4,230	305	790
5558HA	BT65 SB ELITE	5,5	POLÍMERO	10	255CC	200 BAR	70	58	108	4,230	260	790
5714HA	BT65 SB ELITE	6,35	POLÍMERO	9	255CC	200 BAR	65	58	108	4,230	200	790

CARABINAS DE AIRE PRECOMPRESO HATSAN



Culata Regulable



Anillas y portafusil incluidos.



BT65 SB

- Carabina de aire Precomprimido neumático (PCP) de carga manual mediante cerrojo lateral.
- Cargador de 10 tiros rotatorio (9 en cl.6,35) reemplazable. Se suministra con 2 cargadores
- Mecanismo preventivo para evitar la carga de 2 balines a la vez en el cañón
- Culata ergonómica regulable ambidiestra en polímero negro. Incorpora carril picatinny bajo el guardamanos e inserciones de goma en empuñadura y guardamanos para un mejor agarre.
- Cantonera regulable en altura y ángulo
- Tubo cilíndrico de aire desmontable (255cc) permitiendo utilizar varios tubos
- Capacidad máxima de carga del tubo de aire: 200 bar
- Manómetro de indicador de presión en el tubo
- Rail para monturas de 11mm y 22mm
- Gatillo Quattro ajustable en 2 posiciones
- Alza micrométrica y punto de mira TRUGLO
- Seguro manual y automático de disparo



BT65 SL CARNIVORE

Cañón completamente silencioso **QE** y moderador de sonido integrado: aproximadamente un 50% más silencioso.



BT65 SL-W CARNIVORE

Ref.	Artículo	Calibre	Culata	Cargador	Volumen aire tubo	Presión tubo	Disparos por recarga	Cañón (cm.)	Largo total (cm.)	Peso aprox. (Kgs.)	Velocidad (m/seg)*	PVP €
5545HA	BT65 SB	4,5	POLÍMERO	10	255 CC	200 BAR	70	58,5	108	4,100	305	615
5546HA	BT65 SB	5,5	POLÍMERO	10	255 CC	200 BAR	70	58,5	108	4,100	260	615
5554HA	BT65 SB	6,35	POLÍMERO	9	255 CC	200 BAR	65	58,5	108	4,100	200	615
5721HA	BT65 SL CARNIVORE	7,62	POLÍMERO	7	255 CC	200 BAR	80	58,5	124	4,200	278	790
5754HA	BT65 SL CARNIVORE	9MM	POLÍMERO	6	255 CC	250 BAR	17	58,5	124	4,200	230	790
5722HA	BT65 SL-W CARNIVORE	7,62	MADERA	7	255 CC	200 BAR	80	58,5	124	4,200	278	970
22HA	TUBO AIRE PCP ALTA CAPACIDAD BT65	-	-	-	255 CC	-	-	-	-	-	-	-

* Los resultados de velocidad pueden variar hasta un 20% debido al peso del proyectil, la forma del proyectil, la temperatura, la elevación, así como otros factores.

CARABINAS DE AIRE PRECOMPRESIONADO HATSAN



AT 44-10



- Carabina de aire Precomprimido neumático (PCP)
- Cargador de 10 tiros rotatorio (9 en cl.6,35) reemplazable. Se suministra con 2 cargadores
- Culata ambidiestra sintética con agujero tipo montecarlo
- Cantonera regulable en altura y ángulo
- Tubo cilíndrico de aire desmontable (180cc) permitiendo utilizar varios tubos
- Capacidad máxima de carga del tubo de aire: 200 bar
- Manómetro de indicador de presión en el tubo
- Rail para monturas de 11mm y 22mm
- Gatillo Quattro ajustable en 2 posiciones
- Alza micrométrica TRUGLO
- Punto de mira TRUGLO
- Seguro manual y automático de disparo



Cantonera Regulable



AT 44S-10

- Carabina de aire Precomprimido neumático (PCP)
- Cargador de 10 tiros reemplazable. Se suministra con 2 cargadores
- Mecanismo preventivo para evitar la carga de 2 balines a la vez en el cañón
- Culata ambidiestra sintética tipo montecarlo con diseño ergonómico
- Cantonera regulable en altura y ángulo
- Tubo cilíndrico de aire desmontable (180cc) permitiendo utilizar varios tubos
- Capacidad máxima de carga del tubo de aire: 200 bar
- Manómetro de indicador de presión en el tubo
- Rail para monturas de 11mm y 22mm
- Gatillo Quattro ajustable en 2 posiciones
- Alza micrométrica TRUGLO
- Punto de mira TRUGLO
- Seguro manual y automático de disparo



ACCESORIOS

Ref.	Artículo
7HA	BOMBA AIRE PCP
8HA	CARGADOR PCP AT44/BT65/BULLBOSS 10 TIROS CL.4,5
9HA	CARGADOR PCP AT44/BT65/BULLBOSS 10 TIROS CL.5,5
34HA	CARGADOR PCP AT44/BT65/BULLBOSS 9 TIROS CL.6,35
79HA	CARGADOR PCP BT65 CARNIVORE 7 TIROS CL.7,62
99HA	CARGADOR PCP BT65 CARNIVORE 6 TIROS CL.9mm
10HA	MODERADOR DE SONIDO PCP
11HA	TUBO AIRE PCP 180CC
13HA	EXTENSIÓN CAÑÓN
20HA	KIT RECARGA PCP BOTELLA BUCEO - 200 BAR
25HA	AIR STRIPPER (ESTABILIZADOR SALIDA PROYECTIL)

Ref.	Artículo	Calibre	Culata	Cargador	Volumen aire tubo	Presión tubo	Disparos por recarga	Cañón (cm.)	Largo total (cm.)	Peso aprox. (Kgs.)	Velocidad (m/seg)*	PVP €
5527HA	AT 44-10	4,5	POLÍMERO	10	180 CC	200 BAR	80	49	99	3,300	305	495
5528HA	AT 44-10	5,5	POLÍMERO	10	180 CC	200 BAR	70	49	99	3,300	260	495
5524HA	AT 44S-10	4,5	POLÍMERO	10	180 CC	200 BAR	80	49	99	3,200	305	470
5525HA	AT 44S-10	5,5	POLÍMERO	10	180 CC	200 BAR	70	49	99	3,200	260	470



SORTIE



- Pistola SEMIAUTOMÁTICA de aire precomprimido neumático (PCP)
- Cargador de 14 tiros en 4,5 y 12 en 5,5 reemplazable. Se suministra con 2 cargadores
- Botella de aire precomprimido (PCP) de 62cc
- Manómetro de indicador de presión insertado en la pistola
- Culata táctica regulable en madera o polímero con agujero y picados en empuñadura
- Alza micrométrica desmontable y punto de mira TRUGLO.
- Rail para monturas de 11mm y 22mm
- Seguro manual de disparo
- Incluyen maletín de plástico



SORTIE W



Incluyen maletín

Ref.	Artículo	Calibre	Culata	Cargador	Volumen aire tubo	Presión tubo	Disparos por recarga	Cañón (cm.)	Largo total (cm.)	Peso aprox. (Kgs.)	Velocidad (m/seg)*	PVP €
5598HA	SORTIE	4,5	POLÍMERO	14	62CC	200 BAR	28	20	42	2,000	245	485
5599HA	SORTIE	5,5	POLÍMERO	12	62CC	200 BAR	36	20	42	2,000	215	485
5698HA	SORTIE W	4,5	MADERA	14	62CC	200 BAR	28	20	42	2,000	245	545
5699HA	SORTIE W	5,5	MADERA	12	62CC	200 BAR	36	20	42	2,000	215	545

* Los resultados de velocidad pueden variar hasta un 20% debido al peso del proyectil, la forma del proyectil, la temperatura, la elevación, así como otros factores.

PISTOLAS DE AIRE PRECOMPRESO HATSAN



3 MIRAS ABATIBLES INTEGRADAS Y AJUSTABLES.

CARRIL PICATINNY DE 22 MM.

REGULADOR

TUBO DE AIRE EXTRAÍBLES DE 40 CC (250 BAR)

JET 1 RG RED



TUBOS DE AIRE EXTRAÍBLES DISPONIBLES EN ROJO, AZUL Y VERDE

CARRILLERA REGULABLE EN ALTURA



CULATA LIGERA, TELESCÓPICA Y DESMONTABLE CON CANTONERA DE GOMA INCLUIDA.



VELOX OD GREEN



Ref.	Artículo	Calibre	Culata	Cargador	Volumen aire tubo	Presión tubo	Disparos por recarga a velocidad óptima	Cañón (cm.)	Largo total (cm.)	Peso aprox. (Kgs.)	Velocidad (m/seg)*	PVP €
5741HA	JET I RG RED	4,5	POLÍMERO	8	40 CC	250 BAR	21	20	45,5 (65-70)	1,100 (1,540)	197	415
5742HA	JET I RG RED	5,5	POLÍMERO	7	40 CC	250 BAR	20	20	45,5 (65-70)	1,100 (1,540)	182	415
5743HA	JET I RG RED	6,35	POLÍMERO	6	40 CC	250 BAR	18	20	45,5 (65-70)	1,100 (1,540)	166	415
5744HA	VELOX OD GREEN	4,5	POLÍMERO	14	55 CC	250 BAR	22	14	29	1,250	203	445
5745HA	VELOX OD GREEN	5,5	POLÍMERO	12	55 CC	250 BAR	20	14	29	1,250	188	445
5746HA	VELOX OD GREEN	6,35	POLÍMERO	10	55 CC	250 BAR	19	14	29	1,250	175	445



TORPEDO 150 VORTEX

- Carabina de cañón fijo con palanca de carga bajo el cañón.
- Sistema de alimentación de cerrojo
- Cañón estriado de precisión fabricado en acero
- Seguro manual y automático de seguro
- Culata sintética con diseño ergonómico tipo montecarlo
- Picados en cachas y guardamanos para un mejor agarre
- Cantonera TRIOPAD para una máxima absorción de retroceso (Incluye 3 espaciadores para cambiar la longitud de la culata)
- Alza micrométrica ajustable y punto de mira abierto TRUGLO
- Gatillo Quattro & sistema SAS (Sistema de absorción de retroceso y vibraciones)
- Disponible con nuevo sistema de carga de pistón de gas VORTEX



Ref.	Artículo	Calibre	Culata	Cañón (cm.)	Largo total (cm.)	Peso aprox. (Kgs.)	Diámetro alzas fibra óptica		Velocidad (m/seg)*	PVP €
							Alza	Punto de mira		
5517HAV	TORPEDO 150 VORTEX	4,5	POLÍMERO	43	120	4,300	0.9 mm. VERDE	1.5 mm. ROJO	305	405
5518HAV	TORPEDO 150 VORTEX	5,5	POLÍMERO	43	120	4,300	0.9 mm. VERDE	1.5 mm. ROJO	260	405
5519HAV	TORPEDO 150 VORTEX	6,35	POLÍMERO	43	120	4,300	0.9 mm. VERDE	1.5 mm. ROJO	200	405

* Los resultados de velocidad pueden variar hasta un 20% debido al peso del proyectil, la forma del proyectil, la temperatura, la elevación, así como otros factores.

PISTON DE GAS VORTEX

Para transformar cualquier carabina o pistola HATSAN de muelle a sistema



Ref.	Para Modelos:
1V0	55 - 60 - 70 - 80 - 95 - 99
2V0	125 - 125 SNIPER - 135 - TORPEDO 150
3V0	SERIE STRIKER
4V0	SERIE DOMINATOR
5V0	SERIE TORPEDO 105X
6V0	25 SUPERCHAGER / 25 SUPERTACT



STRIKER 1000X



- Sistema de cañón partido y monotiro
- Cañón estriado de precisión fabricado en acero
- Seguro manual y automático de disparo
- Gatillo ajustable en 2 posiciones
- Culata ambidiestra en madera de nogal tipo Montecarlo y diseño ergonómico
- Picados en empuñadura y guardamanos para un mejor agarre
- Cantonera de goma ventilada para absorción del retroceso
- Alza micrométrica TRUGLO
- Punto de mira TRUGLO
- Carril para monturas de 11mm. con tope para evitar el desplazamiento
- Disponible con nuevo sistema de carga de pistón de gas **VORTEX**



VORTEX
GAS PISTON
Disponibles con Vortex Gas Piston



STRIKER 1000S



- Sistema de cañón partido y monotiro
- Cañón estriado de precisión fabricado en acero
- Seguro manual y automático de disparo
- Gatillo ajustable en 2 posiciones
- Culata ambidiestra en polímero negro tipo Montecarlo y diseño ergonómico
- Inserciones de goma en empuñadura y guardamanos para un mejor agarre
- Cantonera de goma ventilada para absorción del retroceso
- Alza micrométrica TRUGLO
- Punto de mira TRUGLO
- Carril para monturas de 11mm. con tope para evitar el desplazamiento
- Disponible con nuevo sistema de carga de pistón de gas **VORTEX**

Ref.	Ref. VORTEX	Artículo	Calibre	Culata	Cañón (cm.)	Largo total (cm.)	Peso aprox. (Kgs.)	Diámetro alzas fibra óptica		Velocidad (m/seg)*	PVP €
								Alza	Punto de mira		
5532HA	5532HAV	STRIKER 1000X	4,5	MADERA	45	109,5	2,900	0.9 mm. VERDE	1.5 mm. ROJO	305	185 / 220
5533HA	5533HAV	STRIKER 1000X	5,5	MADERA	45	109,5	2,900	0.9 mm. VERDE	1.5 mm. ROJO	245	185 / 220
5555HA	5555HAV	STRIKER 1000X	6,35	MADERA	45	109,5	2,900	0.9 mm. VERDE	1.5 mm. ROJO	200	185 / 220
5534HA	5534HAV	STRIKER 1000S	4,5	POLÍMERO	45	109,5	2,900	0.9 mm. VERDE	1.5 mm. ROJO	305	150 / 185
5535HA	5535HAV	STRIKER 1000S	5,5	POLÍMERO	45	109,5	2,900	0.9 mm. VERDE	1.5 mm. ROJO	245	150 / 185
5556HA	5556HAV	STRIKER 1000S	6,35	POLÍMERO	45	109,5	2,900	0.9 mm. VERDE	1.5 mm. ROJO	200	150 / 185

* Los resultados de velocidad pueden variar hasta un 20% debido al peso del proyectil, la forma del proyectil, la temperatura, la elevación, así como otros factores.



STRIKER EDGE

- Sistema de cañón partido y monotiro
- Cañón estriado de precisión fabricado en acero
- Seguro manual y automático de disparo
- Gatillo ajustable en 2 posiciones
- Culata ambidiestra táctica en polímero negro con agujero tipo Montecarlo
- Picados en empuñadura y guardamanos para un mejor agarre
- Cantonera de goma ventilada para absorción del retroceso
- Alza micrométrica TRUGLO
- Punto de mira TRUGLO
- Carril para monturas de 11mm. con tope para evitar el desplazamiento
- Disponible con nuevo sistema de carga de pistón de gas VORTEX



VORTEX
GAS PISTON
Disponibles con Vortex Gas Piston



125 SNIPER

- Sistema de cañón partido y monotiro
- Cañón estriado de precisión fabricado en acero con moderador de sonido integrado
- Seguro manual y automático de disparo
- Gatillo Quattro & sistema SAS (Sistema de absorción de retroceso y vibraciones)
- Culata ergonómica regulable ambidiestra en polímero negro
- Inserciones de goma en empuñadura y guardamanos para un mejor agarre
- Cantonera TRIOPAD para una máxima absorción de retroceso (Incluye 3 espaciadores para cambiar la longitud de la culata)
- Alza micrométrica TRUGLO
- Punto de mira TRUGLO
- Carril para monturas, y tope para evitar el desplazamiento
- Disponible con nuevo sistema de carga de pistón de gas VORTEX



Culata Regulable



Anillas, portafusil y bípode incluidos



Ref.	Ref. VORTEX	Artículo	Calibre	Culata	Cañón (cm.)	Largo total (cm.)	Peso aprox. (Kgs.)	Diámetro alzas fibra óptica		Velocidad (m/seg)*	PVP €
								Alza	Punto de mira		
5600HA	5600HAV	STRIKER EDGE	4,5	POLÍMERO	45	110	3,000	0.9 mm. VERDE	1.5 mm. ROJO	305	135 / 169
5601HA	5601HAV	STRIKER EDGE	5,5	POLÍMERO	45	110	3,000	0.9 mm. VERDE	1.5 mm. ROJO	245	135 / 169
5622HA	5622HAV	STRIKER EDGE	6,35	POLÍMERO	45	110	3,000	0.9 mm. VERDE	1.5 mm. ROJO	200	135 / 169
5540HA	5540HAV	125 SNIPER	4,5	POLÍMERO	50	124	4,100	0.9 mm. VERDE	1.5 mm. ROJO	305	315 / 345
5541HA	5541HAV	125 SNIPER	5,5	POLÍMERO	50	124	4,100	0.9 mm. VERDE	1.5 mm. ROJO	260	315 / 345
5542HA	5542HAV	125 SNIPER	6,35	POLÍMERO	50	124	4,100	0.9 mm. VERDE	1.5 mm. ROJO	200	315 / 345

* Los resultados de velocidad pueden variar hasta un 20% debido al peso del proyectil, la forma del proyectil, la temperatura, la elevación, así como otros factores.

CARABINAS DE AIRE COMPRIMIDO HATSAN



125 CAMO



- Sistema de cañón partido y monotiro.
- Cañón estriado de precisión fabricado en acero.
- Seguro manual y automático de disparo.
- Culata sintética con diseño ergonómico tipo montecarlo acabado camuflaje
- Cantonera TRIOPAD para una máxima absorción de retroceso. (Incluye 3 espaciadores para cambiar la longitud de la culata).
- Gatillo Quattro & sistema SAS (Sistema de absorción de retroceso y vibraciones)
- Alza micrométrica TRUGLO.
- Punto de mira TRUGLO.



125 TH

- Sistema de cañón partido y monotiro
- Cañón estriado de precisión fabricado en acero con moderador de sonido integrado
- Seguro manual y automático de disparo
- Culata ergonómica con agujero en polímero negro
- Inserciones de goma en empuñadura y guardamanos para un mejor agarre
- Cantonera TRIOPAD para una máxima absorción de retroceso (Incluye 3 espaciadores para cambiar la longitud de la culata)
- Gatillo Quattro & sistema SAS (Sistema de absorción de retroceso y vibraciones)
- Carril para monturas, y tope para evitar el desplazamiento
- Alza micrométrica TRUGLO
- Punto de mira TRUGLO

Ref.	Artículo	Calibre	Culata	Cañón (cm.)	Largo total (cm.)	Peso aprox. (Kgs.)	Diámetro alzas fibra óptica		Velocidad (m/seg)*	PVP €
							Alza	Punto de mira		
5583HA	125 CAMO	4,5	POLÍMERO	45	124	3,800	0.9 mm. VERDE	1.5 mm. ROJO	305	305
5584HA	125 CAMO	5,5	POLÍMERO	45	124	3,800	0.9 mm. VERDE	1.5 mm. ROJO	260	305
5585HA	125 CAMO	6,35	POLÍMERO	45	124	3,800	0.9 mm. VERDE	1.5 mm. ROJO	200	305
5580HA	125 TH	4,5	POLÍMERO	45	120,5	4,100	0.9 mm. VERDE	1.5 mm. ROJO	305	245
5581HA	125 TH	5,5	POLÍMERO	45	120,5	4,100	0.9 mm. VERDE	1.5 mm. ROJO	260	245
5582HA	125 TH	6,35	POLÍMERO	45	120,5	4,100	0.9 mm. VERDE	1.5 mm. ROJO	200	245

* Los resultados de velocidad pueden variar hasta un 20% debido al peso del proyectil, la forma del proyectil, la temperatura, la elevación, así como otros factores.



135

- Sistema de cañón partido y monotiro
- Cañón estriado de precisión fabricado en acero
- Seguro manual y automático de disparo
- Culata de madera de alta calidad tipo Montecarlo con diseño ergonómico
- Picados en cachas y guardamanos para un mejor agarre
- Cantonera TRIOPAD para una máxima absorción de retroceso (Incluye 3 espaciadores para cambiar la longitud de la culata)
- Gatillo Quattro & sistema SAS (Sistema de absorción de retroceso y vibraciones)
- Alza micrométrica TRUGLO
- Punto de mira TRUGLO
- Disponible con nuevo sistema de carga de pistón de gas VORTEX



95

- Sistema de cañón partido y monotiro
- Cañón estriado de precisión fabricado en acero
- Seguro manual y automático de disparo
- Culata en madera de nogal ambidiestra tipo Montecarlo con diseño ergonómico
- Picados en cachas y guardamanos para un mejor agarre
- Cantonera de goma para absorber el retroceso
- Gatillo Quattro & sistema SAS (Sistema de absorción de retroceso y vibraciones)
- Alza micrométrica TRUGLO
- Punto de mira TRUGLO
- Disponible con nuevo sistema de carga de pistón de gas VORTEX



Sistema de absorción de retroceso y vibraciones

Ref.	Ref. VORTEX	Artículo	Calibre	Culata	Cañón (cm.)	Largo total (cm.)	Peso aprox. (Kgs.)	Diámetro alzas fibra óptica		Velocidad (m/seg)*	PVP €
								Alza	Punto de mira		
5508HA	5508HAV	135	4,5	MADERA	45	120	4,200	0.9 mm. VERDE	1.5 mm. ROJO	305	295 / 329
5509HA	5509HAV	135	5,5	MADERA	45	120	4,200	0.9 mm. VERDE	1.5 mm. ROJO	260	295 / 329
5510HA	5510HAV	135	6,35	MADERA	45	120	4,200	0.9 mm. VERDE	1.5 mm. ROJO	200	295 / 329
5520HA	5520HAV	95	4,5	MADERA	45	112,5	3,800	0.9 mm. VERDE	1.5 mm. ROJO	305	199 / 229
5521HA	5521HAV	95	5,5	MADERA	45	112,5	3,800	0.9 mm. VERDE	1.5 mm. ROJO	245	199 / 229

* Los resultados de velocidad pueden variar hasta un 20% debido al peso del proyectil, la forma del proyectil, la temperatura, la elevación, así como otros factores.

CARABINAS DE AIRE COMPRIMIDO HATSAN



65



- Sistema de cañón partido y monotiro
- Cañón de acero con recubrimiento sintético y moderador de sonido incorporado
- Cañón de acero estriado de precisión.
- Disponible en calibre 4,5, 5,5 y 6,35
- Culata de nogal de diseño ergonómico con elevación de carrillera ajustable
- Picados en empuñadura y guardamanos para un mejor agarre y sensación.

- Cantonera de goma para absorción del retroceso
- Gatillo Quattro & sistema SAS (Sistema de absorción de retroceso y vibraciones)
- Seguro manual y automático de disparo
- Alza micrométrica TRUGLO
- Punto de mira plegable TRUGLO
- Carril para monturas de 11mm. con tope para evitar desplazamientos.



AIRTACT ED

- Sistema de cañón partido y monotiro
- Cañón de acero con recubrimiento sintético y moderador de sonido incorporado
- Seguro manual y automático de disparo
- Gatillo ajustable en 2 posiciones
- Culata táctica sintética con agujero ambidiestra tipo montecarlo

- Picados en pistolet y guardamanos para una mejor sensación y agarre.
- Cantonera de goma para absorción del retroceso
- Alza micrométrica TRUGLO y punto de mira TRUGLO
- Rail para monturas de 11mm. y 22mm. con tope para evitar el desplazamiento

Ref.	Artículo	Calibre	Culata	Cañón (cm.)	Largo total (cm.)	Peso aprox. (Kgs.)	Diámetro alzas fibra óptica		Velocidad (m/seg)*	PVP €
							Alza	Punto de mira		
5602HA	65	4,5	MADERA	37	118,50	3,000	0.9 mm. VERDE	1.5 mm. ROJO	305	199
5603HA	65	5,5	MADERA	37	118,50	3,000	0.9 mm. VERDE	1.5 mm. ROJO	245	199
5604HA	65	6,35	MADERA	37	118,50	3,000	0.9 mm. VERDE	1.5 mm. ROJO	200	199
5616HA	AIRTACT ED	4,5	POLÍMERO	37	114	2,600	0.9 mm. VERDE	1.5 mm. ROJO	305	110
5617HA	AIRTACT ED	5,5	POLÍMERO	37	114	2,600	0.9 mm. VERDE	1.5 mm. ROJO	245	110
5618HA	AIRTACT ED	6,35	POLÍMERO	37	114	2,600	0.9 mm. VERDE	1.5 mm. ROJO	200	110

* Los resultados de velocidad pueden variar hasta un 20% debido al peso del proyectil, la forma del proyectil, la temperatura, la elevación, así como otros factores.



STRIKER JUNIOR

También disponible con visor OPTIMA 4x20 incluido



ESPECIAL FERIAS



Disponible con boquilla en cañón adaptada para tapones de corcho

- Muy ligera especialmente diseñada para los más pequeños y principiantes
- Sistema de cañón partido y monotiro muy fácil de montar
- Cañón estriado de precisión fabricado en acero
- Seguro manual y automático de disparo
- Gatillo ajustable en 2 posiciones
- Culata ambidiestra corta sintética negra tipo Montecarlo
- Picados en empuñadura y guardamanos para un mejor agarre
- Cantonera de goma ventilada para absorción del retroceso
- Alza micrométrica TRUGLO
- Punto de mira TRUGLO
- Carril para monturas de 11mm. con tope para evitar el desplazamiento

Ref. Sin visor	Ref. Con visor	Artículo	Calibre	Culata	Cañón (cm.)	Largo total (cm.)	Peso aprox. (Kgs.)	Diámetro alzas fibra óptica		Velocidad (m/seg)*	PVP €
								Alza	Punto de mira		
5610HA	5620HA	STRIKER JUNIOR	4,5	SINTÉTICA	39,5	96	2,400	0.9 mm. VERDE	1.5 mm. ROJO	150	139 / 155
5611HA	5621HA	STRIKER JUNIOR	5,5	SINTÉTICA	39,5	96	2,400	0.9 mm. VERDE	1.5 mm. ROJO	120	139 / 155
5610HAF		STRIKER JUNIOR ESPECIAL FERIAS	-	SINTÉTICA	39,5	96	2,400	0.9 mm. VERDE	1.5 mm. ROJO	-	139


* Los resultados de velocidad pueden variar hasta un 20% debido al peso del proyectil, la forma del proyectil, la temperatura, la elevación, así como otros factores.

PISTOLAS DE AIRE COMPRIMIDO HATSAN



25 SUPERCHARGER

- Pistola aire comprimido monotiro de alta potencia
- Equipada con sistema XRS – Reducción de retroceso para un tiro más preciso
- Empuñadura ergonómica en polímero negro
- Cañón de precisión en acero
- Gatillo Quattro ajustable en 2 posiciones
- Seguro manual y automático de disparo
- Alza micrométrica y punto de mira TRUGLO
- Disponible con nuevo sistema de carga de pistón de gas **VORTEX**



Culata extensible



La culata telescópica se puede quitar, permitiendo utilizarla con la empuñadura de pistola solo.



25 SUPERTACT

- Mismas características técnicas que el modelo 25 Supercharger + kit de culata táctica telescópica desmontable para transformarla en carabina
- Disponible con nuevo sistema de carga de pistón de gas **VORTEX**

Ref.	Ref. VORTEX	Artículo	Calibre	Empuñadura	Cañón (cm.)	Largo total (cm.)	Peso aprox. (Kgs.)	Diámetro alzas fibra óptica		Velocidad (m/seg)*	PVP €
								Alza	Punto de mira		
5561HA	5561HAV	25 SUPERCHARGER	4,5	POLÍMERO	23	50,8	1,700	0.9 mm. VERDE	1.5 mm. ROJO	215	145 / 169
5562HA	5562HAV	25 SUPERCHARGER	5,5	POLÍMERO	23	50,8	1,700	0.9 mm. VERDE	1.5 mm. ROJO	180	145 / 169
5565HA	5565HAV	25 SUPERTACT	4,5	TÁCTICA TELESCÓPICA REGULABLE	23	67 / 77	2,500	0.9 mm. VERDE	1.5 mm. ROJO	215	189 / 215
5566HA	5566HAV	25 SUPERTACT	5,5	TÁCTICA TELESCÓPICA REGULABLE	23	67 / 77	2,500	0.9 mm. VERDE	1.5 mm. ROJO	180	189 / 215



- Sistema de cañón partido y monotiro.
- Diseño ergonómico en plástico negro o madera sintética.
- Cañón estriado de precisión fabricado en acero.
- Seguro manual de disparo.
- Alza regulable y punto de mira TRUGLO.
- Incluyen cazabalines y dianas.



Incluyen: Cazabalines y dianas

Ref.	Artículo	Calibre	Culata	Cañón (cm.)	Largo total (cm.)	Peso aprox. (Kgs.)	Diámetro alzas fibra óptica		Velocidad (m/seg)*	PVP €
							Alza	Punto de mira		
5550HA	25	4,5	POLÍMERO	16	37	1,240	0.9 mm. VERDE	1.5 mm. ROJO	150	110
5551HA	25MW	4,5	POLÍMERO	16	37	1,240	0.9 mm. VERDE	1.5 mm. ROJO	150	127

* Los resultados de velocidad pueden variar hasta un 20% debido al peso del proyectil, la forma del proyectil, la temperatura, la elevación, así como otros factores.



ALFA FLOBERT 6"



ALFA FLOBERT 4"



ALFA FLOBERT 2"

ALFA FLOBERT

Los revolvers Alfa Flobert están fabricados con la misma fiabilidad que los de fuego real. Gracias a su idéntica empuñadura, se ajustan perfectamente para un entrenamiento ligero de servicio.

Ref.	Artículo	Calibre	Color	Cañón (")	Largo total (cm.)	Peso aprox. (Kgs.)	Capacidad Tambor	PVP €
414CL4	ALFA FLOBERT	4mm RANDZ	NEGRO	2"	17,5	0,780	9	545
415CL4	ALFA FLOBERT	4mm RANDZ	NEGRO	4"	23,1	0,860	9	590
416CL4	ALFA FLOBERT	4mm RANDZ	NEGRO	6"	28,1	0,960	9	599
417CL6	ALFA FLOBERT	6mm FLOBERT	NEGRO	2"	17,5	0,750	9	599
418CL6	ALFA FLOBERT	6mm FLOBERT	NEGRO	4"	23,1	0,870	9	655
419CL6	ALFA FLOBERT	6mm FLOBERT	NEGRO	6"	28,1	0,980	9	660

ACCESORIOS GSG-5



124RE

125RE



121RE

ACCESORIOS GSG-47



132RE

131RE

135RE

133RE

134RE



Ref.	Artículo
121RE	CULATA PLEGABLE TELESCÓPICA GSG-5
124RE	MONTURA WEAVER/PICATINNY GSG-5
125RE	ADAPTADOR 2 CARGADORES
131RE	CULATA TRIANGULO PLEGABLE LATERAL GSG47
132RE	CULATA PLEGABLE LATERAL GSG47
133RE	GUARDAMANOS MULTIRAIL GSG47
134RE	CARRIL PARA MONTURA LATERAL GSG47
135RE	MONTURA TÁCTICA WEAVER GSG47

ACCESORIOS XR41



153XR

154XR

253RE

250RE

251RE

1RV

ACCESORIOS XR15



151XR

150XR

156XR

159XR

150RE

160XR

158XR



Ref.	Artículo
250RE	CARGADOR XR41 CL.307W
251RE	MONTURA DESMONTABLE XR41
253RE	GUARDAMANOS TRI-RAIL (VÁLIDO PARA XR41, CETME, G3)
153XR	SET 2 BASES WEAVER GUARDAMANOS 3 7/8"
154XR	SET 2 BASES WEAVER GUARDAMANOS 6"
1RV	RECOGEVAINAS REJILLA CON CREMALLERA
150RE	MONTURA XR15 BASE WEAVER
150XR	CULATA AJUSTABLE XR15 - 6 POSICIONES
151XR	SET 2 BASES WEAVER GUARDAMANOS XR15
156XR	GUARDAMANOS XR15 QUADRAIL 14,5"
158XR	GUARDAMANOS XR15 QUADRAIL 20"
159XR	PUNTO DE MIRA REGULABLE XR15
160XR	MONTURA WEAVER XR15 ALTA

LA EVOLUCIÓN DEL PROYECTIL SIN PLOMO DE PUNTA BLANDA CON CORTAPELO




EXERGY EDGE

Ventajas de los cartuchos con punta Exergy EDGE

- Expansión controlada
- Sin fragmentación (canal de herida limpio sin residuos de plomo)
- Aproximadamente un 25 % más de efecto hiriente que los proyectiles con plomo (probado en calibre .308 Win)
- El proyectil atraviesa la pieza

Comparación de canales de heridas en bloques de gel balístico

Exergy line
308 WIN.
EDGE 10.7 g



7.5 cm

Standard line
308 WIN.
SPCE 11.7 g



6.5 cm



lead-free
bullet



EL DISEÑO DISTINTIVO DEL
CORTAPELO CREA UNA
ENTRADA CIRCULAR Y LIMPIA

LA FORMA ÚNICA DEL PROYECTIL
DE CAZA CON CORTAPELO,
COMBINADA CON SU INNOVADOR
DISEÑO DE CAVIDAD INTERNA,
GARANTIZA UNA EXPANSIÓN
RÁPIDA Y CONTROLADA EN TODO
TIPO DE CAZA

EL INNOVADOR PROYECTIL
CON CORTAPELO ESTÁ
DISEÑADO PARA EXPANDIRSE
A TODAS LAS DISTANCIAS
Y VELOCIDADES PRÁCTICAS

LA CONSTRUCCIÓN HOMOGÉNEA
Y SIN PLOMO GARANTIZA UNA MÁXIMA
RETENCIÓN DE PESO PARA UNA
PENETRACIÓN PROFUNDA

Munición Exergy EDGE

Ref.	Calibre	Punta	Grs/G	Velocidad (m/s)	Unidades/Caja
270 BA	6,5 CREEDMOOR	EDGE	120/7,8	858	20
274 BA	7 mm REM. MAG.	EDGE	150/9,7	900	20
275 BA	308 WIN.	EDGE	165/10,7	829	20
276 BA	30-06 SPRING.	EDGE	165/10,7	849	20
277 BA	30-06 SPRING.	EDGE	180/11,7	809	20
278 BA	300 WIN. MAG.	EDGE	180/11,7	844	20



Combina las mejores características de nuestros proyectiles sin plomo con la eficacia del popular proyectil SPCE.

MUNICIÓN PARA ARMA LARGA RAYADA

EXERGY



XRG

Bala de caza de cobre sólido original de S&B diseñada para una profunda penetración y gran retención de peso en los animales de caza más duros.

SELLADO DE ALUMINIO EN LA CAVIDAD PARA UNA ÓPTIMA BALÍSTICA EXTERNA

FORMA DE RADIO EN LA BOCA DE LA PUNTA CON ESTRÍAS LONGITUDINALES PARA UNA DEFORMACIÓN RÁPIDA Y CONTROLADA

PUNTA CÓNCAVA CON ESTRÍAS LONGITUDINALES PARA UNA DEFORMACIÓN REGULAR Y CONTROLADA.

ESTRÍAS TRANSVERSALES PARA UNA ÓPTIMA BALÍSTICA INTERNA

PUNTA BOAT TAIL PARA UNA ÓPTIMA BALÍSTICA EXTERNA



LA SIGUIENTE GENERACIÓN DE PROYECTILES LIBRES DE PLOMO

PROYECTIL LIBRE DE PLOMO



eXergy

Ref.	Calibre	Punta	Grs/G	Velocidad (m/s)	Unidades/Caja
262 BA	7 mm REM. MAG.	XRG	158/10,2	866	20
263 BA	308 WIN.	XRG	180/11,7	795	20
260 BA	30-06 SPRING.	XRG	180/11,7	809	20
261 BA	300 WIN. MAG.	XRG	180/11,7	887	20
264 BA	9,3 × 62	XRG	250/16,2	745	20
265 BA	9,3 × 74 R	XRG	250/16,2	746	20



PUNTA DE PLÁSTICO PARA UNA BALÍSTICA EXTERNA MEJORADA

RANURA INTERNA PARA EXPANSIÓN CONTROLADA

RANURA EN CRUZ PARA UNA BALÍSTICA INTERNA ÓPTIMA

DISEÑO DE PROYECTIL BOAT TAIL PARA UNA EXCELENTE PRECISIÓN

TXRG

Un diseño moderno y altamente eficiente que incorpora una base Boat Tail con un nuevo proyectil puntiagudo para una trayectoria plana y máxima energía de retención.

Una punta de plástico azul que mejora la expansión en todos los rangos, mientras que la fabricación en cobre sólido maximiza la retención de peso.



lead-free
bullet

Ref.	Calibre	Punta	Grs/G	Velocidad (m/s)	Unidades/Caja
286 BA	6,5 CREEDMOOR	TXRG	120/7,8	869	20
284 BA	270 WIN.	TXRG	130/8,4	934	20
282 BA	7 mm REM. MAG.	TXRG	150/9,7	900	20
289 BA	300 AAC BLACKOUT	TXRG	110/7,1	675	20
283 BA	308 WIN.	TXRG	165/10,7	829	20
285 BA	30-06 SPRING.	TXRG	165/10,7	849	20
280 BA	30-06 SPRING.	TXRG	180/11,7	809	20
281 BA	300 WIN. MAG.	TXRG	180/11,7	839	20
287 BA	8 x 57 JS	TXRG	180/11,7	804	20
288 BA	9,3 x 62	TXRG	250/16,2	765	20

PTS

La bala PTS está diseñada y fabricada por Hornady, el mayor productor independiente de balas para caza de alta calidad en el mundo. Las balas PTS contienen una punta de polímero premium para una rápida expansión y transferencia de energía. Su forma óptima permite que la bala alcance una mayor velocidad y estabilidad de la trayectoria.



Ref.	Calibre	Punta	Grs/G	Velocidad (m/s)	Unidades/Caja
250 BA	243 WIN.	PTS	95/6,1	885	20
251 BA	270 WIN.	PTS	150/9,7	810	20
252 BA	7mm REM. MAG.	PTS	162/10,5	842	20
253 BA	308 WIN.	PTS	180/11,7	765	20
254 BA	30-06 SPRING.	PTS	180/11,7	790	20
255 BA	300 WIN. MAG.	PTS	180/11,7	895	20


MUNICIÓN PARA ARMA LARGA RAYADA

Sellier & Bellot ofrece una amplia selección de cargas para caza y tiro deportivo en 42 calibres estándar y métricos. Vainas de latón y fulminantes tipo Boxer se utilizan en todas las cargas. Además de nuestros propios diseños de S&B, una selección completa de balas de Nosler, Hornady y Sierra se cargan para brindar un rendimiento confiable al momento de la caza o el tiro objetivo.



FMJ

Bala de Full Metal Jacket con núcleo de plomo y encamisado metálico. Cargado en una amplia gama de calibres para uso en aplicaciones de caza específicas además de numerosas disciplinas de tiro deportivo.



Ref.	Calibre	Punta	Grs/G	Velocidad (m/s)	Unidades/Caja
200 BA	22 HORNET	SP	45/2,9	715	20
201 BA	222 REM.	SP	50/3,24	970	20
244 BA	222 REM.	FMJ	50/3,24	970	20
203 BA	5,6 × 50 R MAG.	SP	50/3,24	1030	20
204 BA	5,6 × 52 R	SP	70/4,6	872	20
205 BA	243 WIN.	SP	100/6,5	870	20
258 BA	6 mm CREEDMOOR	SP	100/6,5	910	20
206 BA	6,5 × 55 SE	FMJ	140/9,1	787	20
207 BA	6,5 × 57	SP	131/8,5	775	20
208 BA	6,5 × 57 R	SP	131/8,5	775	20
232 BA	6,5 CREEDMOOR	FMJBT	140/9,1	810	20
237 BA	6,5 CREEDMOOR	SP	131/8,5	835	20
235 BA	6,5 CREEDMOOR	SP	140/9,1	810	20
209 BA	270 WIN.	SP	150/9,7	805	20
210 BA	7 × 57	SPCE	173/11,2	725	20

SP

Bala semiblandada Soft Point. Una bala de núcleo de plomo clásico que combina una expansión fiable en la caza de una amplia variedad de animales con excepcional precisión y rendimiento confiable.



SPCE

Bala semiblandada Soft Point con corte en el borde. El corte en el borde bloquea el encamisado y el núcleo de plomo en conjunto, mientras que también produce una herida de entrada limpia y rastros de sangre distintivos y fáciles de seguir. Apropiado para la caza de animales de tamaño ligero y mediano.



Ref.	Calibre	Punta	Grs/G	Velocidad (m/s)	Unidades/Caja
212 BA	7 × 57 R	SPCE	173/11,2	725	20
214 BA	7 × 64	SPCE	173/11,2	770	20
216 BA	7 × 65 R	SPCE	173/11,2	795	20
242 BA	7mm REM. MAG.	SPCE	173/11,2	848	20
213 BA	303 BRITISH	SP	150/9,7	809	20
231 BA	30 CARBINE	FMJ	110/7,1	617	50
241 BA	30-30 WIN.	SP	150/9,7	728	20
228 BA	300 AAC BLACKOUT	FMJ	124/8,0	660	20
249 BA	300 AAC BLACKOUT	FMJ	147/9,55	633	20
218 BA	308 WIN.	SP	180/11,7	748	20
247 BA	308 WIN.	SPCE	150/9,7	850	20
217 BA	308 WIN.	HPBT	168/10,9	801	20
246 BA	308 WIN.	FMJ	147/9,55	850	20
219 BA	30-06 SPRING.	SP	180/11,7	825	20
220 BA	30-06 SPRING.	SPCE	150/9,7	900	20

Ref.	Calibre	Punta	Grs/G	Velocidad (m/s)	Unidades/Caja
224 BA	300 WIN. MAG.	SPCE	180/11,7	895	20
229 BA	7,62 × 39	FMJ	123/8,0	738	20
245 BA	7,62 × 39	SP	123/8,0	743	20
211 BA	7,62 × 54R	SP	180/11,7	800	20
243 BA	7,62 × 54R	FMJ	180/11,7	786	20
221 BA	8 × 57JR	SP	196/12,7	710	20
215 BA	8 × 57JS	SPCE	196/12,7	790	20
222 BA	8 × 57JRS	SPCE	196/12,7	726	20
223 BA	8 × 64 S	SPCE	196/12,7	810	20
248 BA	338 LAPUA MAG.	HPBT	250/16,2	868	10
225 BA	9,3 × 62	SP	286/18,5	695	20
226 BA	9,3 × 72 R	SP	193/12,5	640	20
227 BA	9,3 × 74 R	SP	286/18,5	705	20
257 BA	375 H&H MAG.	SP	300/19,4	780	10
202 BA	44 REM. MAG.	SP	240/15,55	390	50

MUNICIÓN PARA ARMA CORTA

La extensa línea de municiones para pistola y revólver de S&B está diseñada pensando en la fiabilidad y alto rendimiento. Utilizamos vainas de latón con fulminantes Boxer con mezclas de imprimación patentadas para cumplir con el estándar o requerimientos no tóxicos. Los fulminantes NEROXIN proporcionan fiabilidad y rendimiento en nuestras municiones estándar, mientras que nuestros fulminantes NONTOX cumplen con todos los requisitos estándar de la industria para imprimación no tóxica y/o ambientalmente segura.



¿Por qué los cartuchos NONTOX?

Después de disparar, el cartucho queda libre de exposición tóxica al bario, plomo, mercurio y antimonio. No contamina el medio ambiente, no pone en peligro la salud del tirador con productos de combustión, y no deja residuos nocivos en la pistola. Esto garantiza un uso saludable en locales y en galerías de tiro cerrados. Diseño exclusivo de fulminante patentado.

La munición completamente NONTOX

Bala Full Metal Jacket. Núcleo estándar de zinc con un encamisado metálico. La mejor opción para aplicaciones de entrenamiento y tiro al blanco con punta libre de plomo y fulminante NONTOX.

ONCE FIRED BRASS



9 mm LUGER




9 mm LUGER NONTOX

Ref.	Calibre	Punta	Grs/G	Velocidad (m/s)	Unidades/Caja
301 BA	6,35 BROWNING	FMJ	50/3,3	228	50
313 BA	32 S&W LONG	WC	100/6,5	224	50
302 BA	9 CORTO/380 AUTO	FMJ	92/6,0	291	50
303 BA	9 mm PARA /9x19	FMJ	115/7,5	390	50
333 BA	9 mm PARA /9x19	FMJ	124/8,0	360	50
312 BA	9 mm PARA /9x19	SP	124/8,0	355	50
314 BA	9 mm LUGER NONTOX	SP	124/8,0	355	50
316 BA	9 mm LUGER NONTOX	TFMJ	124/8,0	360	50
319 BA	9 mm LUGER NONTOX	ZINC-FMJ	91/5,9	455	50
306 BA	38 SPECIAL	LRN	158/10,25	304	50
305 BA	38 SPECIAL	WC	148/9,6	213	50
308 BA	357 MAGNUM	SP	158/10,25	385	50
309 BA	40 S&W	FMJ	180/11,7	295	50
310 BA	45 AUTO / 45 ACP	FMJ	230/14,9	260	50
323 BA	45 COLT	LFN	250/16,2	216	50

CARTUCHOS PARA ESCOPETA

S&B ofrece una amplia variedad de cartuchos de escopeta para caza, tiro deportivo y aplicaciones especiales. Disponibles en calibres 12, 16, 20, 28 y 410 con vaina de plástico y papel en una completa gama de tamaño de perdigones y materiales. Se utilizan fulminantes W209 en todos los calibres.



CARTUCHOS DE PLATO TRAP

Ref.	Calibre	Modelo	Culatín	Gramos	Velocidad (m/s)	Taco	Plomo	Unidades/Caja
160 SB	12/70	TRAP SUPER	12,5	28	420	Plástico	7,5	25
161 SB	12/70	TRAP SUPER	12,5	24	420	Plástico	7,5	25
162 SB	12/70	TRAP SPORT	12,5	24	400	Plástico	7,5	25

CARTUCHOS CON PROYECTIL DE GOMA

Ref.	Calibre	Modelo	Culatín	Velocidad (m/s)	Taco	Postas / Ø Diámetro	Unidades/Caja
150 SB	12/67,5	RUBBER SHOTS	12,5	450	Plástico	15 pcs / 7,5 mm	25
155 SB	12/67,5	RUBBER BALL	12,5	450	Plástico	1 pc / 17,5 mm	25

CARTUCHOS PARA CAZA MENOR - PERDIGÓN DE ACERO

Ref.	Calibre	Modelo	Culatín	Gramos	Velocidad (m/s)	Taco	Perdigón	Unidades/Caja
125 SB	12/70	STEEL SHOT	12,5	32	370	Plástico	4-5-6	25

CARTUCHOS POSTAS Y BALAS

Ref.	Calibre	Modelo	Culatín	Gramos	Velocidad (m/s)	Taco	Plomo	Unidades/Caja
130 SB	12/76	BUCKSHOT MAGNUM	12,5	53	350	Plástico	00	10

Ref.	Calibre	Modelo	Culatín	Gramos	Velocidad (m/s)	Taco	Unidades/Caja
140 SB	12/67,5	SPECIAL SLUG	12,5	32	420	Plástico	5
145 SB	20/67,5	SPECIAL SLUG	10	21	490	Plástico	5
146 SB	410/76	SPECIAL SLUG	11,5	19,5	625	Plástico	25

MUNICION FUEGO ANULAR, FLOBERT Y FOGUEO, FULMINANTES Y CARTUCHOS PARA MATADERO

Los cartuchos cl. 22 LR de S&B están disponibles para caza y tiro deportivo. También en 4 mm FLOBERT RANDZ COURT y 6 mm ME FLOBERT COURT para uso específico en galerías indoor.



22 LONG RIFLE



MUNICIÓN FUEGO ANULAR

Ref.	Calibre	Punta	Grs/G	Velocidad (m/s)	Unidades/Caja
300 BA	22 LR	CLUB	40/2,6	325	50

MUNICIÓN FLOBERT

Ref.	Calibre	Grs/G	Velocidad (m/s)	Unidades/Caja
350 BA	4 mm RANDZ COURT	7,7/0,50	280	200
351 BA	6 mm ME FLOBERT COURT	16/1,05	250	100

MUNICIÓN FOGUEO

Ref.	Tipo	Unidades/Caja
401 BA	6 mm FLOBERT BLANC	100
402 BA	380 R BLANC	50
403 BA	9 mm PA BLANC	50



FULMINANTES

Ref.	Tipo	Usado para munición:	Unidades/Caja
100 FU	4,4 SP BOXER	9 mm LUGER, 38 SPEC, 40 S&W y 7,65 BROWN.	1.000
101 FU	4,4 SPM BOXER	22 HORNET, 222 REM, 5,6 x 50R MAG. y 357 MAG	1.000
104 FU	4,4 SR BOXER	223 REM	1.000
102 FU	5,3 LR BOXER	Rifle 5,6x52 R, 460 S&W MAG. y de 6,5 a 9,3	1.000
103 FU	5,3 LP BOXER	.44 REM. MAG., .45 AUTO, 45 GAP y 45 COLT	1.000

CARTUCHOS PARA MATADERO

Ref.	Tipo	Unidades/Caja
400 BA	9 mm JAT (RED) Cartucho propulsor para pistolas de matadero	50



PUNTAS Y VAINAS



PUNTAS

Ref.	Calibre	Punta	Grains	Unidades/ Caja
400 PU	5,6	FMJ	55	100
401 PU	5,6	SP	55	100
402 PU	6	SP	100	100
403 PU	6,5	FMJ	140	100
404 PU	6,5	SP	140	100
405 PU	7	SP	139	100
406 PU	7	SPCE	173	100
407 PU	30	SPCE	150	100
408 PU	30	SP	180	100
418 PU	30	FMJ	180	100
411 PU	9	SP	124	100
412 PU	9	LRN	124	100

Ref.	Calibre	Punta	Grains	Unidades/ Caja
413 PU	38	SP	158	100
414 PU	38	WC	148	100
415 PU	6,35 BROWN.	FMJ	50	100
416 PU	32 S&W	WC	100	100
417 PU	40 S&W	FMJ	180	100
419 PU	7,65 BROWN.	FMJ	73	100

VAINAS

Ref.	Calibre	Unidades/ Caja
500 VA	222 REM.	100
501 VA	243 WIN.	100
502 VA	6,5 x 55 SE	100
511 VA	6,5 x 57 R	100
503 VA	7 x 57	100
504 VA	308 WIN.	100
506 VA	30-06	100
505 VA	7,62 x 54 R	100
507 VA	8 x 57 JS	100
508 VA	40 S&W	100
509 VA	45 AUTO	100
510 VA	9 CORTO	100

VISORES DALL'S SHEEP



2022
1-8x24
DS 8
RETÍCULA FIBRA ÓPTICA



2015
1-6x24
6x



2019
2-16x44
DS 8




2018
3-18x50
6x




2016
2-12x50
6x



2021
5-30x50
6x



Mil-Dot



G4



6D con punto rojo

Ref.	Artículo	Aumentos	Campo de Visión (a 100m.)	Peso (grs.)	Longitud (mm.)	Apertura Objetivo	Diámetro Tubo (mm.)	Retícula	Ajustes x clic	PVP €
2022	1-8X24	1-8	42,5-5,2	540	265	24	30	G4	1/2 MOA	420
2015	1-6X24	1-6	38,5-7	550	287	24	30	6D punto rojo	1/2 MOA	295
2019	2-16X44	2-16	18,3-2,3	650	315	44	30	G4	1/4 MOA	385
2018	3-18X50	3-18	12,8-2,3	742	378	50	30	G4	1/4 MOA	430
2016	2-12X50	2-12	19-3,5	670	356	50	30	6D punto rojo	1/4 MOA	350
2021	5-30X50	5-30	7,7-1,4	633	400	50	30	Mil-Dot	1/4 MOA	590



1500
4x32



1501
3-9x32

Incluyen juego de
anillas 11mm.



1502
3-9x40

Tubo 26 mm.



1506
1-4x24




1503
2,5-10x50



1504
3-12x56

Tubo 30 mm.



15



Mil-Dot



G4

Ref.	Artículo	Aumentos	Campo de Visión (a 100m.)	Peso (grs.)	Longitud (mm.)	Apertura Objetivo	Diámetro Tubo (mm.)	Reticula	Ajustes x clic
1500	4X32	4	9,3	380	285	32	26	15	1/4 MOA
1501	3-9X32	3-9	11,5-3,8	400	300	32	26	MIL-DOT	1/4 MOA
1502	3-9X40	3-9	10,5-3,8	440	320	40	26	MIL-DOT	1/4 MOA
1503	2,5-10X50	2,5-10	14,8-3,7	560	320	50	30	G4	1/4 MOA
1504	3-12X56	3-12	12,8-3,2	640	340	56	30	G4	1/4 MOA
1506	1-4X24	1-4	42,5-10,5	420	260	24	30	G4	1/2 MOA





6001TG
6003TG

6001TG TRU-BRITE MULTIRRETÍCULA DUAL-COLOR

- 4 tipos de retícula
- 2 colores de retícula (rojo/verde)
- 5 intensidades de luz
- Ligero y compacto
- Resistente al agua e impactos
- Regulable en altura y deriva
- Amplio campo de visión
- Pantalla de 24x34 mm
- Recubrimiento anti-reflejos
- Rail tipo weaver integrado
- Batería incluida (3V-CR-2032)

6003TG TRU-BRITE DUAL-COLOR

Mismas características que la ref. 6001TG, pero solo con retícula 5 MOA (rojo/verde)



DUAL-COLOR

WATER RESISTANT

SHOCK RESISTANT

Ref.	Artículo	Aumentos	Campo de Visión (a 100m.)	Peso (grs.)	Longitud (mm.)	Objetivo (mm.)	Retícula
6001TG	TRU-BRITE MULTIRRETÍCULA DUAL-COLOR	1X	23	156	83	34	MULTIRRETÍCULA
6003TG	TRU-BRITE DUAL-COLOR	1X	23	156	88	34	5 MOA DOT
6009TG	TRU-TEC MICRO	1X	ILIMITADO	31	46	23	3 MOA DOT
6007TG	TRU-TEC MICRO	1X	ILIMITADO	31	46	23	3 MOA DOT

6007TG

KIT TRU-TEC MICRO + montura weaver 45°


Incluye TRU-TEC MICRO con carril weaver + montura weaver 45° acoplable a cualquier rail standard Picattiny/1913/Weaver



6009TG

6009TG TRU-TEC MICRO

- Retícula 3 - MOA Rojo
- Pantalla 23 mm x 17 mm
- Controles de brillo digital
- 10 configuraciones de brillo
- Compatible con pistolas Optic Ready
- Regulable en altura y deriva con bloqueo
- CNC - mecanizado de aluminio de calidad aeronáutica ultra ligero
- Función de apagado automático (preserva la vida útil de la batería)
- Resistente al agua (diseño de junta tórica sellada)
- Incluye protector rígido ABS
- Batería incluida (3V - CR2032)
- Incluye carril weaver desmontable



3 MOA Dot



6007TG




WATER RESISTANT

SHOCK RESISTANT

FOG PROOF

LASER / LIGHT MODES



7100TG - Laser Verde

LINTERNA/LASER TRUGLO TRU-POINT

- Laser incorporado en el interior del enfoque de la linterna
- Modo Linterna, Laser o Linterna/Laser
- Regulación laser en altura y deriva

- Posibilidad de intercambiar posición para zurdos
- Montura integrada para carril picatinny/weaver
- Fácil y rápido montaje/desmontaje
- Incluye cable de control remoto
- Funciona con 2 pilas 3V-CR123A (incluidas)



6008TG BASE UNIVERSAL BANDA ESCOPETA

Diseñado para montar holográfico en la banda ventilada de una escopeta.

- Compatible con bandas ventiladas de 6 mm (0,236") a 10 mm (0,395") de ancho.
- Incluye herramientas y accesorios de montaje.

Compatible con :
Truglo® TRU-TEC™ Micro, Vortex® Viper, Docter®, and Burris FastFire™



6002TG

LINTERNA/LASER Y RED-DOT TRUGLO

RED-DOT TRUGLO TRITON TRI-COLOR 30MM.

- Retícula 5 MOA Dot
- 3 colores de retícula regulables en intensidad (rojo, verde y azul)
- Interruptor con cable para accionado remoto desde carrillera.
- Objetivo de 30mm.
- Regulable en altura y deriva
- Rail tipo weaver integrado
- Batería incluida (3V-CR2032)



TRI-COLOR


WATER RESISTANT

SHOCK RESISTANT

Ref.	Artículo	Aumentos	Campo de Visión (a 100m.)	Peso (grs.)	Longitud (mm.)	Objetivo (mm.)	Retícula
6002TG	RED-DOT TRITON TRI-COLOR	1X	21	227	97	30	5 MOA TRI-COLOR
6004TG	RED-DOT TRU-TEC	1X	21	365	147	30	2 MOA



6004TG



2 MOA

RED-DOT TRUGLO TRU-TEC CON LASER ROJO INTEGRADO

- Objetivo de 30mm. con tapas clip
- Amplio campo de visión
- Retícula 2 MOA Dot
- Múltiples ajustes de luminosidad
- Regulable en altura y deriva
- Laser rojo integrado 650nm regulable independiente en altura y deriva
- Botones de control digital
- Auto-off programable
- Funciona entre -10° y 50°
- Resistente al agua y niebla
- Rail tipo weaver integrado de montaje rápido
- Batería incluida (CR123A)



WATER RESISTANT

SHOCK RESISTANT

FOG PROOF

RED LASER



LINTERNA Y BINOCULARES DOCTER - COLIMADOR LASER - LINTERNA LEAPERS



2700DT

Linterna DOCTER MIDI 125

- Linterna DOCTER aspherilux compacta y ligera.
- Bombilla halógena 5,2V / 0,5A. 125 lx
- Color Verde.
- 4 pilas alcalinas IEC-LR6.
- Peso: 144grs.
- Medidas (mm.): 67x100x25.



Ref.	Artículo
1800LA	COLIMADOR LASER CL .222 REM
1801LA	COLIMADOR LASER CL .243 WIN
1802LA	COLIMADOR LASER CL .7mm REM. MAG.
1803LA	COLIMADOR LASER CL .30-06
1804LA	COLIMADOR LASER CL .300 WM

LEAPERS®, INC.



LINTERNA PARA RIFLE

- 601L:** Kit completo de linterna para adaptar al rifle. Incluye 2 pilas, montura y cable remoto.
- 602L:** Kit completo de linterna LEAPERS de aluminio para adaptar al rifle. 2 pilas Litio 3 volt. incluidas + monturas y cable remoto para adaptar al rifle. Enfoque regulable. Peso: 110grs.



2601DT
8X42



2600DT
COMPACT 8X22

BINOCULARES DOCTER

DOCTER le ofrece un par de binoculares de altas prestaciones ideales para una larga lista de actividades: caza, senderismo, expediciones, deportes, rutas de montaña, tiempo libre, observación de la naturaleza, ornitología, etc. Todos los binoculares DOCTER disponen de óptica de alta calidad, compactos y ergonómicos. Fabricados en aluminio-magnesio presurizado. Muy ligeros y resistentes. Recubiertos de goma especial repelente al agua.

Ref.	Artículo	Aumentos	Salida pupila Diámetro (mm.)	Distancia Pupila (mm.)	Campo de Visión (a 100m.)	Peso (grs.)	Apertura Objetivo	Sistema de óptica	Color
2600DT	COMPACT 8X22	8	2,75	56 - 73	120	270	22	LENTEs ESFÉRICAS	ANTRACITA
2601DT	8X42	8	5,3	56 - 72	131	810	42	PENTAPRISMA	ANTRACITA



1310 AU



1311 AU



1312 AU



1300 AU



1301 AU



1302 AU



Ref.	Artículo	Modelo	Color
1300AU	AURICULAR PASIVO	SPORT JG PLEGABLE	ROJO
1301AU	AURICULAR PASIVO	SPORT JG PLEGABLE	AZUL
1302AU	AURICULAR PASIVO	SPORT JG PLEGABLE	VERDE
1310AU	AURICULAR ACTIVO ELECTRÓNICO	SPORT JG PLEGABLE	ROJO
1311AU	AURICULAR ACTIVO ELECTRÓNICO	SPORT JG PLEGABLE	AZUL
1312AU	AURICULAR ACTIVO ELECTRÓNICO	SPORT JG PLEGABLE	VERDE

PUNTOS DE MIRA TRUGLO

TRUGLO



5008 TG



5018 TG



5023 TG



5006 TG (ROJO) - 2,6mm
5007 TG (VERDE) - 2,6mm

5012 TG (ROJO) - 3,0mm
5013 TG (VERDE) - 3,0mm




5002 TG (ROJO)
5003 TG (VERDE)



5021 TG

Ref.	Artículo	Modelo	Color
5002TG	PUNTO DE MIRA	GLO-DOT UNIVERSAL	ROJO
5003TG	PUNTO DE MIRA	GLO-DOT UNIVERSAL	VERDE
5021TG	PUNTO DE MIRA	GLO-DOT DUAL COLOR UNIVERSAL	ROJO Y VERDE
5023TG	PUNTO DE MIRA	FAT-BEAD DUAL COLOR UNIVERSAL	ROJO Y VERDE
5027TG	PUNTO DE MIRA	GLO-DOT PRO DUAL UNIVERSAL	ROJO Y VERDE
5004TG	PUNTO DE MIRA	FAT-BEAD 2,6mm	ROJO
5005TG	PUNTO DE MIRA	FAT-BEAD 2,6mm	VERDE
5010TG	PUNTO DE MIRA	FAT-BEAD 3,0mm	ROJO
5011TG	PUNTO DE MIRA	FAT-BEAD 3,0mm	VERDE
5006TG	PUNTO DE MIRA	LONG-BEAD 2,6mm	ROJO
5007TG	PUNTO DE MIRA	LONG-BEAD 2,6mm	VERDE
5012TG	PUNTO DE MIRA	LONG-BEAD 3,0mm	ROJO
5013TG	PUNTO DE MIRA	LONG-BEAD 3,0mm	VERDE
5008TG	PUNTO DE MIRA	TRU-BEAD	4 COLORES
5018TG	PUNTO DE MIRA CARABINAS	AIRGUN GLOBE SIGHT	VERDE



5005 TG - 2,6mm
5011 TG - 3,0mm



5004 TG - 2,6mm
5010 TG - 3,0mm



5027 TG



5001 TG



5014 TG



5009 TG

SETS ALZA + PUNTO DE MIRA TRUGLO



5016 TG

TRUGLO



5026 TG



5017 TG



5028 TG - CZ 75
5029 TG - GLOCK

Un reflector de luz canaliza toda la luz disponible desde todos los ángulos a la fibra, consiguiendo un brillo mucho más intenso, aun en condiciones de poca luz
Incluye 3 fibras de repuesto (amarillo, rojo y verde)



Ref.	Artículo	Modelo	Color
5026TG	SET ALZA + PUNTO DE MIRA	FAST UNIVERSAL	ROJO-VERDE
5001TG	SET ALZA + PUNTO DE MIRA	GOBBLE-DOT UNIVERSAL	ROJO-VERDE
5014TG	SET ALZA + PUNTO DE MIRA	TRU-BEAD TURKEY EXTREME UNIVERSAL	ROJO-VERDE
5016TG	SET ALZA + PUNTO DE MIRA	TRU-BEAD TURKEY UNIVERSAL / GLOBE FRONT	VERDE
5017TG	SET ALZA + PUNTO DE MIRA	MUZZLE BRITE XTREME UNIVERSAL / GLOBE FRONT	VERDE
5019TG	SET ALZA + PUNTO DE MIRA	BRITE SITE PISTOLAS GLOCK	ROJO-VERDE
5022TG	SET ALZA + PUNTO DE MIRA	BRITE SITE PISTOLAS GLOCK TRITIUM	ROJO-VERDE
5028TG	SET ALZA + PUNTO DE MIRA	FO PRO - CZ75	4 COLORES
5029TG	SET ALZA + PUNTO DE MIRA	FO PRO - GLOCK	4 COLORES
RIFLE			
5009TG	REMINGTON (ESCOPIETA/RIFLE)		ROJO-VERDE



5019 TG - GLOCK
5022 TG - GLOCK (TRITIUM)

KITS DE LIMPIEZA



1008C (410)
1005C (20)
1006C (12)



1009C



1007C (12)



1016C (30-06)
1020C (7MM-300)
1021C (308-243-6,5x55)
1022C (9,3x74 R)
1010C (22LR)
1023C (38)



1011C (9 mm.)
1012C (45)



1017C




1024C

Ref.	Artículo	Calibre
1005C	KIT LIMPIEZA 3 PIEZAS	20
1006C	KIT LIMPIEZA 3 PIEZAS	12
1007C	KIT LIMPIEZA C/BOTELLA	12
1008C	KIT LIMPIEZA 3 PIEZAS	410
1009C	KIT LIMPIEZA 3 PIEZAS PISTOLA/RIFLE	22LR
1010C	KIT LIMPIEZA C/BOTELLA	22LR
1011C	KIT LIMPIEZA 3 PIEZAS	9MM
1012C	KIT LIMPIEZA 3 PIEZAS	45
1024C	KIT LIMPIEZA ESTUCHE MADERA	410
1017C	KIT LIMPIEZA MADERA MIXTO	12/30-06
1018C	BLISTER 3 ESCOBILLAS LIMPIEZA	12
1019C	BLISTER 3 ESCOBILLAS LIMPIEZA	22
1016C	KIT LIMPIEZA C/BOTELLA	30-06
1020C	KIT LIMPIEZA C/BOTELLA	7MM-300
1021C	KIT LIMPIEZA C/BOTELLA	308-243-6,5X55
1022C	KIT LIMPIEZA C/BOTELLA	9,3X74R
1023C	KIT LIMPIEZA	38
1030C	KIT LIMPIEZA ESTUCHE DE ALUMINIO	12
1031C	KIT LIMPIEZA ESTUCHE DE ALUMINIO	243
1032C	KIT LIMPIEZA ESTUCHE DE ALUMINIO	270
1033C	KIT LIMPIEZA ESTUCHE DE ALUMINIO	30-06
1034C	KIT LIMPIEZA ESTUCHE DE ALUMINIO	7MM
1035C	KIT LIMPIEZA ESTUCHE DE ALUMINIO	300
2000C	KIT DE LIMPIEZA ESTUCHE DE ALUMINIO	MULTICALIBRE

MEGAline
going forward to be closer



1019C



1018C



2000C



1030C (12)
1031C (243)
1032C (270)
1033C (30-06)
1034C (7 mm.)
1035C (300)



200A12



100A12



100A20

Ref.	Artículo	Calibre	Blister
200A12	ALUMINIO	12	2
100A12	PLÁSTICO	12	2
100A20	PLÁSTICO	20	2
100A22	PLÁSTICO	22	50
100A38	PLÁSTICO	38	6
100A45	PLÁSTICO	45	6
100A9P	PLÁSTICO	9MM	6
100A3006	PLÁSTICO	30-06	3
100A270	PLÁSTICO	270	3
100A243	PLÁSTICO	243	3
100A308	PLÁSTICO	308	3
100A300	PLÁSTICO	300	3
100A93X74	PLÁSTICO	9,3X74R	3
100A65X55	PLÁSTICO	6,5X55	3
200A3006	ALUMINIO	30-06	3
200A300	ALUMINIO	300	3
200A7MM	ALUMINIO	7MM	2
200A270	ALUMINIO	270	3
200A243	ALUMINIO	243	3
200A308	ALUMINIO	308	3
200A93X74	ALUMINIO	9,3X74R	3



100A22



ALIVIAMUELLES PISTOLA PLÁSTICO



ALIVIAMUELLES RIFLE ALUMINIO



ALIVIAMUELLES RIFLE PLÁSTICO

MONTURAS FAO Y POLI NICOLETTA



MONTURAS FAO GIRATORIAS DESMONTABLES

Ref.	Modelo rifle	Diámetro (mm)
7000MO	MAUSER 98 / BRNO 98	26
7002MO	BROWNING BAR	26
7003MO	BROWNING BAR	30
7004MO	REMINGTON 7400 / 7600	26
7005MO	REMINGTON 7400 / 7600	30
7006MO	REMINGTON 700 / TIKKA	26
7007MO	REMINGTON 700 / TIKKA	30
7008MO	BENELLI	26
7010MO	CZ550 - CZ537 - ZKK - ZG	26



MONTURAS FAO DESMONTABLES - 1 PIEZA

Ref.	Modelo rifle	Diámetro (mm)
7041MO	BRNO 98 - MAUSER 98 - LUGER - ZASTAVA	30
7042MO	CZ550 - CZ537 - ZKK	26
7043MO	CZ550 - CZ537 - ZKK	30
7044MO	BROWNING BAR - ACERA EUROPEAN	26
7046MO	ZOLI - REMINGTON "SEVEN"	26
7047MO	ZOLI - REMINGTON "SEVEN"	30



MONTURAS FAO GIRATORIAS (WEAVER)

Ref.	Modelo rifle
7020MO	BROWNING BAR
7021MO	REMINGTON 7400 / 7600
7022MO	BRNO 98 - MAUSER 98

MONTURAS FAO

Monturas fabricadas en acero de alta calidad y gran resistencia. Disponibles para una amplia gama de rifles.



TIPO A



TIPO B

MONTURAS POLI NICOLETTA

Monturas giratorias italianas fabricadas en acero. Disponibles para una amplia gama de rifles.

TIPO A : Sistema pivotante

TIPO B : Sistema Blaser.



Poli Nicoletta

MONTURAS POLI NICOLETTA

Ref.	Modelo rifle	Diámetro (mm)
850101-A	BROWNING BAR	26
850102-A	BROWNING BAR	30
850103-A	BROWNING EUROPEAN	26
850105-A	MAUSER K98	26
850106-A	MAUSER K98	30
850107-A	REMINGTON 700	26
850109-A	REMINGTON 7400 / 7600	26
8501010-A	REMINGTON 7400 / 7600	30
8501015-A B	KRICO 902	26
8501016-A	KRICO 902	30
8501019-A	SAKO	26
8501020-A	SAKO	30
8501021-A	CZ 550/557	26
8501022-A	CZ 550/557	30
8501033-A	SABATTI - KRICO	26
8501034-A	SABATTI - KRICO	30
8501039-B	ANACONDA - SHINA	26
8501040-B	ANACONDA - SHINA	30
8501045-A	BENELLI	26
850101	JUEGO ANILLAS	26
850102	JUEGO ANILLAS	30

BASE WEAVER PARA MONTURA GIRATORIA POLI NICOLETTA



850105

Base tipo weaver para acoplar a cualquier base de montura giratoria Poli Nicoletta, no importa el modelo de rifle, ya que se acopla tan solo en la parte delantera.

- Fabricada en acero
- Ideal para montar Red-Dot/Holográfico



ANILLAS ALUMINIO NEGRO MATE PARA BASES WEAVER

Ref.	Altura	Diámetro (mm.)
6020AN	MEDIA	26
6021AN	ALTA	26



ANILLAS ACERO NEGRO MATE PARA BASES ROTATIVAS

Ref.	Altura	Diámetro (mm.)
6030AN	MEDIA	26
6031AN	ALTA	26



ANILLAS ACERO NEGRO MATE PARA BASES WEAVER

Ref.	Altura	Diámetro (mm.)
6000AN	MEDIA	26
6001AN	ALTA	26



BASE ROTATIVAS - 2 PIEZAS

Ref.	Modelo rifle
6030BA	BROWNING A-BOLT
6034BA	BROWNING BAR
6042BA	REMINGTON 7400 / 7600

ANILLAS CARRIL 11MM. - CL22

Ref.	Altura	Diámetro (mm.)
6050AN	MEDIA	26
6051AN	ALTA	26



115RE
Montura Tri-Rail Mosin Nagant



BASE TIPO WEAVER - 1 PIEZA

Ref.	Modelo rifle
6016BA	REMINGTON 7400 / 7600

BASES WEAVER - MONTURAS Y ANILLAS LEAPERS



155XR

Base larga weaver para carabinas .22 (universal)



83010



83011



84010



BASES WEAVER

Ref.	Artículo
8000MO	REM.7400/7600,4, 6, 74
8001MO	BROWNING BAR - BARII - BR BAR
8002MO	MAUSER 98 - BRNO 98
8003MO	REMINGTON 700 - 722 - 725 - XP100
8006MO	SABATTI - KRICO



86010
86012



86011



87032
MONTURA WEAVER
MONORAIL
CAÑÓN RIFLE



87030
MONTURA TRI-RAIL
WEAVER CAÑÓN
RIFLE/CARABINA



87031
MONTURA TRI-RAIL
WEAVER CAÑÓN
ESCOPETA

LEAPERS, INC. 



87010
89010



88010
87013



87011
87012



87011
87012

BASES WEAVER

Ref.	Modelo rifle
83010	BASE WEAVER PARA CARRIL 11mm. CORTA - 10 cm.
83011	BASE WEAVER PARA CARRIL 11mm. LARGA - 14 cm.
84010	BASE WEAVER CORTA UNIVERSAL - 7,5 cm.




MONTURAS FIJAS Y ANILLAS

Ref.	Artículo	Carril	Altura	Diámetro (mm.)
86010	MONTURA 1 PIEZA	11mm.	BAJA	26
86011	MONTURA 1 PIEZA	11mm.	ALTA	26
86012	MONTURA 1 PIEZA	11mm.	BAJA	30
87010	ANILLAS 2 PIEZAS	11mm.	BAJA	26
88010	ANILLAS 2 PIEZAS	11mm.	ALTA	26
89010	ANILLAS 2 PIEZAS	11mm.	BAJA	30
87013	ANILLAS 2 PIEZAS	11mm.	ALTA	30
87011	ANILLAS 2 PIEZAS	WEAVER	BAJA	26
87012	ANILLAS 2 PIEZAS	WEAVER	BAJA	30

ANILLAS MAX STRENGTH Y ACCU-SYNC LEAPERS


87020
87022



87024
87025



87021
87023



FIJACIÓN Y AGARRE
ULTRA-FUERTE

Max
STRENGTH™
SCOPE RINGS



87040



87041



87042

34 mm.



87034

34 mm.



87035

34 mm.



87036


LEAPERS, INC.

Ref.	Artículo	Carril	Altura	Diámetro (mm.)
87020	ANILLAS 2 PIEZAS MAX STRENGTH	WEAVER	BAJA	26
87024	ANILLAS 2 PIEZAS MAX STRENGTH	WEAVER	MEDIA	26
87021	ANILLAS 2 PIEZAS MAX STRENGTH	WEAVER	ALTA	26
87022	ANILLAS 2 PIEZAS MAX STRENGTH	WEAVER	BAJA	30
87025	ANILLAS 2 PIEZAS MAX STRENGTH	WEAVER	MEDIA	30
87023	ANILLAS 2 PIEZAS MAX STRENGTH	WEAVER	ALTA	30

Ref.	Artículo	Carril	Altura	Diámetro (mm.)
87040	ANILLAS 2 PIEZAS ACCU-SYNC QR	WEAVER	BAJA	30
87041	ANILLAS 2 PIEZAS ACCU-SYNC QR	WEAVER	MEDIA	30
87042	ANILLAS 2 PIEZAS ACCU-SYNC QR	WEAVER	ALTA	30
87034	MONTURA 1 PIEZA ACCU-SYNC	WEAVER	ALTA	34
87035	ANILLAS 2 PIEZAS P.O.I.	WEAVER	MEDIA	34
87036	ANILLAS 2 PIEZAS P.O.I.	WEAVER	ALTA	34

NAVAJAS RICHARTZ

MULTIUSOS ACERO INOXIDABLE

Ref.	Artículo
930	OPTIMA MAXI 3
931	OPTIMA MAXI 5
943	STRUCTURE MAXI 3
940	STRUCTURE MAXI 5
950	STRUCTURE BOX 3
960	STRUCTURE PICNIC 3
961	STRUCTURE PICNIC 5
968	STRUCTURE MINI 3
969	STRUCTURE VINUM
970	ULTIMA MAXI 3
971	ULTIMA MAXI 7
975	ULTIMA PICNIC 3
976	ULTIMA PICNIC 5
979	ULTIMA MINI 3
980	QUADRO MAXI 3
981	QUADRO MAXI 7
985	QUADRO MINI 3
701	VINTURA MAXI 4
711	SNAP CLASSIC
720	ICE MAXI 3
730	ICE PICNIC 3



MULTIUSOS ROJA

Ref.	Artículo
900	FUTURA MAXI 3
910	FUTURA PICNIC 3
911	FUTURA PICNIC 5
915	FUTURA BOX 3



MULTIUSOS VERDE

Ref.	Artículo
920	FUTURA PICNIC 3
921	FUTURA PICNIC 5



SENCILLAS

Ref.	Artículo
998	SANITAR AZUL
999	SANITAR VERDE

RICHARTZ

CIMBELES



1012RE



1019RE



1015RE



1017RE



1030RE



1032RE



1033RE



1034RE



1040RE



1042RE



1043RE



1044RE



1024RE



1025RE



1016RE

CIMBELES

Ref.	Artículo
1021RE	MOCHUELO
1012RE	PALOMA
1019RE	PALOMA SILUETA
1015RE	PALOMA ALAS MOVIBLES
1017RE	PALOMA CON ALAS AL VIENTO
1016RE	TÓRTOLA
1030RE / 1040RE	PATO COMUN MACHO / HEMBRA
1032RE / 1042RE	PATO PORRÓN MACHO / HEMBRA
1033RE / 1043RE	PATO CERCETA MACHO / HEMBRA
1034RE / 1044RE	PATO SILBÓN MACHO / HEMBRA
1024RE	TORDO NEGRO
1025RE	AVE FRÍA




1021RE

CAJA HERRAMIENTAS FLAMBEAU, KANECOS Y TERMO



1054CA



8106



8201
Termo 1 litro



8108

CAJA DE HERRAMIENTAS BANCO DE PRUEBAS

Ref.	Artículo	Color	LargoxAnchoxAlto
1054CA	CAJA DE HERRAMIENTAS	VERDE	51 X 30 X 28

KANECOS

Ref.	Artículo
8106	KANECO DOBLE METRAQUILATO - FUNDA PIEL
8108	KANECO DEPÓSITO ALPACA - FUNDA PIEL

**APOYOS TELESCÓPICOS
5ª GENERACIÓN**



HORQUILLA V
ROTACIÓN 360°
SE ENSAMBLA FÁCILMENTE
CON SISTEMA DE BLOQUEO
DE ABRAZADERA

EMPUÑADURA
ROTACIÓN 360°

DISPOSITIVO DE AJUSTE DEL
ÁNGULO DE APERTURA DE
LAS PATAS
ANILLO EXTERIOR
GIRATORIO PARA FIJAR EL
ÁNGULO DE APERTURA
DE LAS PATAS EXTENDIDAS

PIE DE METAL EN PUNTA

2082 - Largo
Medidas:
100 ~180 cm.

2083 - Corto
Medidas:
86 ~151 cm.



2080
Medidas:
109 ~180 cm.

APOYOS Y HORQUILLAS



2038
HORQUILLA
CUERNA
TELESCÓPICA



2041
BIPODE APOYO
TELESCÓPICO



CANANAS



220912 CL. 12
220920 CL. 20
220910 CL. 410



220712



221012



300270



220612



220222

Ref.	Artículo	Calibre	Material
220912	CANANA CARTUCHOS	12	SERRAJE
220920	CANANA CARTUCHOS	20	SERRAJE
220910	CANANA CARTUCHOS	410	SERRAJE
220712	CANANA CARTUCHOS ENGRASADA	12	SERRAJE
221012	CANANA CARTUCHOS	12	BAQUETA
300270	CANANA RIFLE ENGRASADA	RIFLE	SERRAJE
220222	CANANA PARA CINTURÓN	22 LR	SERRAJE
220612	CANANA PARA CINTURÓN	12	CUERO
230000	CANANA CARTUCHOS	MULTICALIBRE	NYLON



230000



ZURRONES Y BOLSAS DE OJEO



270000



270001



270501



270502



280005



280006



ZURRONES Y BOLSAS DE OJEO

Ref.	Artículo	Material
270000	ZURRÓN ENGRASADO	PIEL BECERRO
270001	ZURRÓN C/ 2 BOLSILLOS ENGRASADO	SERRAJE
270501	ZURRÓN CON FUNDA	LONA
270502	ZURRÓN CON FUNDA REFORZADO	LONA - PIEL
280005	PAREJA DE BOLSAS DE OJEO ENGRASADA	SERRAJE
280006	PAREJA DE BOLSAS DE OJEO	PIEL
260600	ZURRÓN CON RED (TIPO BOLSO)	LONA CAMUFLAJE
260700	ZURRÓN CON RED (TIPO BOLSO)	SERRAJE



260600



260700

PORTA ARMAS



241002
BAQUETA



241003
BAQUETA TRENZADA



241008
GALÓN



241009
NEOPRENO
NEGRO



241010
NEOPRENO
VERDE



241011
NEOPRENO
CAMO



PORTA CAZAS Y FUNDAS PARA VISOR



250906



250912



250916



250925



250926



250927



280000



280001
280002 largo

PORTA CAZAS

Ref.	Artículo
250906	PORTA CAZAS PIEL - 6 RAMALES
250912	PORTA CAZAS PIEL - 12 RAMALES
250916	PORTA CAZAS PIEL BECERRO ENGRASADO - 16 RAMALES
250925	PORTA CAZAS BAQUETA Y ACERO ZORZAL - 2 VARILLAS C/ PURGANTE
250926	PORTA CAZAS BAQUETA Y ACERO REDONDO C/ PURGANTE
250927	PORTA CAZAS BAQUETA Y ACERO REDONDO DOBLE C/ PURGANTE



FUNDA Y TUBO PARA VISOR

Ref.	Artículo	Material
280001	FUNDA PARA VISOR VERDE	CORDURA
280002	FUNDA PARA VISOR VERDE LARGO	CORDURA
280000	TUBO RÍGIDO PARA VISOR	SERRAJE ENGRASADO

FUNDAS PARA RIFLE Y CARABINA



210723 (105 cm)
210724 (118 cm)
210725 (128 cm)



210822 (116 cm)



210528 (114 cm)
210529 (118 cm)



210803 (115 cm)

FUNDAS PARA RIFLE Y CARABINA CON VISOR

Ref.	Artículo	Material	Longitud (cm.)
210723	FUNDA CARABINA/RIFLE VERDE ACOLCHADA	NYLON	105
210724	FUNDA CARABINA/RIFLE VERDE ACOLCHADA	NYLON	118
210725	FUNDA CARABINA/RIFLE VERDE ACOLCHADA	NYLON	128
210822	FUNDA CARABINA MARRÓN ACOLCHADA	NYLON	116
210528	FUNDA RIFLE ACOLCHADA VERDE C/REFUERZOS	LONA	114
210529	FUNDA RIFLE ACOLCHADA VERDE C/REFUERZOS	LONA	118

FUNDAS PARA RIFLE SIN VISOR

Ref.	Artículo	Material	Longitud (cm.)
210803	FUNDA RIFLE CON FORRO DE BORREGUILLO	SERRAJE	115



200500



210500



200300



210501

FUNDAS ESCOPETA DESMONTADA

Ref.	Artículo	Material	Tipo de escopeta
200500	FUNDA ACOLCHADA VERDE	NYLON	SUPERPUESTA/PARALELA
200300	FUNDA ACOLCHADA CAMUFLAJE	NYLON	SUPERPUESTA/PARALELA



FUNDAS ESCOPETA MONTADA

Ref.	Artículo	Material	Tipo de escopeta
210500	FUNDA ACOLCHADA VERDE	NYLON	AUTOMÁTICA
210501	FUNDA ACOLCHADA CAMUFLAJE	NYLON	AUTOMÁTICA

MALETINES PARA ARMAS



1100ER



1200ER - Rifle
4 cierres de clip

MALETINES PARA ARMAS MEGALINE

Fabricados en polipropileno.
Interior de gomaespuma prensada.
2 cierres de clip + 2 cierres con combinación.



1110ER - negro
1111ER - gris



2 cierres de clip + 2 cierres con combinación.



MALETINES PARA ARMAS

Ref.	Artículo	Color	Largo x Ancho x Alto
1100ER	MALETÍN RIFLE DOBLE MEGALINE	NEGRO	125 X 25 X 11
1110ER	MALETÍN ESCOPETA DESMONTADA KRICO	NEGRO	97 X 25 X 10
1111ER	MALETÍN ESCOPETA DESMONTADA MEGALINE	GRIS	97 X 25 X 10
1200ER	MALETÍN RIFLE ENTERO	NEGRO	125 X 25 X 11
1112ER	MALETÍN PLÁSTICO ESCOPETA TIRO KRICO	NEGRO	82 X 25 X 8



1112ER



1300ER

MALETÍN PARA 2 ARMAS ALUMINIO

- Fabricado en aluminio de alta resistencia
- Interior de goma espuma prensada
- 4 cerraduras con llave y candado
- Asa y ruedas para un comodo transporte



1150EM



Ref.	Artículo	Color	LargoxAnchoxAlto
1300ER	MALETÍN 2 ARMAS ALUMINIO CON RUEDAS	PLATA	122 X 35 X 11
1150EM	MALETÍN PLÁSTICO CARTUCHOS - 10 CAJAS	NEGRO	37,5 X 28 X 13

AGUARDO DE ESPERA - COVIJAS PARA JAULAS - TABURETES



140201



140202



140106

AGUARDO DE ESPERA Y COVIJAS PARA JAULAS

Ref.	Artículo
140106	AGUARDO DE ESPERA PLEGABLE NEGRO
140201	COVIJA PARA JAULA PANA - MARRON
140202	COVIJA PARA JAULA PANA - CAMEL



140700 (alto 50 cm)
140702 (alto 60 cm)
140701 (alto 70 cm)



1015

TABURETES

Ref.	Artículo
140700	TABURETE SERRAJE-BAQUETA - ALTO 50CM.
140702	TABURETE SERRAJE-BAQUETA - ALTO 60CM.
140701	TABURETE SERRAJE-BAQUETA - ALTO 70CM.
1015	TABURETE ALUMINIO REGULABLE VERDE

CALCETINES, MEDIAS, GUANTES, PASAMONTAÑAS, BRAGAS CUELLO Y GORRAS



903



905



7000



1003



1004



2002



2101



2007



50 - BRAZALETE

Ref.	Artículo	Color	Tallas
903	GORRA AJUSTABLE	KAKY	57-59
905	GORRA CON VISERA CAMUFLAJE	NARANJA FLUORESCENTE	57-59
1003	PASAMONTAÑAS LANA	VERDE	ÚNICA
1004	BRAGA CUELLO NORMAL	VERDE	ÚNICA
2007	GUANTE LANA-ANTE	VERDE	S - L
50	BRAZALETE CON VELCRO 50X12 CM.	NARANJA FLUORESCENTE	-
7000	MEDIA MONTERO	VERDE	10 - 11 - 12
2002	CALCETÍN CAZA LARGO	VERDE	XL - XXL
2101	CALCETÍN CAZA LARGO FOLLOW ME	VERDE	P - G

CHALECOS DE TIRO



4AM



4AC



4R

CHALECOS DE TIRO

Ref.	Color	Tallas
4AM	REJILLA AZUL MARINO	50-52-54-56-58-60-64
4AC	REJILLA AZUL CELESTE	50-52-54-56-58-60-64
4R	REJILLA ROJO	50-52-54-56-58-60-64



5SB - 80x80



6SB - 64x64



7SB - 52x52



10SB

11SB

12SB

Puede encontrar más información técnica en:
www.sellier-bellot.cz



SPORT-JAGD

Avda. Príncipe, 57 · 30820 ALCANTARILLA · Murcia - Spain
T. 968 894 685